

CENÍK

2017

Ochrana zdraví
Zdíci malty
Omítky
Betony
Potěry, stěrky
Sanační systém
Obkladová technika
Zateplovací systémy
Povrchové úpravy
Speciální produkty
Stroje

Platnost od 1. března 2017

Váš partner

Profibaustoffe CZ, s.r.o.

Vídeňská 140/113c, 619 00 Brno

IČ: 47912162, DIČ: CZ47912162

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vl. 10040.

Provozní doba:

Pondělí – pátek 7:00 – 15:30 hod.

Kontakt:

www.profibaustoffe.com

Sekretariát:

tel.: 511 120 310
fax: 543 213 948
info@profibaustoffe.cz

Technické poradenství:

Ing. Eduard Rovnaník, CSc.
602 702 042
eduard.rovnanik@profibaustoffe.cz

Obchodní oddělení:

720 942 844, 511 120 316
obchod@profibaustoffe.cz

Marketing:

724 950 586
marketing@profibaustoffe.cz

Logistika:

725 116 360
logistika@profibaustoffe.cz

Prodejna, odbyt:

511 120 315, 724 859 705, 728 569 981
prodejna@profibaustoffe.cz

Objednávky:

objednavky@profibaustoffe.cz

Strojní zařízení:

602 977 206
servis@profibaustoffe.cz

Tónovací centrum:

602 449 588
tonovacikum@profibaustoffe.cz



Profibaustoffe Austria GmbH



Profibaustoffe CZ, s.r.o.



Profibaustoffe Hungária Kft.



● satelitní tónovací centra
● výrobní závody

Nová výrobní technologie _____ 4

Výzkum a vývoj _____ 5

Ochrana zdraví

Ochrana proti elektromagnetickému záření (PROFI FARADAYUS Armierungsmörtel, PROFIL FARADAYUS Klebespachtel, PROFIL FARADAYUS MK1) _____ 8

Ochrana proti RTG záření (Barytová jádrová omítka, Barytová stínící malta výplňová, Barytový betonový potěr) _____ 8

Zdíci malty

Zdíci malty a lepidla (PROFI Dur 50, PROFIL Dur 100, PROFIL KLINKER 2 mm, PROFIL Porotmel, PROFIL Dämm-Mörtel, PROFIL PURBRICK) _____ 12

Omítky

Materiály pro úpravu podkladu, tmely (PROFI Spritzer 4 mm, PROFIL Kantenkleber 0,8 mm, PROFIL Haftmörtel 0,6–1,2 mm, PROFIL Adhezní můstek, PROFIL Primer 2802) _____ 16

Omítky pro vnitřní použití (PROFI MP2 – Leicht, PROFIL MP2, PROFIL MP4 0,8 mm, PROFIL MGZ 0,8 mm, PROFIL MK1 0,8 mm, PROFIL MK8 Klimaputz 0,8 mm, PROFIL Unimalta 2–4 mm) _____ 18

Omítky pro venkovní použití (PROFI MK2 1,2 mm, PROFIL MZ1 1,2 mm, PROFIL MZ2 2 mm, PROFIL Putz 1,2 mm, PROFIL Unimalta 2–4 mm) _____ 20

Lehčené a tepelně izolační omítky (PROFI MUP-L Leichtgrundputz, PROFIL Therm) _____ 20

Tenkovrstvé a štukové omítky (PROFI Monospachtel, PROFIL Feinputz 0,6 mm, PROFIL Naturfein 0,6 mm, PROFIL Edelweiss 1 mm, PROFIL Haftmörtel 0,6–1,2 mm, PROFIL Finalsachtel) _____ 22

Omítkové profily a příslušenství _____ 24

Betony

Betony (PROFI Beton 4 mm, PROFIL Trockenspritzbeton SP GK4 (GK8), PROFIL Fliessbeton (DC16/20), PROFIL Fliessbeton (DC25/30), PROFIL Drainbeton, PROFIL drenážní malta (PROFI Trassdrainmörtel), PROFIL spárovací malta (PROFI Trassfugenmörtel 2 mm)) _____ 28

Potěry, stěrky

Potěry, stěrky (PROFI Estrich CT-C20-F4 (E225), PROFIL Estrich CT-C30-F5 (E300), PROFIL 7-denní Estrich (PROFI 7-Tage Estrich CT-C20-F4-SE7 (E225), PROFIL rychletuhnoucí potěr (PROFI Schnellestrich-Mörtel CT-C30-F5-SE1 (E300), PROFIL rychletuhnoucí cementový litý potěr (PROFI Schnellzementfliesestrich CT-C20-F4-SE7), PROFIL cementový litý potěr E225 (PROFI Zementfliesestrich CT-C20-F4 (E225), PROFIL sádrový litý potěr E225 (PROFI Alphafliesestrich 2,4 mm), PROFIL Styrol-Binder) _____ 32

Samonivelační hmoty (PROFI NIVELGIPS 25, PROFIL NIVELLUX 25, PROFIL NIVELLUX 35, PROFIL NIVELLUX 35 FEIN) _____ 34

Úprava podkladu (PROFI Primer K, PROFIL epoxidový nátěr, PROFIL Primer epoxi, PROFIL Hydroclona, PROFIL Bodenkontakt) _____ 36

Příslušenství pro lité potěry, stěrky _____ 38

Sanační systém

PROFI – Sanační systém (PROFI sanační postřik, PROFIL sanační podhoz, PROFIL Plus – sanační omítka, PROFIL Poretex WTA Trass-Einlagenputz, PROFIL štuková vápenná omítka, PROFIL vápenný postřik, PROFIL trasovaná omítka, PROFIL hlazená stěrka) _____ 42

PROFI – Sanační systém (PROFI Poretex NHL Kalkfeinputz 0,6 mm, PROFIL Poretex NHL Kalkputz 1,2 mm (strojní), PROFIL Poretex NHL Kalkputz 1,2 mm (ruční), PROFIL Poretex NHL Kalkputz 4 mm, PROFIL Poretex NHL Kalkmörtel 4 mm, PROFIL In, PROFIL Poretex Tiefengrund (PROFI Silikat Tiefengrund) _____ 44

Obkladová technika

Lepidla na obklady a dlažby (PROFI Kleber C1T, PROFIL Premium Kleber C2TE, PROFIL Premium FLEX Kleber C2TES1, PROFIL Kleber epoxi) _____ 48

Penetrační a hydroizolační hmoty (PROFI Primer K, PROFIL DH (disperzní hydroizolace jednkomponentní), PROFIL HS1K flex (hydroizolační stěrka jednkomponentní) _____ 48

Spárovací hmoty (PROFI Fugenmörtel flex schmal, PROFIL Fugenmörtel flex breit, PROFIL Fugenmörtel epoxi, PROFIL MS Polymer 2 in 1, PROFIL SAN tmel bílá, transparentní, PROFIL SAN tmel barevný, PROFIL SAN tmel RAL) _____ 50

Příslušenství pro obkladovou techniku (těsnící pás, vnější roh) _____ 50

Zateplovací systémy

Lepidla a stěrky (PROFI PURTHERM, PROFIL PU-KLEBER, PROFIL Spachtel ZF, PROFIL Klebespachtel V30, PROFIL Klebespachtel (E), PROFIL Klebespachtel Air, PROFIL Dickschichtklebespachtel) _____ 54

Izolační materiály _____ 56

Řezačka na polystyren _____ 56

Příslušenství _____ 58

Povrchové úpravy

Penetrace podkladu (PROFI Uni Putzgrund weiss, PROFIL STOP Grund, PROFIL Akryl Tiefengrund) _____ 66

Vzorky a vzorníky _____ 66

Pastovité omítky (PROFI Anti-Aging Putz, PROFIL Akrylatputz (Kunstharzputz), PROFIL Silikatputz, PROFIL Silikonharzputz) _____ 68

Zimní přísady do pastovitých omítek (PROFI Winterzusatz) _____ 68

Fasádní barvy (PROFI Akrylátová fasádní barva, PROFIL Silikátová fasádní barva, PROFIL Silikonová fasádní barva) _____ 70

Interiérové barvy (PROFI MAL, PROFIL Extra weiss) _____ 70

Mozaikové omítky (Bunsteinputz, 1,8 mm), PROFIL Kamenný koberec _____ 72

Speciální produkty

Ochrana a čištění povrchů (PROFI LIKVID EKO, PROFIL LIKVID PLUS, PROFIL LIGNO, PROFIL HYDRO, SCALP RENOV EXPRESS, ANTI-MOUSE 77, PX 07 Primer, KTX 07) _____ 76

Chemické kotvy, polymerní lepidla, příslušenství (PROFI Chemická kotva POLYESTER, PROFIL Chemická kotva VINYLESTER, PROFIL PURTHERM, PROFIL HARDFIX, PROFIL MS Polymer 2 in 1, PROFIL PU-ČISTIČ, PROFIL PUR tmel, PROFIL PUR pěna) _____ 77

Příslušenství (Sítko-plast, Náhradní trubička) _____ 79

Vápenné produkty (PROFI Vápenný hydrát (PROFI Jurat Kalk)) _____ 79

Stroje

Servis a pronájem strojního zařízení _____ 80

Požadavky pro umístění sila na stavbě _____ 82

Všeobecné obchodní a dodací podmínky _____ 83



MODERNÍ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE

Nově, rychle, moderně...


NOVÝ VÝROBNÍ ZÁVOD NÁM UMOŽŇUJE PLNIT VAŠE INDIVIDUÁLNÍ POŽADAVKY A PŘÁNÍ RYCHLE A EFEKTIVNĚ

VÍTE, ŽE...

- 1 VE VÝROBNĚ V BRNĚ BALÍME MATERIÁLY DO UNIKÁTNÍCH OBALŮ, KTERÉ JSOU PEVNÉ, NEPRÁŠÍ A JSOU ODOLNÉ PROTI VODĚ A VLHKOSTI
- 2 S PYTLOVANÝM MATERIÁLEM Z NAŠÍ NOVÉ VÝROBNY JE SNAŽŠÍ MANIPULACE VZHLEDEM K JEHO HMOTNOSTI A ROZMĚRŮM



Profibaustoffe
www.profibaustoffe.com



VÝZKUM A VÝVOJ

Myslíme na budoucnost...

CENTRUM PRŮMYSLOVÉHO VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ NÁM POMÁHÁ, ABYCHOM BYLI I NADÁLE ŠPIČKOU V OBORU

VÍTE, ŽE...

- 1 DÍKY ZJIŠTĚNÝM VÝSLEDKŮM Z VÝZKUMU A VÝVOJE UMÍME NÁŠ VÝROBNÍ PROGRAM PŘIZPŮBIT NOVÝM TRENDŮM NA STAVEBNÍM TRHU
- 2 SE NÁM DAŘÍ VYVÍJET NOVÉ A INOVATIVNÍ PRODUKTY, JEJICHŽ POUŽITÍ JE JEDNODUCHÉ A NAŠI ZÁKAZNÍCI SE NA NĚ MOHOU STOPROCENTNĚ SPOLEHNOUT



Profibaustoffe
www.profibaustoffe.com



Ochrana zdraví

PROFI FARADAYUS

Pro zdravější bydlení...

UNIKÁTNÍ SYSTÉM OCHRANY PŘED ELEKTROSMOGE M

VÍTE, ŽE...

- 1 ELEKTROSMOG MŮŽE MÍT NEGATIVNÍ VLIV NA LIDSKÝ ORGANISMUS
- 2 INTENZITA ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁŘENÍ SE STÁLE ZVYŠUJE
- 3 MATERIÁLY PROFI FARADAYUS DOKÁŽÍ ODSÍTINIT AŽ 99 % ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁŘENÍ



Ochrana zdraví

Ochrana proti elektrosmogu




Ochrana zdraví

Ochrana proti elektrosmogu

Katalogové číslo	Produkt	Balení	Jednotka	Spotřeba*	Skladem (S) Na objednání (O)	Cena za balení bez DPH	Cena za balení s DPH	Cena za jednotku bez DPH	Cena za jednotku s DPH
6714	 PROFI FARADAYUS Armierungsmörtel lepicí a stěrková hmota k odstínění elektrického pole a elektromagnetického záření, lepení a stěrkování fasádních izolačních desek z minerální vaty, přichycení výztužné tkaniny	pytel 25 kg paleta 1 200 kg	t	lepení cca 4-6 kg/m ² stěrkování cca 6-8 kg/m ²	O	714 Kč	864 Kč	28 540 Kč	34 533 Kč
6726	 PROFI FARADAYUS Klebespachtel lepicí a stěrková hmota k odstínění elektrického pole a elektromagnetického záření, lepení a stěrkování fasádních izolačních desek z polystyrenu, přichycení výztužné tkaniny, k přetmelení betonových ploch a starých omítek	pytel 25 kg paleta 1 200 kg	t	lepení cca 4-6 kg/m ² stěrkování cca 3-5 kg/m ²	O	714 Kč	864 Kč	28 540 Kč	34 533 Kč
6736	 PROFI FARADAYUS Klebespachtel lepicí a stěrková hmota k odstínění elektrického pole a elektromagnetického záření, lepení a stěrkování fasádních izolačních desek z polystyrenu, přichycení výztužné tkaniny, k přetmelení betonových ploch a starých omítek	siló	t	lepení cca 4-6 kg/m ² stěrkování cca 3-5 kg/m ²	O			28 540 Kč	34 533 Kč
1111	 PROFI FARADAYUS MK1 jedo nebo vícevrstvá vápenocementová strojní omítka pro vnitřní užití s filcovaným povrchem, určená k odstínění elektrického pole a elektromagnetického záření	pytel 40 kg paleta 1 400 kg	t	cca 14 kg/m ² /cm	O	495 Kč	599 Kč	12 360 Kč	14 956 Kč
1101	 PROFI FARADAYUS MK1 jedo nebo vícevrstvá vápenocementová strojní omítka pro vnitřní užití s filcovaným povrchem, určená k odstínění elektrického pole a elektromagnetického záření	siló	t	cca 14 kg/m ² /cm	O			12 360 Kč	14 956 Kč

Ochrana proti RTG záření

Ochrana proti RTG záření

9014	 Barytová jádrová omítka slouží k omítání jako stínící vrstva proti průniku ionizujícího záření, především pro pracoviště se zdroji RTG (gama a beta)	pytel 40 kg paleta 1 200 kg	t	25 kg/m ² /cm	O	1 360 Kč	1 646 Kč	33 990 Kč	41 128 Kč
9015	 Barytová stínící malta výplňová pro vyplňování sendvičových příček jako stínící vrstva proti průniku ionizujícího záření, především pro pracoviště se zdroji RTG záření	pytel 40 kg paleta 1 200 kg	t	25 kg/m ² /cm	O	1 360 Kč	1 646 Kč	33 990 Kč	41 128 Kč
9016	 Barytový betonový potěr beton s příměsí barytu, který je určen pro stínící vrstvy, které mohou z konstrukčního hlediska nahrazovat klasické betonové vrstvy	pytel 40 kg paleta 1 200 kg	t	30 kg/m ² /cm	O	1 360 Kč	1 646 Kč	33 990 Kč	41 128 Kč



PROFI PURBRICK CERTIFIKOVANÉ ZDÍČÍ LEPIDLO

Zdící lepidlo na obvodové zdivo...

SYSTÉM SUCHÉ VÝSTAVBY


VÍTE, ŽE...

1. PODLE NOREM SE OBVODOVÉ ZDIVO MŮŽE LEPIT POUZE CERTIFIKOVANÝM LEPIDLEM
2. PROFÍ PURBRICK MŮŽETE POUŽÍT NA NOSNÉ KONSTRUKCE I NA VNITŘNÍ PŘÍČKY, SEKÁNÍ DRÁŽEK JIŽ PO 2 HODINÁCH
3. PROFÍ PURBRICK JE POUŽITELNÝ NA VŠECHNY DRUHY ZDÍČÍCH MATERIÁLŮ VČETNĚ VÁPENOPÍSKOVÝCH CIHEL, ZDĚNÍ AŽ DO -10°C
4. ZDĚNÍ S PROFÍ PURBRICK JE EFEKTIVNĚJŠÍ, 10× RYCHLEJŠÍ A O 50 % ÚSPORNĚJŠÍ NEŽ BĚŽNÉ ZDÍČÍ MATERIÁLY



Profi
BAUSTOFFE
www.profi.baustoffe.com

Zdící malty









Zdící malty

Zdící malty a lepidla

Zdící malty

Zdící malty a lepidla

Katalogové číslo	Produkt	Balení	Jednotka	Spotřeba*	Skladem (S) Na objednání (O)	Cena za balení bez DPH	Cena za balení s DPH	Cena za jednotku bez DPH	Cena za jednotku s DPH
1570	 PROFI Dur 50 (PROFI Dur 4 mm) suchá směs pro vytvoření zdící malty, pro zdění dvoupodlažních budov, pro běžné zdění, strojní i ruční zpracování, v menším rozsahu vhodná jako ruční jádrová omítka, zrno do 4 mm, pevnost v tlaku 5 MPa	pytel 40 kg paleta 1 400 kg	t	1 pytel = cca 26 l mokré malty 1,6 kg/l mokré malty cca 150-200 kg/m ³ zdiva	S	99 Kč	120 Kč	2 460 Kč	2 977 Kč
1550		siló	t	1 pytel = cca 26 l mokré malty 1,6 kg/l mokré malty cca 150-200 kg/m ³ zdiva	O			2 460 Kč	2 977 Kč
1620	 PROFI Dur 100 (PROFI Dur 4 mm) suchá směs pro vytvoření zdící malty, pro zdění vícepodlažních budov, pro běžné zdění, strojní i ruční zpracování, v menším rozsahu vhodná jako ruční jádrová omítka, zrno do 4 mm, pevnost v tlaku 10 MPa	pytel 40 kg paleta 1 400 kg	t	1 pytel = cca 24 l mokré malty 1,7 kg/l mokré malty cca 150-200 kg/m ³ zdiva	S	110 Kč	133 Kč	2 740 Kč	3 315 Kč
1600		siló	t	1 pytel = cca 24 l mokré malty 1,7 kg/l mokré malty cca 150-200 kg/m ³ zdiva	O			2 740 Kč	3 315 Kč
1800	 PROFI Klinker 2 mm světle šedá suchá směs pro vytvoření malty na zdění a spárování pohledového lícového zdiva a obkladů, neobsahuje látky způsobující výkvěty solí, zrno do 2 mm	pytel 40 kg paleta 1 400 kg	t	1 pytel = cca 28 l mokré malty 1,4 kg/l mokré malty	S	169 Kč	204 Kč	4 210 Kč	5 094 Kč
1810		siló	t	1 pytel = cca 28 l mokré malty 1,4 kg/l mokré malty	O			4 210 Kč	5 094 Kč
6780	 PROFI Porotmel suchá směs pro vytvoření tmelu na zdění z přesných pórobetonových tvárníc a dílů, pro spáry 1 až 5 mm, zrno do 0,6 mm	pytel 25 kg paleta 1 200 kg	t	1 pytel = cca 16 l mokré malty 1,5 kg/l mokré malty cca 20 kg/m ³ zdiva	S	120 Kč	145 Kč	4 790 Kč	5 796 Kč
4010	 PROFI Dämm-Mörtel suchá směs pro vytvoření tepelně izolační zdící malty, koeficient tepelné vodivosti $\lambda = 0,19$ W/mK	pytel 40 l paleta 55 pytlů	pytel	1 pytel = 40 l mokré malty	O	230 Kč	278 Kč	230 Kč	278 Kč
1115-021	 PROFI PURBRICK certifikované zdící lepidlo na obvodové zdivo, na nosné konstrukce i vnitřní příčky	kartuše 875 ml	kartuše	5-10 m ² /kartuše	S	259 Kč	313 Kč	259 Kč	313 Kč



OMÍTKA PROFI MK1

Omítka, která nepopraská...

ZVOLTE SI UNIVERZÁLNÍ VÁPENOCEMENTOVOU OMÍTKU, NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ PROFI PRODUKT

VÍTE, ŽE...

- 1 PLNIVO POUŽITÉ PRO VÝROBU UNIVERZÁLNÍ OMÍTKY PROFI MK1 JE Z ROZDRČENÝCH SCHRÁNEK ŽIVOČICHŮ, KTEŘÍ OBÝVALI NAŠI ZEMI V OBDOBÍ TŘETIHOR
- 2 S NAŠIMI OMÍTKAMI SI DO SVÉ STAVBY ZABUDUJETE NEJENOM VELMI KVALITNÍ A SPOLEHLIVÝ MATERIÁL, ALE TAKÉ KUS PRAVĚKÉ HISTORIE NAŠÍ ZEMĚ
- 3 OMÍTKU PROFI MK1 LZE POUŽÍT NA JAKÝKOLIV TYP PODKLADU A NEPOPRASKÁ



Profi
BAUSTOFFE
www.profi.baustoffe.com

Omítky










Omítky

Materiály pro úpravu podkladu, tmely

Omítky

Materiály pro úpravu podkladu, tmely








Katalogové číslo	Produkt	Balení	Jednotka	Spotřeba*	Skladem (S) Na objednání (O)	Cena za balení bez DPH	Cena za balení s DPH	Cena za jednotku bez DPH	Cena za jednotku s DPH
2000	 PROFI Spritzer 2 a 4 mm cementová suchá směs pro vytvoření kotvícího postřiku, ruční (4 mm) a strojní (2 mm) zpracování, tvoří spojovací vrstvu mezi podkladem a omítkou, zrno do 2 a 4 mm	pytel 40 kg - 4 mm paleta 1 400 kg	t	4-6 kg/m ²	S	148 Kč	179 Kč	3 680 Kč	4 453 Kč
2021		pytel 40 kg - 2 mm paleta 1 400 kg	t	4-6 kg/m ²	S	148 Kč	179 Kč	3 680 Kč	4 453 Kč
2022		silu - 2 mm	t	4-6 kg/m ²	O			3 680 Kč	4 453 Kč
2900	 PROFI Kantenkleber 0,8 mm suchá směs pro vytvoření rychle tuhajícího tmelu, pro vnitřní i vnější použití, pro uchycení rohů nebo elektroinstalace pod sanační omítky, zrno do 0,8 mm	pytel 30 kg paleta 1 200 kg	t	1 pytel/21 l mokré malty 1,4 kg/l mokré malty	S	243 Kč	294 Kč	8 070 Kč	9 765 Kč
2850	 PROFI Haftmörtel 0,6 mm suchá směs s extrémní přilnavostí k hladkému povrchu, tvoří spojovací vrstvu mezi betonem a omítkou, lze také zafilcovat jako konečnou vrstvu, zrno do 0,6 mm	pytel 30 kg paleta 1 260 kg	t	5 kg/m ² /3 mm	S	246 Kč	298 Kč	8 180 Kč	9 898 Kč
2870	 PROFI Haftmörtel 1,2 mm suchá směs s extrémní přilnavostí k hladkému povrchu, tvoří spojovací vrstvu mezi betonem a omítkou, lze také zafilcovat jako konečnou vrstvu, zrno do 1,2 mm	pytel 30 kg paleta 1 260 kg	t	5 kg/m ² /3 mm	S	246 Kč	298 Kč	8 180 Kč	9 898 Kč
6030	 PROFI Adhezní můstek* univerzální nátěr tvořící spojovací vrstvu mezi hladkým podkladem a omítkou, lze použít i jako spojovací vrstvu pod lepidla na obklady a dlažby, nivelační stěrky, vnitřní i vnější použití. Aplikace pomocí molitanového válečku nebo štětce	kbelík 1 kg	kg	0,3-0,4 kg/m ²	S	89 Kč	108 Kč	89 Kč	108 Kč
6031		kbelík 3 kg	kg	0,3-0,4 kg/m ²	S	207 Kč	250 Kč	69 Kč	83 Kč
6032		kbelík 5 kg	kg	0,3-0,4 kg/m ²	S	335 Kč	405 Kč	67 Kč	81 Kč
6035		kbelík 25 kg	kg	0,3-0,4 kg/m ²	S	1 625 Kč	1 966 Kč	65 Kč	79 Kč
6021		 PROFI Putzkontakt bezrozpouštědlový nátěr tvořící spojovací můstek mezi hladkým podkladem a omítkou. Aplikace pomocí molitanového válečku nebo štětce, vnitřní a vnější použití	kbelík 25 kg	kg	0,3-0,4 kg/m ²	S	1 475 Kč	1 785 Kč	59 Kč
6810	 PROFI Primer 2802 penetrace ke snížení nasákavosti a zpevnění podkladů před aplikací omítek, zateplovacích systémů, v koncentraci k přímé aplikaci, s možností ředění dle pokynů v technickém listu	kanistr 1 kg	kg	0,05-0,3 kg/m ²	S	55 Kč	67 Kč	55 Kč	67 Kč
6811		kanistr 5 kg	kg	0,05-0,3 kg/m ²	S	240 Kč	290 Kč	48 Kč	58 Kč
6812		kanistr 10 kg	kg	0,05-0,3 kg/m ²	S	450 Kč	545 Kč	45 Kč	54 Kč

Omítky

Omítky pro vnitřní použití





Omítky

Omítky pro vnitřní použití



Katalogové číslo	Produkt	Balení	Jednotka	Spotřeba*	Skladem (S) Na objednání (O)	Cena za balení bez DPH	Cena za balení s DPH	Cena za jednotku bez DPH	Cena za jednotku s DPH
1365	 PROFI MP2 - Leicht lehčená vápenosádrová suchá omítková směs se zvýšeným obsahem sádry, pro vnitřní použití, jednovrstvá s velmi hladkým kletovaným povrchem, pro strojní zpracování, zrno do 0,8 mm	pytel 30 kg paleta 1 200 kg	t	8 kg/m ² /cm	S	177 Kč	214 Kč	5 890 Kč	7 127 Kč
1356		silo	t	8 kg/m ² /cm	O			5 890 Kč	7 127 Kč
1360	 PROFI MP2 vápenosádrová suchá omítková směs se zvýšeným obsahem sádry, pro vnitřní použití, jednovrstvá s velmi hladkým kletovaným povrchem, pro strojní zpracování, zrno do 0,8 mm	pytel 40 kg paleta 1 400 kg	t	11 kg/m ² /cm	S	198 Kč	240 Kč	4 940 Kč	5 977 Kč
1350		silo	t	11 kg/m ² /cm	O			4 940 Kč	5 977 Kč
1280	 PROFI MP4 0,8 mm vápenosádrová suchá omítková směs se zvýšeným obsahem sádry, pro vnitřní použití, jednovrstvá s točeným povrchem, pro strojní zpracování, zrno do 0,8 mm	pytel 40 kg paleta 1 400 kg	t	12 kg/m ² /cm	S	191 Kč	231 Kč	4 760 Kč	5 760 Kč
1270		silo	t	12 kg/m ² /cm	O			4 760 Kč	5 760 Kč
1295	 PROFI MGZ 0,8 mm vápenocementová suchá omítková směs s přídavkem sádry, určená pro vnitřní použití, pro ruční i strojní zpracování, omítku lze zpracovat jednovrstvě s filcovaným nebo kletovaným povrchem a je vhodná rovněž pro stěnové vytápění (do 40°C), zrno do 0,8 mm	pytel 40 kg paleta 1 400 kg	t	12 kg/m ² /cm	O	170 Kč	206 Kč	4 230 Kč	5 118 Kč
1290		silo	t	12 kg/m ² /cm	O			4 230 Kč	5 118 Kč
1110	 PROFI MK1 0,8 mm vápenocementová suchá omítková směs pro vnitřní použití, lze použít jako jádrovou omítku nebo lze druhou vrstvu zafilcovat jako konečnou, lze použít také jako štukovou vrstvu, strojní zpracování, zrno do 0,8 mm	pytel 40 kg paleta 1 400 kg	t	14 kg/m ² /cm	S	142 Kč	172 Kč	3 530 Kč	4 271 Kč
1100		silo	t	14 kg/m ² /cm	O			3 530 Kč	4 271 Kč
1180	 PROFI MK8 Klimaputz 0,8 mm vápenocementová suchá omítková směs s bílým cementem pro vnitřní použití, lze použít jako jádrovou omítku nebo lze druhou vrstvu zafilcovat, vyznačuje se nízkým difúzním odporem, strojní zpracování, zrno do 0,8 mm	pytel 40 kg paleta 1 400 kg	t	14 kg/m ² /cm	O	158 Kč	191 Kč	3 950 Kč	4 780 Kč
1170		silo	t	14 kg/m ² /cm	O			3 950 Kč	4 780 Kč
1901	 PROFI Unimalta 2 a 4 mm (PROFI Grundputz 2 a 4 mm) vápenocementová suchá omítková směs pro ruční zpracování, univerzální pro zdění, venkovní i vnitřní použití, zrno do 2 nebo do 4 mm	pytel 40 kg - 2 mm paleta 1 400 kg	t	14-15 kg/m ² /cm	S	126 Kč	152 Kč	3 140 Kč	3 799 Kč
1911		silo - 2 mm	t	14-15 kg/m ² /cm	O			3 140 Kč	3 799 Kč
1900		pytel 40 kg - 4 mm paleta 1 400 kg	t	14-15 kg/m ² /cm	S	126 Kč	152 Kč	3 140 Kč	3 799 Kč
1910		silo - 4 mm	t	14-15 kg/m ² /cm	O			3 140 Kč	3 799 Kč

Omítky

Omítky pro venkovní použití

Katalogové číslo	Produkt	Balení	Jednotka	Spotřeba*	Skladem (S) Na objednání (O)	Cena za balení bez DPH	Cena za balení s DPH	Cena za jednotku bez DPH	Cena za jednotku s DPH
1160	 PROFI MK2 1,2 mm vápenocementová suchá omítková směs pro vnitřní i vnější použití s bílým cementem, zrno do 1,2 mm, pro strojní zpracování, lze použít také jako štukovou vrstvu	pytel 40 kg paleta 1 400 kg	t	14 kg/m ² /cm	S	159 Kč	192 Kč	3 960 Kč	4 792 Kč
1150		siló	t	14 kg/m ² /cm	O			3 960 Kč	4 792 Kč
1310	 PROFI MZ2 2 mm cementová suchá omítková směs pro vnější i vnitřní použití, zrno do 2 mm, pro strojní zpracování, vhodná jako jádrová omítka pod obklady	pytel 40 kg paleta 1 400 kg	t	13 kg/m ² /cm	O	174 Kč	211 Kč	4 330 Kč	5 239 Kč
1300		siló	t	13 kg/m ² /cm	O			4 330 Kč	5 239 Kč
2300	 PROFI Putz 1,2 mm vápenocementová suchá směs pro ruční zpracování, univerzální pro zdění, vnější i vnitřní použití, lze filcovat jako konečnou vrstvu, zrno do 1,2 mm	pytel 40 kg paleta 1 400 kg	t	13 kg/m ² /cm	O	135 Kč	163 Kč	3 360 Kč	4 066 Kč
2330		siló	t	13 kg/m ² /cm	O			3 360 Kč	4 066 Kč
1901	 PROFI Unimalta 2 a 4 mm (PROFI Grundputz 2 a 4 mm) vápenocementová suchá omítková směs pro ruční zpracování, univerzální pro zdění, venkovní i vnitřní použití, zrno do 2 nebo do 4 mm	pytel 40 kg - 2 mm paleta 1 400 kg	t	14-15 kg/m ² /cm	S	126 Kč	152 Kč	3 140 Kč	3 799 Kč
1911		siló - 2 mm	t	14-15 kg/m ² /cm	O			3 140 Kč	3 799 Kč
1900		pytel 40 kg - 4 mm paleta 1 400 kg	t	14-15 kg/m ² /cm	S	126 Kč	152 Kč	3 140 Kč	3 799 Kč
1910		siló - 4 mm	t	14-15 kg/m ² /cm	O			3 140 Kč	3 799 Kč

Lehčené a tepelně izolační omítky

1400	 PROFI MUP-L Leichtgrundputz suchá směs pro vytvoření lehčené jádrové omítky v omítkových systémech, zvýšený tepelný odpor, odolává změnám teplot, strojní zpracování	pytel 40 kg paleta 1 400 kg	t	12,5 kg/m ² /cm	S	185 Kč	224 Kč	4 610 Kč	5 578 Kč
1410		siló	t	12,5 kg/m ² /cm	O			4 610 Kč	5 578 Kč
4000	 PROFI Therm suchá směs pro vytvoření tepelně izolační omítky s obsahem perlitu, vnitřní i vnější použití, pro ruční zpracování, koeficient tepelné vodivosti 0,13 W/m.K	pytel 40 l paleta 55 pytlů	pytel	1 pytel/m ² /4 cm	S	239 Kč	289 Kč	239 Kč	289 Kč

Omítky

Omítky pro venkovní použití

Lehčené a tepelně izolační omítky








Ceny jsou franco sklad Brno – Vídeňská 140/113c.
 Uvedené ceny s DPH jsou orientační.
 Pytlované zboží z kategorie O je dodáváno pouze po ucelených paletách.

Omítky

Tenkvrstvé a štukové omítky

Omítky

Tenkvrstvé a štukové omítky

Katalogové číslo	Produkt	Balení	Jednotka	Spotřeba*	Skladem (S) Na objednání (O)	Cena za balení bez DPH	Cena za balení s DPH	Cena za jednotku bez DPH	Cena za jednotku s DPH
1450	 PROFI Monospachtel vápenocementová tenkvrstvá omítka pro omítání rovných podkladů (pórobeton, beton), vnitřní i vnější použití, zrna 0,6 mm	pytel 25 kg paleta 1 200 kg	t	2,7 kg/m ² /2 mm	S	115 Kč	139 Kč	4 590 Kč	5 554 Kč
2800	 PROFI Feinputz 0,6 mm vápenocementová suchá směs pro zhotovení svrchní ušlechtilé omítky, pro vnitřní použití, úprava filcováním, zrna do 0,6 mm	pytel 40 kg paleta 1 400 kg	t	4 kg/m ² /3 mm	S	173 Kč	209 Kč	4 330 Kč	5 239 Kč
2520	 PROFI Naturfein 0,6 mm vápenocementová suchá směs pro zhotovení svrchní ušlechtilé omítky, pro vnější použití, úprava filcováním, hydrofobizovaná, zrna do 0,6 mm	pytel 40 kg paleta 1 400 kg	t	4 kg/m ² /3 mm	S	230 Kč	278 Kč	5 730 Kč	6 933 Kč
3300	 PROFI Edelweiss 1 mm suchá omítková směs pro zhotovení jasné bílé minerální dekorativní omítky, pro vnitřní i vnější použití, filcovaný povrch, zrna do 1 mm	pytel 40 kg paleta 1 400 kg	t	4 kg/m ² /2 mm	O	348 Kč	421 Kč	8 690 Kč	10 515 Kč
2850	 PROFI Haftmörtel 0,6 mm suchá směs s extrémní přilnavostí k hladkému povrchu, tvoří spojovací vrstvu mezi betonem a omítkou, lze také zafilcovat jako konečnou vrstvu, zrna do 0,6 mm	pytel 30 kg paleta 1 260 kg	t	5 kg/m ² /3 mm	S	246 Kč	298 Kč	8 180 Kč	9 898 Kč
2870	 PROFI Haftmörtel 1,2 mm suchá směs s extrémní přilnavostí k hladkému povrchu, tvoří spojovací vrstvu mezi betonem a omítkou, lze také zafilcovat jako konečnou vrstvu, zrna do 1,2 mm	pytel 30 kg paleta 1 260 kg	t	5 kg/m ² /3 mm	S	246 Kč	298 Kč	8 180 Kč	9 898 Kč
6020	 PROFI Finalspachtel jemná brousitelná stěrka určená pro tenkvrstvou finální úpravu stavebních konstrukcí, lze použít i pro renovaci starých omítek, pro vnitřní použití, ruční i strojní zpracování	kbelík 25 kg paleta 24 kbelíků	kg	1,4 kg/m ² /mm	S	475 Kč	575 Kč	19 Kč	23 Kč

Omítky

Omítkové profily a příslušenství

Omítky

Omítkové profily a příslušenství

Katalogové číslo	Produkt	Jednotka	Balení	Formát	Cena za jednotku	
					bez DPH	s DPH
1120-014	 Dilatační profil venkovní tahokov s PVC 7007	m	10 ks	3 m	190 Kč	230 Kč
1110-035 (036, 037)	 Profil rohový vnitřní tahokov ostrá hlava 4000	m	25 ks	2,5 / 2,75 / 3 m	9 Kč	11 Kč
1110-038 (039, 040)	 Profil rohový vnitřní tahokov kulatá hlava 4001	m	25 ks	2,5 / 2,75 / 3 m	9 Kč	11 Kč
1110-045	 Profil rohový vnitřní tahokov jemný 5004	m	50 ks	3 m	15 Kč	18 Kč
1110-019	 Roh ALU tahokov 28/28	m	100 ks	3 m	8 Kč	10 Kč
1110-047	 Profil rohový venkovní tahokov s PVC 6028	m	15 ks	3 m	36 Kč	44 Kč
1130-013	 Omítková lišta začišťovací APU 6	m	60 ks	6 mm/2,4 m	10 Kč	12 Kč
1130-014	 Omítková lišta začišťovací APU 9	m	60 ks	9 mm/2,4 m	11 Kč	13 Kč
1190-042	 Páska stavební 0052 - š.3 cm	ks	32 ks	50 m/3 cm	28 Kč	34 Kč
1190-043	 Páska stavební 0056 - š.5 cm	ks	24 ks	50 m/5 cm	34 Kč	41 Kč
1190-048	 Páska stavební žlutá PVC	ks	36 ks	33 m/5 cm	69 Kč	83 Kč
1190-011	 Folie stavební 0,015 mm - 2 x 50 m	ks	role	2 x 50 m	130 Kč	157 Kč
1190-012	 Folie stavební 0,025 mm - 2 x 50 m	ks	role	2 x 50 m	160 Kč	194 Kč
1140-003	 Tkanina VERTEX R 85 A - šířka role 1 m	m ²	50 m ²	oko 10 x 10 mm	21 Kč	25 Kč
1140-006	 Tkanina VERTEX R 120 A - šířka role 1 m	m ²	50 m ²	oko 6,5 x 6,5 mm	25 Kč	30 Kč
1140-027	 NOVINKA Tkanina omítková 119L - šířka role 1m	m ²	50 m ²	oko 10 x 10 mm	19 Kč	23 Kč



PROFI FLIESSBETON ČERPATELNÝ BETON

Čas máte ve svých rukou...

URČETE SI RYCHLOST APLIKACE, KTERÁ VYHOVUJE VAŠEMU PROJEKTU

VÍTE, ŽE...

- 1 JE IDEÁLNÍ PRO ZTRACENÉ BEDNĚNÍ, VĚNCE, SPŘAŽENÉ DESKY...
- 2 DÍKY SVÉ KONZISTENCI DOKONALE VYPLNÍ PROSTOR V MÍSTĚ APLIKACE I BEZ JEHO HUTNĚNÍ
- 3 RYCHLOST APLIKACE SI URČUJETE SAMI A NEDOSTÁVÁTE SE DO ČASOVÉHO STRESU
- 4 UPLATNĚNÍ NACHÁZÍ PŘI STAVBĚ BAZÉNŮ, REKONSTRUKCÍCH TRÁMOVÝCH STROPŮ, REALIZACI VĚNCŮ...



Profi
BAUSTOFFE
www.profibaustoffe.com

Betony










Betony

Betony

Betony

Betony

Katalogové číslo	Produkt	Balení	Jednotka	Spotřeba*	Skladem (S) Na objednání (O)	Cena za balení bez DPH	Cena za balení s DPH	Cena za jednotku bez DPH	Cena za jednotku s DPH
2210	 PROFI Beton 4 mm suchá směs pro vytvoření betonu, pro ruční i strojní zpracování, zrno do 4 mm, pevnost v tlaku po 28 dnech větší než 25 MPa	pytel 25 kg paleta 1 200 kg	t	20 kg/m ² /cm	S	70 Kč	85 Kč	2 790 Kč	3 376 Kč
2200		pytel 40 kg paleta 1 400 kg	t	20 kg/m ² /cm	S	106 Kč	128 Kč	2 630 Kč	3 182 Kč
2201		siló	t	20 kg/m ² /cm	O			2 630 Kč	3 182 Kč
2224	 PROFI Trockenspritzbeton SP GK4 (GK8) suchá směs pro vytvoření stříkaného betonu metodou suchého stříkání, mrazuvzdorná, zrno do 4 (8) mm, pevnost v tlaku větší než 40 MPa	pytel 40 kg - SP GK4 paleta 1 400 kg	t	20 kg/m ² /cm	O	192 Kč	232 Kč	4 790 Kč	5 796 Kč
2220		siló - SP GK8	t	20 kg/m ² /cm	O			4 700 Kč	5 687 Kč
2290	 PROFI Fließbeton DC16/20 suchá směs pro vytvoření betonu se speciálními vlastnostmi (čerpateľnost v mokřém stavu), pevnost v tlaku po 28 dnech větší než 16 MPa, zrno do 4 mm	siló se SMP nebo QLMP	t	20 kg/m ² /cm	O			3 290 Kč	3 981 Kč
2294	 PROFI Fließbeton DC25/30 suchá směs pro vytvoření betonu se speciálními vlastnostmi (čerpateľnost v mokřém stavu), pevnost v tlaku po 28 dnech větší než 25 MPa, zrno do 4 mm	siló se SMP nebo QLMP	t	20 kg/m ² /cm	O			3 390 Kč	4 102 Kč
2272	 PROFI Drainbeton suchá směs pro vytvoření podkladního a vyrovnávacího betonu s dobrými drenážními vlastnostmi, pro ruční i strojní zpracování, zrno do 4 mm	pytel 40 kg paleta 1 400 kg	t	20 kg/m ² /cm	O	132 Kč	160 Kč	3 290 Kč	3 981 Kč
2426	 PROFI drenážní malta (PROFI Trassdrainmörtel) suchá směs pro vytvoření cementové malty obsahující trass sloužící pro pokládku betonových nebo kamenných desek, vyznačuje se dobrými drenážními vlastnostmi, vnitřní i vnější použití, ruční i strojní zpracování, zrno do 4 mm	pytel 40 kg paleta 1 400 kg	t	20 kg/m ² /cm	O	226 Kč	273 Kč	5 640 Kč	6 824 Kč
2428	 PROFI spárovací malta (PROFI Trassfugenmörtel 2 mm) suchá směs pro vytvoření cementové spárovací malty obsahující trass, ruční zpracování, zrno do 2 mm	pytel 25 kg - 2 mm paleta 1 200 kg	t	20 kg/m ² /cm	O	225 Kč	272 Kč	8 990 Kč	10 878 Kč



PROFI SAMONIVELAČNÍ CEMENTOVÝ LITÝ POTĚR

Není potěr jako potěr...

CHTĚJTE TAKOVÝ, CO VYDRŽÍ I PŘÍPADNÉ ZATOPENÍ VODOU


VÍTE, ŽE...

- 1 JE VHDNÝ I DO PROSTOR S PERMANENTNĚ ZVÝŠENOU VLHKOSTÍ (SKLEPY, BAZÉNY, KOUPELNY, ...)
- 2 PROFÍ CEMENTOVÝ LITÝ POTĚR ODOLÁVÁ DLOUHODOBĚMU NAMÁHÁNÍ VODOU
- 3 JE IDEÁLNÍM ŘEŠENÍM PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
- 4 DO POTĚRU LZE VKLÁDAT KOVOVOU VÝZTUŽ PRO ZVÝŠENÍ UŽITNÝCH VLASTNOSTÍ POTĚRU



Profi
BAUSTOFFE
www.profibaustoffe.com

Potěry, stěrky











POTĚRY,
STĚRKY

Potěry, stěrky

Potěry

Potěry, stěrky

Potěry

Katalogové číslo	Produkt	Balení	Jednotka	Spotřeba*	Skladem (S) Na objednání (O)	Cena za balení bez DPH	Cena za balení s DPH	Cena za jednotku bez DPH	Cena za jednotku s DPH
2059	 PROFI Estrich CT-C20-F4 (E225) suchá směs k vytvoření betonových potěrů, pro ruční i strojní zpracování, zrno do 4 mm, pevnost v tlaku větší než 20 MPa, s přísadkou výztužných vláken	pytel 40 kg - s vlákny paleta 1 400 kg	t	20 kg/m ² /cm	S	136 Kč	165 Kč	3 390 Kč	4 102 Kč
2051		silos	t	20 kg/m ² /cm	O			2 720 Kč	3 291 Kč
2056		silos - s vlákny	t	20 kg/m ² /cm	O			3 390 Kč	4 102 Kč
2060	 PROFI Estrich CT-C30-F5 (E300) suchá směs k vytvoření betonových potěrů, pro ruční i strojní zpracování, zrno do 4 mm, pevnost v tlaku větší než 30 MPa, s přísadkou výztužných vláken	pytel 40 kg - s vlákny paleta 1 400 kg	t	20 kg/m ² /cm	S	140 Kč	169 Kč	3 500 Kč	4 235 Kč
2050		silos	t	20 kg/m ² /cm	O			3 200 Kč	3 872 Kč
2055		silos - s vlákny	t	20 kg/m ² /cm	O			3 500 Kč	4 235 Kč
2169	 PROFI 7-denní Estrich (PROFI 7-Tage Estrich CT-C20-F4-SE7 (E225)) suchá směs k vytvoření betonových potěrů s urychleným tuhnutím (možnost pokládky další vrstvy již po 7 dnech), pro ruční i strojní zpracování, zrno do 4 mm, pevnost v tlaku větší než 20 MPa, s přísadkou výztužných vláken	pytel 40 kg paleta 1 400 kg	t	20 kg/m ² /cm	O	160 Kč	194 Kč	3 980 Kč	4 816 Kč
2168		silos	t	20 kg/m ² /cm	O			3 980 Kč	4 816 Kč
2170	 PROFI rychletuhnoucí potěr (PROFI Schnellestrich-Mörtel CT-C30-F5-SE1 (E300)) rychle tuhající malta k vytvoření betonových potěrů, pro ruční i strojní zpracování, vhodné pro podlahové topení, pevnost v tlaku větší než 30 MPa, zrno do 4 mm	pytel 25 kg paleta 1 200 kg	t	20 kg/m ² /cm	O	163 Kč	197 Kč	6 520 Kč	7 889 Kč
6095	 PROFI rychletuhnoucí cementový litý potěr (PROFI Schnellzementfliesestrich CT-C20-F4-SE7) rychle tuhající samonivelační litý potěr na bázi cementu, vhodný pro všechny typy podlah, pevnost v tlaku větší než 20 MPa	pytel 25 kg paleta 1 200 kg	t	20 kg/m ² /cm	O	223 Kč	270 Kč	8 900 Kč	10 769 Kč
6100		silos se SMP nebo QLMP	t	20 kg/m ² /cm	O			8 900 Kč	10 769 Kč
6110	 PROFI cementový litý potěr E225 (PROFI Zementfliesestrich CT-C20-F4 (E225)) samonivelační litý potěr na bázi cementu, vhodný pro všechny typy podlah, pevnost v tlaku větší než 20 MPa	pytel 25 kg paleta 1 200 kg	t	20 kg/m ² /cm	S	122 Kč	148 Kč	4 860 Kč	5 881 Kč
2110		pytel 40 kg paleta 1 400 kg	t	20 kg/m ² /cm	O	195 Kč	236 Kč	4 860 Kč	5 881 Kč
2100		silos se SMP nebo QLMP	t	20 kg/m ² /cm	O			6 370 Kč	7 708 Kč
2142	 PROFI sádrový litý potěr E225 (PROFI Alphafliesestrich 2, 4 mm) samonivelační litý potěr na bázi sádry, vhodný pro všechny typy podlah, pevnost v tlaku větší než 20 MPa, zrno do 2 mm anebo do 4 mm	pytel 40 kg - 2 mm paleta 1 400 kg	t	19 kg/m ² /cm	O	192 Kč	232 Kč	4 780 Kč	5 784 Kč
2141		pytel 40 kg - 4 mm paleta 1 400 kg	t	19 kg/m ² /cm	S	185 Kč	224 Kč	4 620 Kč	5 590 Kč
2140		silos se SMP nebo QLMP - 4 mm	t	19 kg/m ² /cm	O			4 620 Kč	5 590 Kč
6200	 PROFI Styrol-Binder suchá směs, která po smíchání s polystyrenovou drtí slouží k přípravě polystyrenbetonu (vyrovnávací hmoty pod podlahové potěry)	pytel 16 kg paleta 960 kg	t	80 kg/m ³	S	121 Kč	146 Kč	7 590 Kč	9 184 Kč
6201		pytel 20 kg paleta 960 kg	t	80 kg/m ³	S	148 Kč	179 Kč	7 390 Kč	8 942 Kč









POTĚRY,
STĚRKY

Potěry, stěrky

Samonivelační hmoty

Potěry, stěrky

Samonivelační hmoty











Katalogové číslo	Produkt	Balení	Jednotka	Spotřeba*	Skladem (S) Na objednání (O)	Cena za balení bez DPH	Cena za balení s DPH	Cena za jednotku bez DPH	Cena za jednotku s DPH
6070	  PROFI NIVELLGIPS 25 samonivelační, rychletuhnoucí podlahová hmota na bázi speciálních pojiv určená k vyrovnání minerálních podkladů před aplikací podlahových krytin. Je vhodná pro fixaci i převrstvení podlahového topení. Odolává zatížení pojezdem kolečkovou židlí pod podlahovým krytem. Pevnost v tlaku $\geq 25,0$ N/mm ² , tloušťka vrstvy 3 až 25 mm. Pro vnitřní použití, ruční i strojní zpracování.	pytel 25 kg paleta 1 200 kg	t	1,5 kg/m ² /mm	S	308 Kč	373 Kč	12 300 Kč	14 883 Kč
6060	  PROFI NIVELLUX 25 samonivelační, cementová rychletuhnoucí podlahová hmota určená k vyrovnání minerálních podkladů před aplikací podlahových krytin. Je vhodná pro fixaci i převrstvení podlahového topení. Odolává zatížení pojezdem kolečkovou židlí pod podlahovým krytem. Pevnost v tlaku $\geq 25,0$ N/mm ² , tloušťka vrstvy 3 až 20 mm. Pro vnitřní použití, ruční i strojní zpracování.	pytel 25 kg paleta 1 200 kg	t	1,7 kg/m ² /mm	S	285 Kč	345 Kč	11 400 Kč	13 794 Kč
6061	  PROFI NIVELLUX 35 samonivelační, cementová rychletuhnoucí podlahová hmota určená k vyrovnání minerálních podkladů před aplikací podlahových krytin. Je vhodná pro fixaci i převrstvení podlahového topení, pro středně zatížené prostory (sklady, garáže osobních automobilů), pro vícevrstvé lití a jako finální vrstva. Odolává zatížení pojezdem kolečkovou židlí. Pevnost v tlaku $\geq 35,0$ N/mm ² , tloušťka vrstvy 3 až 15 mm. Pro vnitřní použití, ruční i strojní zpracování.	pytel 25 kg paleta 1 200 kg	t	1,7 kg/m ² /mm	S	336 Kč	407 Kč	13 450 Kč	16 275 Kč
6062	  PROFI NIVELLUX 35 FEIN samonivelační, cementová rychletuhnoucí podlahová hmota určená k vyrovnání minerálních podkladů před aplikací podlahových krytin. Je vhodná pro fixaci i převrstvení podlahového topení, pro středně zatížené prostory (sklady, garáže osobních automobilů), pro vícevrstvé lití a jako finální vrstva. Především však pro tenkovrstvé vyrovnávání většiny minerálních podkladů před aplikací lepených podlahovin (vinyl, marmoleum, atd.). Odolává zatížení pojezdem kolečkovou židlí. Pevnost v tlaku $\geq 35,0$ N/mm ² , tloušťka vrstvy 2 až 10 mm. Pro vnitřní použití, ruční i strojní zpracování.	pytel 25 kg paleta 1 200 kg	t	1,6 kg/m ² /mm	S	390 Kč	472 Kč	15 600 Kč	18 876 Kč

Potěry, stěrky

Úprava podkladu

Potěry, stěrky

Úprava podkladu








Katalogové číslo	Produkt	Balení	Jednotka	Spotřeba*	Skladem (S) Na objednání (O)	Cena za balení bez DPH	Cena za balení s DPH	Cena za jednotku bez DPH	Cena za jednotku s DPH
6815	 PROFI Primer K	kanystr 1 kg	kg	0,1-0,3 kg/m ²	S	139 Kč	168 Kč	139 Kč	168 Kč
6816	 univerzální penetrace ke snížení nasákavosti a zpevnění podkladů před aplikací omítek, lepidel, stěrek a podlahových hmot, zlepšující u samonivelačních hmot jejich rozlivné vlastnosti, stupně ředění uvádí technický list	kanystr 3 kg	kg	0,1-0,3 kg/m ²	S	345 Kč	417 Kč	115 Kč	139 Kč
6817		kanystr 5 kg	kg	0,1-0,3 kg/m ²	S	545 Kč	659 Kč	109 Kč	132 Kč
9105	 PROFI epoxidový nátěr	sada 6 kg	kg	0,3-0,5 kg /m ²	O	2 970 Kč	3 594 Kč	495 Kč	599 Kč
9106	 bezropouštědlová, dvousložková, barvená, nízkoviskózní epoxidová pryskyřice, která se používá jako finální povrchová vrstva podlah a stěn (sklady, prodejny, garáže, dílny atd.). Aplikace na předem připravený podklad nástřikem nebo válečkem.	sada 12 kg	kg	0,3-0,5 kg /m ²	O	5 748 Kč	6 955 Kč	479 Kč	580 Kč
9102	 PROFI Primer epoxi	sada 5 kg	kg	0,2-0,5 kg /m ²	O	1 745 Kč	2 111 Kč	349 Kč	422 Kč
9103	 bezropouštědlová, dvousložková, epoxidová univerzální pryskyřice na vlhké podklady, vodou ředitelná. Používá se pro zhotovení penetračních nátěrů k uzavření pórů na vlhkých podkladech. Možnost ředění vodou v poměru až 1:2.	sada 10 kg	kg	0,2-0,5 kg /m ²	O	3 390 Kč	4 102 Kč	339 Kč	410 Kč
9104	 PROFI Hydroclona	sada 5 kg	kg	0,3-0,5 kg /m ²	O	1 925 Kč	2 329 Kč	385 Kč	466 Kč
	 bezropouštědlová, dvousložková, nízkoviskózní epoxidová pryskyřice na mokré podklady. Používá se pro zhotovení penetračních nátěrů na mokré a neodizolované podklady, jelikož výtečně uzavírá póry v podkladu. Pro zlepšení přilnavosti následných vrstev je nutné posypat čerstvou penetraci vysušeným křemičitým pískem velikosti zrna 0,3 až 0,8 mm.								
6022	 PROFI Bodenkontakt	kbelík 25 kg	kg	0,3-0,4 kg /m ²	S	1 975 Kč	2 390 Kč	79 Kč	96 Kč
	 kotvící můstek na hladké podlahové podklady. Slouží k vytvoření spojovací vrstvy mezi hladkým podkladem nebo nevhodným podkladem (např. hladký beton, keramický podklad atd.) před pokládkou další vrstvy (např. podlahový potěr, samonivelační stěrka, lepidlo na dlažbu atd.), vnitřní i vnější použití.								

Potěry, stěrky

Příslušenství pro potěry, stěrky

Potěry, stěrky

Příslušenství pro potěry, stěrky

Katalogové číslo	Produkt	Jednotka	Balení	Formát	Cena za jednotku	
					bez DPH	s DPH
1816-023	 Granulát EPS drcený pěnový polystyren jako přísada do lehčených betonů	pytel	pytel 250 l		350 Kč	424 Kč
	 Polystyren pro kročejový útlum	m ²		100 x 50 cm	na vyžádání	na vyžádání
	 Polystyren podlahový	m ²		100 x 50 cm	na vyžádání	na vyžádání
	 Minerální vlna podlahová	m ²		100 x 50 cm	na vyžádání	na vyžádání
1180-007	 Podkladová fólie T100, tloušťka 0,05 mm	role	100 m ² /role	2 x 50 m	239 Kč	289 Kč
1180-004	 Páska Havana	ks	36 ks	66 m x 4,8 cm	17 Kč	21 Kč
1180-006	 PE okrajový dilatační pás 5 mm s fólií	role	10 ks	5 x 100 mm/50 m	160 Kč	194 Kč
1180-005	 PE okrajový dilatační pás 10 mm s fólií	role	8 ks	10 x 100 mm/50 m	239 Kč	289 Kč
1180-003	 Oddělovací profil 70 x 50 mm, 2 m	ks	ks	70 x 50 mm, 2 m	31 Kč	38 Kč
1180-019	 Oddělovací profil 45 x 25 mm, 2 m	ks	ks	45 x 25 mm, 2 m	30 Kč	36 Kč
1180-009	 Sada tří kusů natřásacích tyčí 545388	sada		75/75 cm 75/140 cm 75/240 cm	6 282 Kč	7 601 Kč
1180-001	 Trojnožka nivelační s hrotem	ks	ks		440 Kč	532 Kč



Sanační systém

PROFI PLUS

BÍLÁ SANAČNÍ OMÍTKA S FILCOVANÝM POVRCHEM

Vyléčíme Váš nemocný dům...

SANAČNÍ OMÍTKA PROVĚŘENÁ ZUBEM ČASU

NAŠE OMÍTKA PLNÍ UŽ VÍCE NEŽ 20 LET VÝBORNĚ SVOJI FUNKCI

VÍTE, ŽE...

- 1 MŮŽETE TUTO OMÍTKU APLIKOVAT I JEDNOVRSTVĚ A TÍM UŠETŘIT NÁKLADY NA APLIKACI DALŠÍCH VRSTEV
- 2 NÁŠ SPECIALISTA VÁM PROVEDE SANAČNÍ PRŮZKUM A DOPORUČÍ SANAČNÍ OPATŘENÍ VHODNÁ PRO ŘEŠENÍ VAŠEHO PROBLÉMU
- 3 DOKÁŽEME NA VĚTŠÍ OBJEKTY DODAT SANAČNÍ OMÍTKY I V ZÁSOBNÍKOVÉM SILE A TÍM ULEHČIT A ZRYCHLIT PRÁCI ŘEMESLNÍKŮ NA STAVBĚ
- 4 PRVNÍ SANAČNÍ OMÍTKY PROFI PLUS JSME DODALI PŘED VÍCE NEŽ 20 LETY A STÁLE VÝBORNĚ PLNÍ SVOJI FUNKCI



Profi
BAUSTOFFE
www.profibaustoffe.com

















Sanační systém

PROFI – Sanační systém

Sanační systém

PROFI – Sanační systém






Katalogové číslo	Produkt	Balení	Jednotka	Spotřeba*	Skladem (S) Na objednání (O)	Cena za balení bez DPH	Cena za balení s DPH	Cena za jednotku bez DPH	Cena za jednotku s DPH
2030	 PROFI sanační postřik (PROFI Poretac WTA Vorspritzer) suchá směs pro zhotovení kotvicího postřiku pod další složky sanačního systému na hladké nesavé podklady, ruční i strojní zpracování, splňuje požadavky směrnice WTA, zrno do 4 mm	pytel 40 kg paleta 1 400 kg	t	4 kg/m ²	S	166 Kč	201 Kč	4 150 Kč	5 022 Kč
3570	 PROFI sanační podhoz (PROFI Poretac WTA Ausgleichsputz) suchá směs pro zhotovení sanační srovnávací vrstvy k vyrovnání hrubých nerovností podkladu a pro ukládání škodlivých solí, vnitřní i vnější použití, strojní i ruční zpracování, splňuje požadavky směrnice WTA, zrno do 4 mm	pytel 40 kg paleta 1 400 kg	t	13 kg/m ² /cm	S	258 Kč	312 Kč	6 440 Kč	7 792 Kč
3580	  PROFI Plus - sanační omítka (PROFI Poretac WTA Sanierplus) suchá směs pro zhotovení ručně i strojně zpracovatelné sanační omítky pro jednovrstvou nebo vícevrstvou aplikaci, pro vnitřní i vnější použití, splňuje požadavky směrnice WTA, zrno do 1,2 mm	pytel 40 kg paleta 1 400 kg	t	12,5 kg/m ² /cm	S	320 Kč	387 Kč	7 990 Kč	9 668 Kč
3640	  PROFI Plus - sanační omítka (PROFI Poretac WTA Sanierplus) suchá směs pro zhotovení ručně i strojně zpracovatelné sanační omítky pro jednovrstvou nebo vícevrstvou aplikaci, pro vnitřní i vnější použití, splňuje požadavky směrnice WTA, zrno do 1,2 mm	pytel 40 kg paleta 1 400 kg	t	12,5 kg/m ² /cm	O			7 990 Kč	9 668 Kč
3591	  PROFI Poretac WTA Trass-Einlagenputz suchá směs pro zhotovení jednovrstvé vápenné omítky s přísadkou trassu, vyznačující se nízkým difúzním odporem, vnitřní i venkovní použití, zrno do 1,2 mm	pytel 25 kg paleta 1 200 kg	t	11 kg/m ² /cm	O	244 Kč	295 Kč	9 760 Kč	11 810 Kč
3590	  PROFI Poretac WTA Trass-Einlagenputz suchá směs pro zhotovení jednovrstvé vápenné omítky s přísadkou trassu, vyznačující se nízkým difúzním odporem, vnitřní i venkovní použití, zrno do 1,2 mm	pytel 25 kg paleta 1 200 kg	t	11 kg/m ² /cm	O			9 760 Kč	11 810 Kč
3660	 PROFI štuková vápenná omítka (PROFI Poretac Sanierfeinputz) suchá směs pro zhotovení vápenné štukové omítky pro vnitřní i vnější použití, ruční zpracování, vzhledem ke svému nízkému difúznímu odporu je obzvláště vhodná na sanační omítky, zrno do 0,6 mm	pytel 40 kg paleta 1 400 kg	t	4 kg/m ² /3 mm	S	193 Kč	234 Kč	4 820 Kč	5 832 Kč
3581	 PROFI vápenný postřik (PROFI Poretac NHL Kalkvorspritzer) suchá směs pro zhotovení vápenného kotvicího postřiku, užití především při renovaci historických objektů, ruční i strojní zpracování, zrno do 4 mm	pytel 40 kg paleta 1 400 kg	t	5-8 kg/m ²	O	320 Kč	387 Kč	7 990 Kč	9 668 Kč
2420	 PROFI trassová omítka (PROFI Poretac TRASS-Kalkputz) suchá směs pro zhotovení vápenné jádrové omítky s nízkým difúzním odporem, vnitřní i venkovní použití, zrno do 1 mm	pytel 40 kg paleta 1 400 kg	t	14 kg/m ² /cm	O	356 Kč	431 Kč	8 900 Kč	10 769 Kč
4450	 PROFI hlazená stěrka (PROFI Poretac Glättspachtel) suchá směs pro zhotovení hladké stěrky na jádrové omítky, vnitřní i vnější použití, zrno do 0,5 mm	pytel 20 kg paleta 1 000 kg	t	1,5 kg/m ² /mm	O	334 Kč	404 Kč	16 690 Kč	20 195 Kč

Sanační systém

PROFI – Sanační systém

Sanační systém

PROFI – Sanační systém

Katalogové číslo	Produkt	Balení	Jednotka	Spotřeba*	Skladem (S) Na objednání (O)	Cena za balení bez DPH	Cena za balení s DPH	Cena za jednotku bez DPH	Cena za jednotku s DPH
3588	 PROFI Poretex NHL Kalkfeinputz 0,6 mm suchá směs pro zhotovení vápenné štukové omítky pro vnitřní i vnější použití, ruční zpracování, vzhledem ke svému nízkému difúznímu odporu je obzvláště vhodná na sanační omítky, zrna do 0,6 mm	pytel 40 kg paleta 1 400 kg	t	2-3 kg/m ²	O	354 Kč	428 Kč	8 850 Kč	10 709 Kč
3586	 PROFI Poretex NHL Kalkputz 1,2 mm (strojní) suchá směs pro zhotovení jádrové omítky určené pro renovaci a ochranu památek, strojní zpracování, vnitřní i venkovní použití, zrna do 1,2 mm	pytel 40 kg paleta 1 400 kg	t	cca 14 kg/m ² /cm	O	324 Kč	392 Kč	8 100 Kč	9 801 Kč
3585		siló	t	cca 14 kg/m ² /cm	O			8 100 Kč	9 801 Kč
3587	 PROFI Poretex NHL Kalkputz 1,2 mm (ruční) suchá směs pro zhotovení jádrové omítky určené pro renovaci a ochranu památek, ruční zpracování, vnitřní i venkovní použití, zrna do 1,2 mm	pytel 40 kg paleta 1 400 kg	t	cca 14 kg/m ² /cm	O	320 Kč	387 Kč	7 990 Kč	9 668 Kč
3593	 PROFI Poretex NHL Kalkputz 4 mm suchá směs pro zhotovení jádrové omítky určené pro renovaci a ochranu památek, ruční zpracování, vnitřní i venkovní použití, zrna do 4 mm	pytel 40 kg paleta 1 400 kg	t	cca 14 kg/m ² /cm	O	308 Kč	373 Kč	7 690 Kč	9 305 Kč
3594		siló	t	cca 14 kg/m ² /cm	O			7 690 Kč	9 305 Kč
3606	 PROFI Poretex NHL Kalkmörtel 4 mm (PROFI Poretex NHL Stopf-, Ausgleichs- und Mauermörtel 4 mm) suchá směs pro zhotovení výplňové a vyrovnávací omítky nebo zdicí malty určené pro renovaci a ochranu památek, ruční zpracování, vnitřní i venkovní použití, zrna do 4 mm	pytel 40 kg paleta 1 400 kg	t	cca 1,7 kg/l mokré malty	O	312 Kč	378 Kč	7 790 Kč	9 426 Kč
9037	 PROFI In roztok pro chemickou injektáž vlhkého zdiva	kanystr 5 kg	ks	4-20 kg/m ²	O	920 Kč	1 113 Kč	920 Kč	1 113 Kč
6430	 PROFI Poretex Tiefengrund (PROFI Silikat Tiefengrund) bezbarvý penetrační nátěr na bázi vodního skla pro hloubkové zpevnění podkladu před aplikací následných vrstev	kanystr 10 kg paleta 40 kanystrů	kg	0,15-0,30 kg/m ²	S	1 060 Kč	1 283 Kč	106 Kč	128 Kč



Obkladová technika

PROFI LEPIDLA NA KERAMIKU

Dokonalá koupelna? Snadno...

VYSOKÁ KVALITA NAŠICH LEPIDEL V KVALITNÍM BALENÍ JE JISTOTA, NA KTERÉ MŮŽETE STAVĚT SVÉ SNY O DOKONALÉM BYDLENÍ

VÍTE, ŽE...



- 1 VŠECHNA LEPIDLA NA OBKLADY A DLAŽBY BALÍME DO UNIKÁTNÍCH VODĚODOLNÝCH OBALŮ
- 2 PŘI VÝVOJI LEPIDEL A STĚREK JSME NEJVĚTŠÍ DŮRAZ KLADLI NA SNADNOST ZPRACOVÁNÍ A SPOLEHLIVOST
- 3 NEKVALITNÍM LEPIDLEM MŮŽETE OHROZIT VAŠI INVESTICI DO OBKLADŮ A DLAŽEB, KTERÁ JE VÝRAZNĚ VYŠŠÍ NEŽ CENA LEPIDLA
- 4 POUŽÍVÁNÍ NEKVALITNÍCH LEPIDEL SE VÁM ZPRAVIDLA NEVYPLATÍ I KDYŽ JSOU LEVNÁ



Profi
BAUSTOFFE
www.profibaustoffe.com



Obkladová technika

Lepidla na obklady a dlažby

Obkladová technika

Lepidla na obklady a dlažby

Katalogové číslo	Produkt	Balení	Jednotka	Spotřeba*	Skladem (S) Na objednání (O)	Cena za balení bez DPH	Cena za balení s DPH	Cena za jednotku bez DPH	Cena za jednotku s DPH
6000	PROFI Kleber C1T standardně tvrdnoucí cementové lepidlo se sníženým skluzem určené pro lepení nasákových obkladů a dlažeb, třída C1T, pro vnitřní použití	pytel 25 kg paleta 1 200 kg	t	cca 2-4 kg/m ²	S	125 Kč	151 Kč	4 990 Kč	6 038 Kč
6005	PROFI Premium Kleber C2TE zlepšené cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavaznutí pro lepení všech obkladů a dlažeb, třída C2TE, pro vnitřní i vnější použití	pytel 25 kg paleta 1 200 kg	t	cca 2-4 kg/m ²	S	255 Kč	309 Kč	10 200 Kč	12 342 Kč
6010	PROFI Premium FLEX Kleber C2TES1 zlepšené, flexibilní cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavaznutí pro lepení všech obkladů a dlažeb, třída C2TES1, pro vnitřní i vnější použití	pytel 25 kg paleta 1 200 kg	t	cca 2-4 kg/m ²	S	323 Kč	391 Kč	12 900 Kč	15 609 Kč
9100	PROFI Kleber epoxi nenasáková, dvousložková lepicí malta na bázi epoxidových pryskyřic. Vhodná pro styk s potravinami, s vysokou odolností vůči mrazu, vodě, bakteriím a chemikáliím. Pro vnější i vnitřní použití.	sada 6 kg	kg	cca 3 kg/m ²	O	1 860 Kč	2 251 Kč	310 Kč	375 Kč
9101		sada 12 kg	kg	cca 3 kg/m ²	O	3 576 Kč	4 327 Kč	298 Kč	361 Kč

Penetrační nátěry a hydroizolační hmoty

Penetrační nátěry a hydroizolační hmoty










6815	PROFI Primer K univerzální penetrace ke snížení nasákovosti a zpevnění podkladů před aplikací omítek, lepidel, stěrek a podlahových hmot, zlepšující u samonivelačních hmot jejich rozlívne vlastnosti, stupně ředění uvádí technický list	kanystř 1 kg	kg	0,1-0,3 kg/m ²	S	139 Kč	168 Kč	139 Kč	168 Kč
6816		kanystř 3 kg	kg	0,1-0,3 kg/m ²	S	345 Kč	417 Kč	115 Kč	139 Kč
6817		kanystř 5 kg	kg	0,1-0,3 kg/m ²	S	545 Kč	659 Kč	109 Kč	132 Kč
6040	PROFI DH (disperzní hydroizolace jednkomponentní) povlaková hydroizolace proti oplachové vodě, určená pod keramické obklady a dlažby v interiérech, připravená k okamžitému použití, snadná aplikace štětcem nebo válečkem	kbelík 8 kg	kg	1,3-1,6 kg/m ²	S	760 Kč	920 Kč	95 Kč	115 Kč
6041		kbelík 24 kg	kg	1,3-1,6 kg/m ²	S	2 136 Kč	2 585 Kč	89 Kč	108 Kč
6067	PROFI HS1K flex (hydroizolační stěrka jednkomponentní) flexibilní jednosložková cemento-polymerní těsnící stěrka pro vnitřní i vnější použití, odolná proti tlakové vodě, určená pro aplikace s krytem (keramické obklady a dlažby, XPS, nopková folie, apod.)	pytel 15 kg	t	1,5 kg/m ² /mm	S	1 185 Kč	1 434 Kč	79 000 Kč	95 590 Kč

Obkladová technika

Spárovací hmoty

Obkladová technika

Spárovací hmoty

Katalogové číslo	Produkt	Balení	Jednotka	Spotřeba*	Skladem (S) Na objednání (O)	Cena za balení bez DPH	Cena za balení s DPH	Cena za jednotku bez DPH	Cena za jednotku s DPH
6500	 PROFI Fugenmörtel flex schmal flexibilní, cementová, polymerem modifikovaná, spárovací hmota třídy CG2 WA pro spáry šířky 2 až 8 mm. Je určena ke spárování všech typů keramických obkladů a dlažeb v interiéru i exteriéru. Vhodná především pro teplotně namáhané plochy (venkovní terasy, balkóny, v interiérech pro plochy s podlahovým vytápěním). Snížená nasákavost vodou zaručuje mrazuvzdornost. Nesmáčivý povrch umožňuje použití v hygienicky náročných prostorách. Dodávána v odstínech: bílá, šedá, bahama a manhattan.	2 kg	kg	0,3-1,0 kg /m ²	S	96 Kč	116 Kč	48 Kč	58 Kč
6510	 PROFI Fugenmörtel flex schmal	5 kg	kg	0,3-1,0 kg /m ²	S	230 Kč	278 Kč	46 Kč	56 Kč
6520	PROFI Fugenmörtel flex schmal	8 kg	kg	0,3-1,0 kg /m ²	S	352 Kč	426 Kč	44 Kč	53 Kč
6530	 PROFI Fugenmörtel flex breit flexibilní, cementová, polymerem modifikovaná, spárovací hmota třídy CG2 WA pro spáry šířky 5 až 25 mm. Je určena ke spárování všech typů keramických obkladů a dlažeb v interiéru i exteriéru. Vhodná především pro teplotně namáhané plochy (venkovní terasy, balkóny, v interiérech pro plochy s podlahovým vytápěním). Snížená nasákavost vodou zaručuje mrazuvzdornost. Nesmáčivý povrch umožňuje použití v hygienicky náročných prostorách. Dodávána v odstínech: bílá, šedá, bahama a manhattan.	2 kg	kg	0,3-1,0 kg /m ²	S	96 Kč	116 Kč	48 Kč	58 Kč
6540	 PROFI Fugenmörtel flex breit	5 kg	kg	0,3-1,0 kg /m ²	S	230 Kč	278 Kč	46 Kč	56 Kč
6550	PROFI Fugenmörtel flex breit	8 kg	kg	0,3-1,0 kg /m ²	S	352 Kč	426 Kč	44 Kč	53 Kč
6460	 PROFI Fugenmörtel epoxi dvousložková spárovací malta na bázi epoxidových pryskyřic třídy RG2 pro spáry šířky 3 až 10 mm. Je určena ke spárování všech typů keramických obkladů a dlažeb, velkoformátových desek a mozaiky, v interiéru i exteriéru. Vhodná především pro nádrže s pitnou vodou, bazény, chemické laboratoře, myčky vozidel, potravinářské prostory a prostory s požadavkem na vysokou mechanickou odolnost povrchu spár. Malta je vodotěsná, odolná proti bakteriím a stárnutí, mrazuvzdorná, odolná vůči působení agresivních vod, rostlinných a živočišných tuků, vhodná pro styk s pitnou vodou. Vyznačuje se hladkým povrchem a nízkým smrštěním. Dodávána v odstínech: bílá, šedá, bahama a manhattan.	sada 5 kg	kg	0,6-2,0 kg /m ²	O	1 340 Kč	1 621 Kč	268 Kč	324 Kč
6461	PROFI Fugenmörtel epoxi	sada 10 kg	kg	0,6-2,0 kg /m ²	O	2 590 Kč	3 134 Kč	259 Kč	313 Kč
1115-024	 PROFI MS Polymer 2 in 1 pružná transparentní těsnící hmota na bázi MS polymeru s výbornou přilnavostí, pro dotěsnění keramických obkladů a dlažeb, klempířských prvků, podlahových vpustí apod.	kartuše 310 ml	kartuše	12 m (spára 4 x 6 mm) aplikace spárování	O	169 Kč	204 Kč	169 Kč	204 Kč
1115-041	 PROFI SAN tmel bílá, transparentní tmel na bázi silikonu pro sanitární oblasti s fungicidním přídatkem	kartuše 310 ml	kartuše		O	67 Kč	81 Kč	67 Kč	81 Kč
1115-042	 PROFI SAN tmel barevný tmel na bázi silikonu pro sanitární oblasti s fungicidním přídatkem	kartuše 310 ml	kartuše		O	78 Kč	94 Kč	78 Kč	94 Kč
1115-043	 PROFI SAN tmel RAL tmel na bázi silikonu pro sanitární oblasti s fungicidním přídatkem	kartuše 310 ml	kartuše		O	90 Kč	109 Kč	90 Kč	109 Kč

Příslušenství pro obkladovou techniku

1116-001	Těsnící pás 120 mm	role 10 m	ks		O	207 Kč	251 Kč	207 Kč	251 Kč
1116-002		role 50 m				1 500 Kč	1 815 Kč	1 500 Kč	1 815 Kč
1116-021	Vnější roh 110 x 110	25 ks	ks		O	2 450 Kč	2 965 Kč	98 Kč	119 Kč
1116-022	Vnější roh 140 x 140	25 ks	ks		O	2 450 Kč	2 965 Kč	98 Kč	119 Kč
1116-041	Vnitřní roh 110 x 110	25 ks	ks		O	2 450 Kč	2 965 Kč	98 Kč	119 Kč
1116-042	Vnitřní roh 140 x 140	25 ks	ks		O	2 450 Kč	2 965 Kč	98 Kč	119 Kč

Příslušenství pro obkladovou techniku

Ceny jsou franco sklad Brno – Vídeňská 140/113c.
Uvedené ceny s DPH jsou orientační.
Pytlované zboží z kategorie O je dodáváno pouze po ucelených paletách.



PROFI PURTHERM PUR LEPIDLO PRO ETICS

Lepení izolačních systémů...

SYSTÉM SUCHÉ VÝSTAVBY


VÍTE, ŽE...

- 1 PRÁCE S PROFÍ PURTHERM JE 7× SNAŽŠÍ A 5× RYCHLEJŠÍ NEŽ S BĚŽNÝMI LEPIDLY
- 2 S PROFÍ PURTHERM MŮŽETE LEPIT EPS, XPS, PIR/PUR IZOLAČNÍ PANELY NA OSB DESKY
- 3 K LEPENÍ S PROFÍ PURTHERM NEPOTŘEBUJETE VODU A VÝSLEDNÝ SPOJ JE 3× PEVNĚJŠÍ NEŽ S KLASICKÝMI LEPIDLY



Profí
BAUSTOFFE
www.profibaustoffe.com

Zateplovací systémy










Zateplovací systémy

Lepidla a stěrky

Zateplovací systémy

Lepidla a stěrky


Katalogové číslo	Produkt	Balení	Jednotka	Spotřeba*	Skladem (S) Na objednání (O)	Cena za balení bez DPH	Cena za balení s DPH	Cena za jednotku bez DPH	Cena za jednotku s DPH
1115-022	 PROFI PURTHERM speciální lepicí hmota určená k lepení EPS izolačních desek s vynikající přilnavostí k podkladu a výbornými tepelně-izolačními vlastnostmi, k čištění je možno použít PROFÍ PU-ČISTIČ uvedený v kap. Speciální produkty	kartuše 750 ml	kartuše	8-10 m ² /kartuše	S	179 Kč	217 Kč	179 Kč	217 Kč
8041	 PROFI Spachtel ZF lepicí malta a stěrková hmota pro tepelně-izolační fasádní systémy s dostatečně tuhým izolantem (desky z expandovaného polystyrenu a minerální vlny)	kbelík 25 kg paleta 24 kbelíků	kg	5 kg/m ² /3 mm	O	1 375 Kč	1 664 Kč	55 Kč	67 Kč
6725	 PROFI Klebspachtel V30 pro lepení a stěrkování izolačních desek v zateplovacích systémech ETICS, zrno do 0,6 mm	pytel 25 kg paleta 1 200 kg	t	lepení 4-6 kg/m ² stěrkování cca 4 kg/m ²	S	175 Kč	211 Kč	6 980 Kč	8 446 Kč
6734		siló	t	lepení 4-6 kg/m ² stěrkování cca 4 kg/m ²	O			6 980 Kč	8 446 Kč
3750	 PROFI Klebspachtel (E) pro lepení a stěrkování izolačních desek, zrno do 0,6 mm, k dodání i v provedení FARADAYUS (kap. Ochrana zdraví)	pytel 25 kg paleta 1 200 kg	t	lepení 4-6 kg/m ² stěrkování cca 4 kg/m ²	S	246 Kč	298 Kč	9 840 Kč	11 906 Kč
3740		siló	t	lepení 4-6 kg/m ² stěrkování cca 4 kg/m ²	O			9 840 Kč	11 906 Kč
3771	 PROFI Klebspachtel AIR pro lepení a stěrkování izolačních systémů s děrovaným polystyrenem, zrno do 0,8 mm	pytel 25 kg paleta 1 200 kg	t	lepení 4-6 kg/m ² stěrkování cca 4 kg/m ²	O	286 Kč	346 Kč	11 450 Kč	13 855 Kč
3770		siló	t	lepení 4-6 kg/m ² stěrkování cca 4 kg/m ²	O			11 450 Kč	13 855 Kč
3791	 PROFI Dickschichtklebspachtel lehčená hmota pro lepení a stěrkování izolačních systémů z EPS a MW, při aplikaci ve větších tloušťkách zvyšuje mechanickou odolnost zateplovacího systému, zrno do 1,2 mm	pytel 25 kg paleta 1 200 kg	t	lepení 4-6 kg/m ² stěrkování 6-10 kg/m ²	S	229 Kč	277 Kč	9 170 Kč	11 096 Kč
3790		siló	t	lepení 4-6 kg/m ² stěrkování 6-10 kg/m ²	O			9 170 Kč	11 096 Kč
3715	 PROFI Armierungsmörtel lepicí a stěrková hmota k lepení a stěrkování fasádních izolačních desek z minerální vaty	pytel 25 kg paleta 1 200 kg	t	cca 4-6 kg/m ² - lepení cca 6-8 kg/m ² - stěrkování	O	223 Kč	270 Kč	8 900 Kč	10 769 Kč
3700		siló	t	cca 4-6 kg/m ² - lepení cca 6-8 kg/m ² - stěrkování	O			8 900 Kč	10 769 Kč

Zateplovací systémy

Izolační materiály













Katalogové číslo	Produkt	Jednotka	Formát	Cena za jednotku bez DPH	Cena za jednotku s DPH
	Polystyren fasádní 70 F	m ²	100 x 50 cm	na vyžádání	
	Polystyren fasádní 100 F	m ²	100 x 50 cm	na vyžádání	
	Polystyren fasádní šedý EPS F	m ²	100 x 50 cm	na vyžádání	
	Polystyren extrudovaný XPS	m ²	125 x 60 cm	na vyžádání	
	Soklové fasádní desky	m ²	100 x 50 cm	na vyžádání	
	Izolační desky PERIMETER	m ²	120 x 60 cm	na vyžádání	
	Minerální fasádní desky (lamely) kolmá vlákna	m ²	100 x 20 cm	na vyžádání	
	Minerální fasádní desky podélná vlákna	m ²	100 x 50 cm	na vyžádání	
	Isover TWINNER izolant z grafitového polystyrenu s ochrannou vrstvou z čedičových vláken	m ²	100 x 50 cm	na vyžádání	

Řezačka na polystyren

1300-124	 STYRO-CUT 140 ruční řezačka pro řezání izolačních materiálů (EPS), řezací délka 140 mm, kabel délky 2,5 m, hmotnost 1 kg	ks		3 490 Kč	4 223 Kč
----------	--	----	--	----------	----------

Zateplovací systémy

Příslušenství

Katalogové číslo	Produkt	Jednotka	Balení	Cena za jednotku bez DPH	Cena za jednotku s DPH
Spodní profil soklový ALU					
1170-027	délka 2m, tl. 0,8 mm, U 8 cm	m	10 ks	35 Kč	42 Kč
1170-059	délka 2m, tl. 1,0 mm, U 10 cm	m	10 ks	54 Kč	65 Kč
1170-061	délka 2m, tl. 1,0 mm, U 12 cm	m	10 ks	59 Kč	71 Kč
1170-063	délka 2m, tl. 1,0 mm, U 14 cm	m	10 ks	69 Kč	83 Kč
1170-065	 délka 2m, tl. 1,0 mm, U 16 cm	m	10 ks	76 Kč	92 Kč
1170-067	délka 2m, tl. 1,0 mm, U 18 cm	m	10 ks	83 Kč	100 Kč
1170-069	délka 2m, tl. 1,0 mm, U 20 cm	m	10 ks	90 Kč	109 Kč
1170-071	délka 2m, tl. 1,0 mm, U 22 cm	m	10 ks	102 Kč	123 Kč
1170-073	délka 2m, tl. 1,0 mm, U 24 cm	m	10 ks	112 Kč	136 Kč
Zatloukací hmoždinka k uchycení zakládací lišty					
1160-003	 Zatloukací hmoždinka KEW 6 x 50	ks	50 ks	1,00 Kč	1,20 Kč
1160-004	Zatloukací hmoždinka KEW 6 x 60	ks	50 ks	1,20 Kč	1,50 Kč
1160-005	Zatloukací hmoždinka KEW 6 x 80	ks	50 ks	1,50 Kč	1,80 Kč
1160-006	Zatloukací hmoždinka KEW 8 x 60	ks	50 ks	2,10 Kč	2,50 Kč
1160-007	Zatloukací hmoždinka KEW 8 x 80	ks	50 ks	2,20 Kč	2,70 Kč
1170-121	 Zakládací úhelníkový profil (s výztužnou tkaninou) 880-20 součást zakládací sady ETICS	m	20 ks	48 Kč	58 Kč
1190-204	 Zakládací profil s okapničkou pod omítku 600-10, délka 2m součást zakládací sady ETICS	m	25 ks	34 Kč	41 Kč
1190-112	 Spojka soklových lišt, délka 3 cm	ks	100 ks	1,70 Kč	2,10 Kč
1190-162	 Vymezovací podložka 50/50/3 mm	ks	100 ks	1,70 Kč	2,10 Kč
1190-164	Vymezovací podložka 50/50/5 mm	ks	100 ks	1,90 Kč	2,30 Kč
1190-165	Vymezovací podložka 50/50/8 mm	ks	100 ks	2,00 Kč	2,40 Kč
Dilatační profil					
1120-003	 410-20	m	25 ks	136 Kč	165 Kč
1120-004	420-20	m	25 ks	136 Kč	165 Kč
1120-005	univerzální 430-20 pro omítku 3 mm	m	25 ks	119 Kč	144 Kč
1110-031	 Profil rohový PVC s mřížkou 10/10	m	50 ks	10 Kč	12 Kč
1110-013	Profil rohový ALU s mřížkou 10/10	m	50 ks	12 Kč	15 Kč
1130-038	 Okenní lišta s tkaninou V09 šířka profilu 9 mm, délka 2,4 m	m	30 ks	27 Kč	33 Kč
1190-083	 Připojovací profil parapetní EKO, 500-10	m	25 ks	43 Kč	52 Kč
1140-004	 Tkanina VERTEX R 117 A - šířka role 1,1 m	m ²	55 m ²	18 Kč	22 Kč
1140-005	Tkanina VERTEX R 131 A - šířka role 1,1 m	m ²	55 m ²	19 Kč	23 Kč
1140-021	 Tkanina ETICS 117 S - šířka role 1 m, 145 g/m ² oko 4x5 mm	m ²	role 50 m	15 Kč	18 Kč
1140-028	NOVINKA	m ²	role 10 m	17 Kč	21 Kč

Ceny jsou franco sklad Brno – Vídeňská 140/113c.
Uvedené ceny s DPH jsou orientační.

Zateplovací systémy

Příslušenství

Katalogové číslo	Produkt	Jednotka	Balení	Cena za jednotku bez DPH	Cena za jednotku s DPH
Taliřová hmoždinka Termoz CS 8 s ocelovým šroubem pro zápusťnou a povrchovou montáž EPS a MW desek, i v prodloužené variantě, kategorie použití A, B, C, D, E. kotevní hloubka min. 35 mm, v plynosilikátu min. 55 mm					
1153-301	Fischer termoz CS 8/110 ETA	ks	100 ks	5,80 Kč	7,00 Kč
1153-302	Fischer termoz CS 8/130 ETA	ks	100 ks	6,60 Kč	8,00 Kč
1153-303	Fischer termoz CS 8/150 ETA	ks	100 ks	7,30 Kč	8,80 Kč
1153-304	Fischer termoz CS 8/170 ETA	ks	100 ks	8,60 Kč	10,40 Kč
1153-305	Fischer termoz CS 8/190 ETA	ks	100 ks	9,40 Kč	11,40 Kč
1153-306	Fischer termoz CS 8/210 ETA	ks	100 ks	11,00 Kč	13,30 Kč
1153-307	Fischer termoz CS 8/230 ETA	ks	100 ks	13,40 Kč	16,20 Kč
1153-308	Fischer termoz CS 8/250 ETA	ks	100 ks	16,10 Kč	19,50 Kč
1153-309	Fischer termoz CS 8/270 ETA	ks	100 ks	18,50 Kč	22,40 Kč
1153-310	Fischer termoz CS 8/290 ETA	ks	100 ks	21,50 Kč	26,00 Kč
1153-311	Fischer termoz CS 8/310 ETA	ks	100 ks	24,10 Kč	29,20 Kč
1153-312	Fischer termoz CS 8/330 ETA	ks	100 ks	29,10 Kč	35,20 Kč
1153-313	Fischer termoz CS 8/350 ETA	ks	100 ks	32,70 Kč	39,60 Kč
1153-314	Fischer termoz CS 8/370 ETA	ks	100 ks	36,40 Kč	44,00 Kč
1153-315	Fischer termoz CS 8/390 ETA	ks	100 ks	39,60 Kč	47,90 Kč
Taliřová hmoždinka Termoz SV II ecotwist pro zápusťnou montáž EPS a XPS desek, nulový tepelný most, kategorie použití A, B, C, D, E. kotevní hloubka min. 35 mm, v plynosilikátu min. 55 mm					
1153-321	Fischer termoz SV II ecotwist 0-10	ks	100 ks	12,70 Kč	15,40 Kč
1153-322	Fischer termoz SV II ecotwist 10-30	ks	100 ks	13,50 Kč	16,30 Kč
1153-323	Fischer termoz SV II ecotwist 30-60	ks	100 ks	15,50 Kč	18,80 Kč
Taliřová hmoždinka Termoz CN 8 s kombinovaným trnem (od délky 250 mm s kovovým trnem) s ETA, průměr 8 mm, ke kotvení EPS a MW desek, nulový tepelný most, kategorie použití A, B, C, D, kotevní hloubka min. 35 mm, v plynosilikátu min. 55 mm.					
1153-042	Fischer Termoz CN 8/130 ETA	ks	100 ks	5,00 Kč	6,10 Kč
1153-043	Fischer Termoz CN 8/150 ETA	ks	100 ks	5,60 Kč	6,80 Kč
1153-044	Fischer Termoz CN 8/170 ETA	ks	100 ks	5,90 Kč	7,10 Kč
1153-045	Fischer Termoz CN 8/190 ETA	ks	100 ks	7,00 Kč	8,50 Kč
1153-046	Fischer Termoz CN 8/210 ETA	ks	100 ks	7,60 Kč	9,20 Kč
1153-047	Fischer Termoz CN 8/230 ETA	ks	100 ks	8,60 Kč	10,40 Kč
1153-048	Fischer Termoz CN 8/250 ETA	ks	100 ks	17,90 Kč	21,70 Kč
1153-049	Fischer Termoz CN 8/270 ETA	ks	100 ks	19,40 Kč	23,50 Kč
1153-050	Fischer Termoz CN 8/290 ETA	ks	100 ks	21,20 Kč	25,70 Kč
1153-051	Fischer Termoz CN 8/310 ETA	ks	100 ks	28,80 Kč	34,80 Kč
1153-052	Fischer Termoz CN 8/330 ETA	ks	100 ks	31,60 Kč	38,20 Kč
1153-053	Fischer Termoz CN 8/350 ETA	ks	100 ks	34,20 Kč	41,40 Kč
1153-054	Fischer Termoz CN 8/370 ETA	ks	100 ks	37,10 Kč	44,90 Kč
1153-055	Fischer Termoz CN 8/390 ETA	ks	100 ks	40,30 Kč	48,80 Kč
Taliřová hmoždinka Termoz PN 8 s plastovým zatlučacím trnem s ETA, průměr 8 mm, ke kotvení EPS desek, kategorie použití A, B, C, D, E. kotevní hloubka min. 35 mm, v plynosilikátu min. 55 mm.					
1153-201	Fischer termoz PN 8/110 ETA	ks	100 ks	4,00 Kč	4,80 Kč
1153-202	Fischer termoz PN 8/130 ETA	ks	100 ks	4,30 Kč	5,20 Kč
1153-203	Fischer termoz PN 8/150 ETA	ks	100 ks	4,70 Kč	5,70 Kč
1153-204	Fischer termoz PN 8/170 ETA	ks	100 ks	5,20 Kč	6,30 Kč
1153-205	Fischer termoz PN 8/190 ETA	ks	100 ks	5,60 Kč	6,80 Kč
1153-206	Fischer termoz PN 8/210 ETA	ks	100 ks	6,50 Kč	7,90 Kč
1153-207	Fischer termoz PN 8/230 ETA	ks	100 ks	7,00 Kč	8,50 Kč
Taliřová hmoždinka Termofix CF 8 s ocelovým trnem s ETA, průměr 8 mm, ke kotvení EPS a MW desek, kategorie použití A, B, C, D, kotevní hloubka min. 35 mm.					
1153-031	Fischer Termofix CF 8/95 ETA	ks	100 ks	4,70 Kč	5,70 Kč
1153-032	Fischer Termofix CF 8/115 ETA	ks	100 ks	5,00 Kč	6,10 Kč
1153-033	Fischer Termofix CF 8/135 ETA	ks	100 ks	5,60 Kč	6,80 Kč
1153-034	Fischer Termofix CF 8/155 ETA	ks	100 ks	6,10 Kč	7,40 Kč
1153-035	Fischer Termofix CF 8/175 ETA	ks	100 ks	6,50 Kč	7,90 Kč
1153-036	Fischer Termofix CF 8/195 ETA	ks	100 ks	7,20 Kč	8,70 Kč
1153-037	Fischer Termofix CF 8/215 ETA	ks	100 ks	7,80 Kč	9,40 Kč
1153-038	Fischer Termofix CF 8/235 ETA	ks	100 ks	8,90 Kč	10,80 Kč

Zateplovací systémy













Příslušenství

Katalogové číslo	Produkt	Jednotka	Balení	Cena za jednotku bez DPH	Cena za jednotku s DPH
Izolační taliř Termofix H 10 s vrutem, průměr 6 mm, ke kotvení EPS a MW desek, na dřevo a deskové materiály (taliřek s vrutem zvlášť), kategorie použití dřeva a deskové materiály, kotevní hloubka min. 25 mm, podle tloušťky desky.					
1153-001	TERMOFIX H 10 - izolační TALÍŘEK	ks	100 ks	5,90 Kč	7,10 Kč
1153-002	FSP-ST 6,0x80 YZP 200	ks	200 ks	1,70 Kč	2,10 Kč
1153-003	FSP-ST 6,0x100 YZP 100	ks	100 ks	2,30 Kč	2,80 Kč
1153-004	FSP-ST 6,0x110 YZP 100	ks	100 ks	2,80 Kč	3,40 Kč
1153-005	FSP-ST 6,0x120 YZP 100	ks	100 ks	3,10 Kč	3,80 Kč
1153-006	FSP-ST 6,0x130 YZP 100	ks	100 ks	3,50 Kč	4,20 Kč
1153-007	FSP-ST 6,0x140 YZP 100	ks	100 ks	3,80 Kč	4,60 Kč
1153-008	FSP-ST 6,0x150 YZP 100	ks	100 ks	4,30 Kč	5,20 Kč
1153-009	FSP-ST 6,0x160 YZP 100	ks	100 ks	4,60 Kč	5,60 Kč
1153-010	FSP-ST 6,0x180 YZP 100	ks	100 ks	5,70 Kč	6,90 Kč
1153-011	FSP-ST 6,0x200 YZP 100	ks	100 ks	6,40 Kč	7,70 Kč
1153-012	FSP-ST 6,0x220 YZP 50	ks	50 ks	9,00 Kč	10,90 Kč
1153-013	FSP-ST 6,0x240 YZP 50	ks	50 ks	11,10 Kč	13,40 Kč
1153-014	FSP-ST 6,0x260 YZP 25	ks	25 ks	13,30 Kč	16,10 Kč
1153-015	FSP-ST 6,0x280 YZP 25	ks	25 ks	14,40 Kč	17,40 Kč
1153-016	FSP-ST 6,0x300 YZP 25	ks	25 ks	15,50 Kč	18,80 Kč
Izolační taliř Termofix B se samořezným šroubem texem do plechu, ke kotvení EPS a MW desek do plechu (taliřek a šroub zvlášť), kategorie použití plech, kord panel (z hliníku), kotevní hloubka min. 25 mm.					
1153-211	TERMOFIX B- izolační TALÍŘEK	ks	100 ks	5,90 Kč	7,10 Kč
1153-231	šroub do plechu záp. hl. 4.8x60 zinek	ks	100 ks	2,60 Kč	3,10 Kč
1153-232	šroub do plechu záp. hl. 4.8x80 zinek	ks	100 ks	3,00 Kč	3,60 Kč
1153-233	šroub do plechu záp. hl. 4.8x100 zinek	ks	100 ks	3,30 Kč	4,00 Kč
1153-234	šroub do plechu záp. hl. 4.8x120 zinek	ks	100 ks	4,20 Kč	5,10 Kč
1153-251	šroub do plechu záp. hl. 4.8x140 antikor	ks	100 ks	11,90 Kč	14,40 Kč
1153-252	šroub do plechu záp. hl. 4.8x160 antikor	ks	100 ks	14,90 Kč	18,00 Kč
1153-253	šroub do plechu záp. hl. 4.8x180 antikor	ks	100 ks	21,00 Kč	25,40 Kč
1153-254	šroub do plechu záp. hl. 4.8x200 antikor	ks	100 ks	27,10 Kč	32,80 Kč
Taliřová hmoždinka Termoz CS 8 se zápusťným rozšiřovacím taliřkem DT 110 V, kotevní hloubka min. 35mm, v plynosilikátu min 55mm, se šroubovacím trnem, s ETA průměr 8 mm, ke kotvení MW desek, varianta „R“ je prodloužená verze pro rekonstrukce, větší tloušťka nenosné vrstvy, omítky, kategorie použití A, B, C, D, E. kotevní hloubka min. 35 mm, v plynosilikátu min. 55 mm.					
1153-341	ETA Termoz CS 8/110 DT 110 V	ks	100 ks	14,40 Kč	17,40 Kč
1153-342	ETA Termoz CS 8/130 DT 110 V	ks	100 ks	15,30 Kč	18,50 Kč
1153-343	ETA Termoz CS 8/150 DT 110 V	ks	100 ks	15,70 Kč	19,00 Kč
1153-344	ETA Termoz CS 8/170 DT 110 V	ks	100 ks	16,50 Kč	20,00 Kč
1153-345	ETA Termoz CS 8/190 DT 110 V	ks	100 ks	17,20 Kč	20,80 Kč
1153-346	ETA Termoz CS 8/210 DT 110 V	ks	50 ks	19,20 Kč	23,20 Kč
1153-347	ETA Termoz CS 8/230 DT 110 V	ks	50 ks	21,20 Kč	25,70 Kč
1153-348	ETA Termoz CS 8/250 DT 110 V	ks	50 ks	26,20 Kč	31,70 Kč
1153-349	ETA Termoz CS 8/270 DT 110 V	ks	50 ks	30,00 Kč	36,30 Kč
1153-350	ETA Termoz CS 8/290 DT 110 V	ks	50 ks	33,30 Kč	40,30 Kč
1153-351	ETA Termoz CS 8/310 DT 110 V	ks	50 ks	34,50 Kč	41,70 Kč
1153-352	ETA Termoz CS 8/330 DT 110 V	ks	50 ks	36,00 Kč	43,60 Kč
1153-353	ETA Termoz CS 8/350 DT 110 V	ks	50 ks	40,00 Kč	48,40 Kč
1153-354	ETA Termoz CS 8/370 DT 110 V	ks	50 ks	43,10 Kč	52,20 Kč
1153-355	ETA Termoz CS 8/390 DT 110 V	ks	50 ks	46,20 Kč	55,90 Kč
1153-356	ETA Termoz CS 8/250 „R“ DT 110 V	ks	50 ks	26,20 Kč	31,70 Kč
1153-357	ETA Termoz CS 8/270 „R“ DT 110 V	ks	50 ks	30,00 Kč	36,30 Kč
1153-358	ETA Termoz CS 8/290 „R“ DT 110 V	ks	50 ks	33,30 Kč	40,30 Kč
1153-359	ETA Termoz CS 8/310 „R“ DT 110 V	ks	50 ks	34,50 Kč	41,70 Kč
Montážní přípravek s 6-ti hrannou stopkou pro montáž hmoždinek Termoz CS 8 a Termoz CS 8/DT 110V					
1190-410		ks	ks	1 722 Kč	2 084 Kč

Ceny jsou franco sklad Brno – Vídeňská 140/113c.
Uvedené ceny s DPH jsou orientační.










Zateplovací systémy

Příslušenství

Katalogové číslo	Produkt	Jednotka	Balení	Cena za jednotku bez DPH	Cena za jednotku s DPH
1190-411	 Montážní přípravek SDS PLUS pro montáž hmoždinek Termoz CS 8 a Termoz CS 8/DT 110V	ks	ks	1 722 Kč	2 084 Kč
1190-425	 BIT T25 CS 98,5 mm do montážního přípravku pro Termoz CS 8 „R“ a Termoz CS 8/DT 110V“R“ (pro rekonstrukce) pro délky hmoždinek 250“R“ - 310“R“	ks	ks	733 Kč	887 Kč
1190-418	 BIT T25 CS 178,5 mm do montážního přípravku pro Termoz CS 8 a Termoz CS 8/DT 110V (pro délky hmoždinek 250-390 mm)	ks	ks	821 Kč	993 Kč
1190-414	 Montážní přípravek 260 mm pro montáž hmoždinek Termoz SV II ecotwist	ks	ks	619 Kč	749 Kč
1190-415	 Montážní přípravek 400 mm pro montáž hmoždinek Termoz SV II ecotwist	ks	ks	1 034 Kč	1 251 Kč
1190-412	 Fasádní zátku, bílý EPS pr. 62 mm, pro hmoždinku Termoz CS 8	ks	200 ks	1,20 Kč	1,50 Kč
1190-413	 Fasádní zátku, šedý EPS pr. 62 mm, pro hmoždinku Termoz CS 8	ks	200 ks	1,50 Kč	1,80 Kč
1190-426	 Fasádní zátku, MW pr. 65 mm, pro hmoždinku Termoz CS 8 a Termoz CS 8 / DT 110V	ks	100 ks	1,60 Kč	1,90 Kč
1190-416	 Fasádní zátku, bílý EPS pro hmoždinku Termoz SV II ecotwist	ks	200 ks	1,20 Kč	1,50 Kč
1190-417	 Fasádní zátku, šedý EPS pro hmoždinku Termoz SV II ecotwist	ks	200 ks	1,40 Kč	1,70 Kč
1151-121	 Talířová hmoždinka STR U 2G s ocelovým trnem s ETA, průměr 8 mm, ke kotvení EPS a MW desek. Pro zapuštěnou montáž nutno použít nástroj STR-tool 2G, kategorie použití A, B, C, D, kotevní hloubka 25 mm (65 mm pro E).	ks	100 ks	7,00 Kč	8,50 Kč
1151-122	ejotherm STR U 2G 8/60 x 115 ETA	ks	100 ks	8,00 Kč	9,70 Kč
1151-123	ejotherm STR U 2G 8/60 x 135 ETA	ks	100 ks	9,80 Kč	11,90 Kč
1151-124	ejotherm STR U 2G 8/60 x 155 ETA	ks	100 ks	11,40 Kč	13,80 Kč
1151-125	ejotherm STR U 2G 8/60 x 175 ETA	ks	100 ks	14,10 Kč	17,10 Kč
1151-126	ejotherm STR U 2G 8/60 x 195 ETA	ks	100 ks	15,40 Kč	18,60 Kč
1151-127	ejotherm STR U 2G 8/60 x 215 ETA	ks	100 ks	16,70 Kč	20,20 Kč
1151-128	ejotherm STR U 2G 8/60 x 235 ETA	ks	100 ks	19,00 Kč	23,00 Kč
1151-129	ejotherm STR U 2G 8/60 x 275 ETA	ks	100 ks	22,00 Kč	26,60 Kč
1151-151	 Talířová hmoždinka H1 eco s ocelovým zatlučacím trnem s ETA, průměr 8 mm, ke kotvení EPS a MW desek, kategorie použití A, B, C, kotevní hloubka 25 mm	ks	100 ks	3,90 Kč	4,70 Kč
1151-152	EJOT H1 eco 8/60x095 ETA	ks	100 ks	4,20 Kč	5,10 Kč
1151-153	EJOT H1 eco 8/60x115 ETA	ks	100 ks	4,70 Kč	5,70 Kč
1151-154	EJOT H1 eco 8/60x135 ETA	ks	100 ks	5,30 Kč	6,40 Kč
1151-155	EJOT H1 eco 8/60x155 ETA	ks	100 ks	6,20 Kč	7,50 Kč
1151-156	EJOT H1 eco 8/60x175 ETA	ks	100 ks	7,20 Kč	8,70 Kč
1151-157	EJOT H1 eco 8/60x195 ETA	ks	100 ks	8,10 Kč	9,80 Kč
1151-158	EJOT H1 eco 8/60x215 ETA	ks	100 ks	9,50 Kč	11,50 Kč
1151-159	EJOT H1 eco 8/60x235 ETA	ks	100 ks	12,00 Kč	14,50 Kč
1151-160	EJOT H1 eco 8/60x255 ETA	ks	100 ks	13,70 Kč	16,60 Kč
1151-161	EJOT H1 eco 8/60x295 ETA	ks	100 ks	15,40 Kč	18,60 Kč

Zateplovací systémy

Příslušenství

Katalogové číslo	Produkt	Jednotka	Balení	Cena za jednotku bez DPH	Cena za jednotku s DPH
1300-064	 STR Tool 2G speciální nástavec pro zapuštěnou montáž hmoždinek STR U 2G	sada	ks	1 921 Kč	2 324 Kč
1300-065	 STR tool 2G sada pro přestavbu	ks	ks	827 Kč	1 001 Kč
1190-221	 Zátka EJOT STR/EPS polystyrenová zátku bílá, průměr 65 mm	ks	100 ks	1,10 Kč	1,30 Kč
1190-224	 Zátka EJOT STR/EPS - GRAY polystyrenová zátku šedá, průměr 65 mm	ks	100 ks	1,40 Kč	1,70 Kč
1190-222	 Zátka EJOT STR/MW zátku z minerální vaty, průměr 65 mm	ks	100 ks	2,20 Kč	2,70 Kč
1190-223	 Zátka EJOT STR/EPS malá polystyrenová zátku bílá, průměr 5,5 mm	ks	500 ks	0,40 Kč	0,50 Kč
1154-241	 Talířová hmoždinka Wkret - met eco drive 8S s kovovým šroubem a předinstalovanou EPS zátkou, s ETA, průměr 8 mm, ke kotvení EPS desek, kategorie použití A, B, C, D, kotevní hloubka 35 mm (55 mm pro E)	ks	100 ks	10,20 Kč	12,30 Kč
1154-242	Wkret - met eco-drive S 8x150	ks	100 ks	10,80 Kč	13,10 Kč
1154-243	Wkret - met eco-drive S 8x170	ks	100 ks	11,40 Kč	13,80 Kč
1154-244	Wkret - met eco-drive S 8x190	ks	100 ks	11,60 Kč	14,00 Kč
1154-245	Wkret - met eco-drive S 8x210	ks	100 ks	11,90 Kč	14,40 Kč
1154-246	Wkret - met eco-drive S 8x230	ks	100 ks	12,20 Kč	14,80 Kč
1154-247	Wkret - met eco-drive S 8x250	ks	100 ks	12,80 Kč	16,70 Kč
1154-248	Wkret - met eco-drive S 8x270	ks	100 ks	13,80 Kč	18,80 Kč
1154-249	Wkret - met eco-drive S 8x290	ks	100 ks	15,50 Kč	18,80 Kč
1154-250	Wkret - met eco-drive S 8x310	ks	100 ks	15,80 Kč	19,10 Kč
1154-251	Wkret - met eco-drive S 8x330	ks	100 ks	16,10 Kč	19,50 Kč
1154-252	Wkret - met eco-drive S 8x350	ks	100 ks	16,30 Kč	19,70 Kč
1154-253	Wkret - met eco-drive S 8x370	ks	100 ks	16,60 Kč	20,10 Kč
1154-254	Wkret - met eco-drive S 8x390	ks	100 ks	17,20 Kč	20,80 Kč
1154-255	Wkret - met eco-drive S 8x410	ks	100 ks	17,70 Kč	21,40 Kč
1154-255	Wkret - met eco-drive S 8x430	ks	100 ks	18,30 Kč	22,10 Kč
1154-061	 Talířová hmoždinka Wkret - met LTX-8/60 s plastovým trnem, s ETA, průměr 8 mm, ke kotvení EPS desek, kategorie použití A, B, C, D, E, kotevní hloubka 50 mm	ks	200 ks	1,20 Kč	1,50 Kč
1154-062	Wkret - met LTX - 8x95 ETA	ks	200 ks	1,40 Kč	1,70 Kč
1154-063	Wkret - met LTX - 8x115 ETA	ks	200 ks	1,70 Kč	2,10 Kč
1154-064	Wkret - met LTX - 8x135 ETA	ks	200 ks	1,80 Kč	2,20 Kč
1154-065	Wkret - met LTX - 8x155 ETA	ks	200 ks	1,90 Kč	2,30 Kč
1154-066	Wkret - met LTX - 8x175 ETA	ks	200 ks	2,10 Kč	2,50 Kč
1154-021	 Talířová hmoždinka Wkret - met LMX-8/60 s kovovým trnem, s ETA, průměr 8 mm, ke kotvení EPS a MW desek, kategorie použití A, B, C, D, E, kotevní hloubka 50 mm	ks	200 ks	2,20 Kč	2,70 Kč
1154-022	Wkret - met LMX - 8x95 ETA	ks	200 ks	2,90 Kč	3,50 Kč
1154-023	Wkret - met LMX - 8x115 ETA	ks	200 ks	3,20 Kč	3,90 Kč
1154-024	Wkret - met LMX - 8x135 ETA	ks	200 ks	3,70 Kč	4,50 Kč
1154-025	Wkret - met LMX - 8x155 ETA	ks	200 ks	3,90 Kč	4,70 Kč
1154-026	Wkret - met LMX - 8x175 ETA	ks	200 ks	4,30 Kč	5,20 Kč

Ceny jsou franco sklad Brno – Vídeňská 140/113c.
Uvedené ceny s DPH jsou orientační.

Zateplovací systémy

Příslušenství

Katalogové číslo	Produkt	Jednotka	Balení	Cena za jednotku	
				bez DPH	s DPH
Talířová hmoždinka Wkret - met LMX-10/60 s kovovým trnem, s ETA, průměr 10 mm, ke kotvení EPS a MW desek, kategorie použití A, B, D, E, kotevní hloubka 50 mm					
1154-005	Wkret - met LMX - 10x160 ETA	ks	200 ks	4,20 Kč	5,10 Kč
1154-006	Wkret - met LMX - 10x180 ETA	ks	200 ks	4,60 Kč	5,60 Kč
1154-007	Wkret - met LMX - 10x200 ETA	ks	200 ks	4,90 Kč	5,90 Kč
1154-008	Wkret - met LMX - 10x220 ETA	ks	100 ks	5,70 Kč	6,90 Kč
1154-010	Wkret - met LMX - 10x260 ETA	ks	100 ks	6,80 Kč	8,20 Kč
Montážní přípravek EDST pro zapuštěnou montáž hmoždinek Wkret-Met eco-drive 8S					
1190-405		ks	ks	1 086 Kč	1 314 Kč
Fréza na polystyren pro zapuštění talířových hmoždinek do izolačních desek, průměr 70 mm					
1300-001		ks	ks	210 Kč	254 Kč
Polystyrenová zátka pro zakrytí talířových hmoždinek v izolačních deskách, průměr 70 mm					
1190-226		ks	200 ks	3,30 Kč	4,00 Kč
Hmoždinka spirální průměr 25 mm, délka 60 mm, max. zatížení 5 kg v ETICS					
1190-225		ks	10 ks	14,00 Kč	17,00 Kč
Hmoždinka spirální průměr 23 mm, délka 50 mm, max. zatížení 2,4 kg v EPS 70F					
1190-324		ks	50 ks	10,20 Kč	12,30 Kč
Hmoždinka spirální průměr 27 mm, délka 95 mm, max. zatížení 4,5 kg v EPS 70F					
1190-325		ks	50 ks	18,10 Kč	21,90 Kč

Kategorie použití:

A - beton, B - plné cihly, C - děrované nebo dutinové stavební materiály, D - lehčený beton, E - pórobeton

Zateplovací systémy

Příslušenství

Katalogové číslo	Produkt	Jednotka	Balení	Cena za jednotku	
				bez DPH	s DPH
Kotva Thermax k uchycení přídatných konstrukcí na fasádu					
1113-005	Kotva Thermax 8/140 M6	ks	20 ks	87,00 Kč	105,30 Kč
1113-006	Kotva Thermax 8/160 M6	ks	20 ks	89,00 Kč	107,70 Kč
1113-007	Kotva Thermax 8/180 M6	ks	20 ks	93,00 Kč	112,50 Kč
1113-013	Kotva Thermax 10/140 M6	ks	20 ks	95,00 Kč	115,00 Kč
1113-014	Kotva Thermax 10/160 M6	ks	20 ks	98,00 Kč	118,60 Kč
1113-015	Kotva Thermax 10/180 M6	ks	20 ks	101,00 Kč	122,20 Kč
Kotva Thermax k uchycení přídatných konstrukcí na fasádu					
1113-041	Kotva Thermax 12 - 12 /110 SET 2	ks	2 ks	969,00 Kč	1 172,50 Kč
1113-042	Kotva Thermax 12 - 12 /110 SET 20	ks	20 ks	401,00 Kč	485,20 Kč
1113-051	Kotva Thermax 16 - 12 /170 SET 2	ks	2 ks	1 067,00 Kč	1 291,10 Kč
1113-052	Kotva Thermax 16 - 12 /170 SET 20	ks	20 ks	434,00 Kč	525,10 Kč

Ceny jsou franco sklad Brno – Vídeňská 140/113c.
Uvedené ceny s DPH jsou orientační.



PROFI ANTI-AGING PUTZ FASÁDNÍ PROBARVENÁ OMÍTKA

Zastavte čas...

S ANTI-AGING PUTZ OMÍTKOU BUDE VÁŠ DŮM I PO LETECH VYPADAT JAKO NOVÝ

VÍTE, ŽE...

- 1 POUŽITÍ TÉTO OMÍTKY NA FASÁDĚ VÝRAZNĚ OMEZUJE TVORBU ŘAS A PLÍSNÍ NA JEJÍM POVRCHU
- 2 SPECIÁLNÍ SLOŽENÍ TÉTO OMÍTKY ZABRAŇUJE ULPÍVÁNÍ PRACHU A NEČISTOT NA JEJÍM POVRCHU
- 3 FASÁDNÍ OMÍTKA ANTI-AGING PUTZ JE DIFUZNĚ OTEVŘENĚJŠÍ NEŽ JINÉ BĚŽNĚ POUŽÍVANÉ OMÍTKOVINY
- 4 PROFÍ ANTI-AGING PUTZ VAŠÍ FASÁDĚ DLOUHODOBĚ ZAJISTÍ ATRAKTIVNÍ VZHLED A DÍKY TOMU SE VÁM VÝRAZNĚ SNÍŽÍ NÁKLADY NA JEJÍ ÚDRŽBU



Profí
BAUSTOFFE
www.profibaustoffe.com

Povrchové úpravy



Povrchové úpravy

Penetrace podkladu

Katalogové číslo	Produkt	Balení	Jednotka	Orientační spotřeba*	Skladem (S) Na objednání (O)	Cena za balení bez DPH	Cena za balení s DPH	Cena za jednotku bez DPH	Cena za jednotku s DPH
7981	 PROFI Uni Putzgrund weiss univerzální penetrační nátěr pod pastovité omítky, standardně v bílé barvě, dle požadavku lze tónovat	kbelík 20 kg - bílá paleta 24 kbelíků	kg	0,15-0,35 kg/m ²	S	1 220 Kč	1 476 Kč	61 Kč	74 Kč
7978		kbelík 20 kg - probarvená paleta 24 kbelíků	kg	0,15-0,35 kg/m ²	S	1 320 Kč	1 597 Kč	66 Kč	80 Kč
9040	 PROFI STOP Grund bezbarvý penetrační nátěr na akrylátové bázi pro hloubkové zpevnění podkladu před aplikací následných vrstev, se zvýšenou odolností proti biotickému napadení penetrovaného povrchu	kanystr 10 kg paleta 40 kanystrů	kg	0,15-0,30 kg/m ²	O	1 160 Kč	1 404 Kč	116 Kč	140 Kč
6431	 PROFI Akryl Tiefengrund bezbarvý penetrační nátěr na akrylátové bázi pro hloubkové zpevnění podkladu před aplikací následných vrstev	kanystr 10 kg paleta 40 kanystrů	kg	0,15-0,30 kg/m ²	S	1 080 Kč	1 307 Kč	108 Kč	131 Kč



Poznámka:

V případě probarvení do barevného odstínu neuvedeného ve vzorníku PROFÍ STANDARD je k základní ceně účtován příplatek dle požadovaného odstínu.

Vzorky a vzorníky

	Vzorky omítek - deska vzorky probarvených omítek a barev natažené na plastových deskách o rozměru cca 25 x 33 cm nebo vzorky mozaikových omítek natažené na plastových deskách formátu A4		ks					100 Kč	121 Kč
	Vzorky omítek - balení vzorky probarvených omítek a barev v kbelíku o hmotnosti 1 kg		ks					100 Kč	121 Kč
	Vzorník barev PROFÍ STANDARD - vějíř vzorník barevných odstínů PROFÍ		ks					400 Kč	484 Kč
	Vzorník barev PROFÍ PREMIUM - vějíř vzorník barevných odstínů PROFÍ		ks					400 Kč	484 Kč






Vzorky a vzorníky

Povrchové úpravy

Pastovité omítky

Povrchové úpravy

Pastovité omítky

Katalogové číslo	Produkt	Struktura Balení	Jednotka	Orientační spotřeba*	Skladem (S) Na objednání (O)	Cena za balení bez DPH	Cena za balení s DPH	Cena za jednotku bez DPH	Cena za jednotku s DPH
7460	 PROFI Anti-Aging Putz strukturální omítka na bázi vysoce hodnotných minerálních pojiv, odolná proti blednutí a špinění, jako finální povrchová úprava fasád v barevných odstínech dle vzorkovníku PROFÍ STANDARD kbelík 25 kg/paleta 24 kbelíků	hlazená 1,0 mm	kg	1,6 kg/m ²	S	1 325 Kč	1 603 Kč	53 Kč	64 Kč
7461		hlazená 1,5 mm	kg	2,4 kg/m ²	S	1 325 Kč	1 603 Kč	53 Kč	64 Kč
7462		hlazená 2 mm	kg	3,0 kg/m ²	S	1 325 Kč	1 603 Kč	53 Kč	64 Kč
7463		hlazená 3 mm	kg	3,8 kg/m ²	O	1 325 Kč	1 603 Kč	53 Kč	64 Kč
7464		rýhovaná 2 mm	kg	2,7 kg/m ²	O	1 325 Kč	1 603 Kč	53 Kč	64 Kč
7465		rýhovaná 3 mm	kg	3,5 kg/m ²	O	1 325 Kč	1 603 Kč	53 Kč	64 Kč
7350	 PROFI Akrylatputz (PROFI Kunstharzputz) strukturální omítka na akrylátové bázi jako finální povrchová úprava fasád v barevných odstínech dle vzorníku PROFÍ STANDARD kbelík 25 kg/paleta 24 kbelíků	hlazená 1,5 mm	kg	2,4 kg/m ²	S	1 125 Kč	1 361 Kč	45 Kč	54 Kč
7360		hlazená 2 mm	kg	3,0 kg/m ²	S	1 125 Kč	1 361 Kč	45 Kč	54 Kč
7380		hlazená 3 mm	kg	3,8 kg/m ²	O	1 125 Kč	1 361 Kč	45 Kč	54 Kč
7370		rýhovaná 2 mm	kg	2,7 kg/m ²	O	1 125 Kč	1 361 Kč	45 Kč	54 Kč
7390		rýhovaná 3 mm	kg	3,5 kg/m ²	O	1 125 Kč	1 361 Kč	45 Kč	54 Kč
7220	 PROFI Silikatputz strukturální omítka na bázi vodního skla jako finální povrchová úprava fasád v barevných odstínech dle vzorníku PROFÍ STANDARD, vhodná i na sanační systém kbelík 25 kg/paleta 24 kbelíků	hlazená 1,5 mm	kg	2,4 kg/m ²	O	1 275 Kč	1 543 Kč	51 Kč	62 Kč
7230		hlazená 2 mm	kg	3,0 kg/m ²	O	1 275 Kč	1 543 Kč	51 Kč	62 Kč
7250		hlazená 3 mm	kg	3,8 kg/m ²	O	1 275 Kč	1 543 Kč	51 Kč	62 Kč
7240		rýhovaná 2 mm	kg	2,7 kg/m ²	O	1 275 Kč	1 543 Kč	51 Kč	62 Kč
7260		rýhovaná 3 mm	kg	3,5 kg/m ²	O	1 275 Kč	1 543 Kč	51 Kč	62 Kč
7543	 PROFI Silikonharzputz strukturální omítka na bázi silikonové pryskyřice jako finální povrchová úprava fasád v barevných odstínech dle vzorníku PROFÍ STANDARD, vhodná i na sanační systém kbelík 25 kg/paleta 24 kbelíků	hlazená 1,5 mm	kg	2,4 kg/m ²	S	1 275 Kč	1 543 Kč	51 Kč	62 Kč
7545		hlazená 2 mm	kg	3,0 kg/m ²	S	1 275 Kč	1 543 Kč	51 Kč	62 Kč
7547		hlazená 3 mm	kg	3,8 kg/m ²	O	1 275 Kč	1 543 Kč	51 Kč	62 Kč
7552		rýhovaná 2 mm	kg	2,7 kg/m ²	O	1 275 Kč	1 543 Kč	51 Kč	62 Kč
7554		rýhovaná 3 mm	kg	3,5 kg/m ²	O	1 275 Kč	1 543 Kč	51 Kč	62 Kč
7398	 PROFI Füllputz pastovitá strukturovaná omítka na silikonové bázi na zateplovací systém s fasádním polystyrenem nebo minerální vlnou. Použitelná rovněž jako stěrka na jádrovou omítku nebo beton. Bílá barva, možnost tónování dle vzorníku PROFÍ Standard, zrnitost do 0,5 mm	kbelík 25 kg	kg	1,4-2,2 kg /m ²	O	1 450 Kč	1 755 Kč	58 Kč	70 Kč

Zimní přísady do pastovitých omítek

Zimní přísady do pastovitých omítek

7888	 PROFI Winterzusatz urychlovač do pastovité omítky Anti-Aging Putz, přísada k urychlení procesu tuhnutí v chladném období	lahvička 120 ml	lahvička	120 ml na 25 kg omítky	O	286 Kč	346 Kč	286 Kč	346 Kč
------	--	-----------------	----------	------------------------	---	--------	--------	--------	--------

Povrchové úpravy

Fasádní barvy

Povrchové úpravy

Fasádní barvy

Katalogové číslo	Produkt	Balení	Jednotka	Orientační spotřeba*	Skladem (S) Na objednání (O)	Cena za balení bez DPH	Cena za balení s DPH	Cena za jednotku bez DPH	Cena za jednotku s DPH
7570	 PROFI Akrylátová fasádní barva (PROFI Kunstharz-Fassadenfarbe) vysoce kvalitní vodou ředitelná fasádní barva na akrylátové bázi pro venkovní použití	kbelík 20 kg - bílá paleta 24 kbelíků	kg	0,15-0,25 kg/m ²	S	1 700 Kč	2 057 Kč	85 Kč	103 Kč
		kbelík 20 kg - probarvená paleta 24 kbelíků	kg	0,15-0,25 kg/m ²	O		na vyžádání		na vyžádání
7300	 PROFI Silikátová fasádní barva (PROFI Silikat-Fassadenfarbe) vysoce kvalitní silikátová barva na bázi vodního skla pro venkovní i vnitřní použití, vhodná i na sanační systém PROFÍ	kbelík 20 kg - bílá paleta 24 kbelíků	kg	0,15-0,25 kg/m ²	S	2 040 Kč	2 468 Kč	102 Kč	123 Kč
		kbelík 20 kg - probarvená paleta 24 kbelíků	kg	0,15-0,25 kg/m ²	O		na vyžádání		na vyžádání
7550	 PROFI Silikonová fasádní barva (PROFI Silikonharz-Fassadenfarbe) vysoce propustná a přilnavá barva na bázi silikonové pryskyřice pro venkovní i vnitřní použití, vhodná i na sanační systém PROFÍ	kbelík 20 kg - bílá paleta 24 kbelíků	kg	0,20-0,30 kg/m ²	S	3 160 Kč	3 824 Kč	158 Kč	191 Kč
		kbelík 20 kg - probarvená paleta 24 kbelíků	kg	0,20-0,30 kg/m ²	O		na vyžádání		na vyžádání

Interiérové barvy

Interiérové barvy




































9008	 PROFI MAL - bílá malířská barva vodou ředitelná, otěruvzdorná malířská barva pro použití v interiéru, vyznačuje se výbornou krycí schopností a zvýšenou bělostí, snadno se zpracovává a díky optimálnímu složení nepraská a neodlupuje se, má velmi dobrou paropropustnost	kbelík 20 kg paleta 24 kbelíků	kg	0,10-0,15 kg/m ²	S	460 Kč	557 Kč	23 Kč	28 Kč
6421	 PROFI Extra weiss - interiérová barva s extra vysokým stupněm bělosti vodou ředitelná, otěruvzdorná malířská barva pro použití v interiéru, vyznačuje se výbornou krycí schopností a extra vysokou bělostí, snadno se zpracovává, nekřehne, nepraská a neodlupuje se, je omyvatelná, odolává otěru za sucha a má dobrou paropropustnost	kbelík 8 kg				256 Kč	310 Kč	32 Kč	39 Kč
6422		kbelík 17 kg	kg	0,10-0,15 kg/m ²	S	527 Kč	638 Kč	31 Kč	38 Kč
6424		kbelík 25 kg					750 Kč	908 Kč	30 Kč

Povrchové úpravy

Mozaikové omítky a kamenné koberce

Povrchové úpravy

Mozaikové omítky a kamenné koberce

Katalogové číslo	Produkt	Balení	Jednotka	Orientační spotřeba*	Skladem (S) Na objednání (O)	Cena za balení bez DPH	Cena za balení s DPH	Cena za jednotku bez DPH	Cena za jednotku s DPH
MO-P xxx (dle označení odstínu)	 PROFI mozaiková omítka (Buntsteinputz 1,8 mm) přírodní mozaiková omítka na akrylátové bázi, pro vnitřní i venkovní použití, vhodná pro povrchovou úpravu soklů nebo jiné dekorativní účely, zrno do 1,8 mm	kbelík 25 kg paleta 24 kbelíků	kg	5-6 kg/m ²	S	1 450 Kč	1 755 Kč	58 Kč	70 Kč
	 P 101 stone  P 102 creme  P 103 feuer  P 104 granit  P 105 green  P 106 classico  P 108 mramor  P 109 basalt  P 110 schiefer  P 111 metal  P 112 kaffee  P 114 techno  P 115 emotion  P 116 terra  P 117  P 118  P 119  P 215-G  Podle přání zákazníka namícháme individuální barevnou kombinaci. Individuální odstín								
KK - 1xx KK - 2xx (dle označení odstínu)	PROFI Kamenný koberec - kamenivo sušené přírodní minerální plnivo z křemičitých písků nebo drceného kameniva různých frakcí a barevných odstínů	pytel 25 kg	ks	cca 20 kg/m ² /14 mm	O	286 Kč 546 Kč	346 Kč 661 Kč	286 Kč 546 Kč	346 Kč 661 Kč
	 KK 201  KK 202  KK 203  KK 204  KK 209  KK 210  KK 211  KK 212  KK 213  KK 214  KK 215  KK 205  KK 208  KK 216  KK 217  KK 218  KK 101  KK 102  KK 206  KK 207								
1490-001 1490-002	PROFI Kamenný koberec - pojivo pojivová složka je tvořena bezrozpouštědlovou, nebarvenou, středněviskózní epoxidovou pryskyřicí, pro sušené kamenivo v různých barevných odstínech a frakcích, vnitřní i venkovní použití	sada 1,4 kg sada 4,2 kg	kg	cca 1,4 kg/25 kg kameniva	O	391 Kč 1 155 Kč	473 Kč 1 398 Kč	279 Kč 275 Kč	338 Kč 333 Kč



Speciální produkty


PROFI CHEMICKÁ KOTVA VINYLESTER BEZ STYRENU

Těžké a střední kotvení...

SYSTÉM SUCHÉ VÝSTAVBY




VÍTE, ŽE...

- 1 PROFÍ CHEMICKÁ KOTVA VINYLESTER VYKAZUJE VYSOKOU PEVNOST A ODOLNOST PROTI ZATÍŽENÍ
- 2 KOTVENÍ JE MOŽNÉ V INTERIÉRU I EXTERIÉRU NA VLHKÉ PODKLADY I POD VODOU
- 3 S PROFÍ CHEMICKOU KOTVOU VINYLESTER MŮŽETE RYCHLE KOTVIT DO DUTÝCH I PLNÝCH MATERIÁLŮ
- 4 JE MOŽNÉ POUŽÍT PROFÍ CHEMICKOU KOTVU VINYLESTER I NA POPRASKANÝ BETON















Speciální produkty

Ochrana a čištění povrchů

Katalogové číslo	Produkt	Balení	Spotřeba aplikačního roztoku	Cena za balení bez DPH	s DPH
1112-012	 PROFI LIKVID EKO prostředek k ekologické likvidaci řas a plísní, určeno pro minerální i disperzní podklady, bez zápachu, možno použít i do interiéru	kanystř 5 kg	0,10-0,20 l/m ²	750 Kč	908 Kč
1112-013	 PROFI LIKVID EKO prostředek k ekologické likvidaci řas a plísní, určeno pro minerální i disperzní podklady, bez zápachu, možno použít i do interiéru	kanystř 10 kg	0,10-0,20 l/m ²	1 490 Kč	1 803 Kč
1112-021	 PROFI LIKVID PLUS likvidační prostředek pro odstranění plísní, řas, lišejníků a mechů z povrchů staveb	kanystř 5 kg	0,10-0,20 l/m ²	1 075 Kč	1 301 Kč
1112-023	 PROFI LIKVID PLUS likvidační prostředek pro odstranění plísní, řas, lišejníků a mechů z povrchů staveb	kanystř 20 kg	0,10-0,20 l/m ²	4 200 Kč	5 082 Kč
1112-019	 PROFI LIGNO hydrofobizační nátěr určený pro vodoodpudivou úpravu disperzních povrchů a povrchů na bázi dřeva	kanystř 5 kg	0,15-0,30 l/m ²	835 Kč	1 010 Kč
9038	 PROFI HYDRO hydrofobizační nátěr určený pro vodoodpudivou úpravu povrchů na minerální bázi (beton, omítka, zdivo, kámen)	kanystř 5 kg	0,10-0,30 l/m ²	600 Kč	726 Kč
1112-003	 SCALP RENOV EXPRESS prostředek pro odstranění řas, lišejníků, mechů, plísní a hub z povrchů staveb, které způsobují nazelenalý vzhled fasád a soklů budov, pomníků, střeš, apod.	kanystř 5 l	0,15-0,20 l/m ²	1 660 Kč	2 009 Kč
1112-004	 SCALP RENOV EXPRESS prostředek pro odstranění řas, lišejníků, mechů, plísní a hub z povrchů staveb, které způsobují nazelenalý vzhled fasád a soklů budov, pomníků, střeš, apod.	kanystř 20 l	0,15-0,20 l/m ²	5 680 Kč	6 873 Kč
1112-001	 ANTI-MOUSE 77 prostředek pro odstranění řas, lišejníků, mechů, plísní a hub z povrchů staveb s preventivním účinkem proti jejich novotvorbě, používá se na omítku, kámen, střešní tašky, beton, nátěry apod.	kanystř 5 l	0,04-0,05 l/m ²	1 040 Kč	1 258 Kč
1112-002	 ANTI-MOUSE 77 prostředek pro odstranění řas, lišejníků, mechů, plísní a hub z povrchů staveb s preventivním účinkem proti jejich novotvorbě, používá se na omítku, kámen, střešní tašky, beton, nátěry apod.	kanystř 20 l	0,04-0,05 l/m ²	3 280 Kč	3 969 Kč
1112-025	 PX 07 Primer – základní izolační nátěr pod anti-graffiti nátěry prostředek pro snížení savosti podkladu před aplikací ochranného nátěru KTX 07.	kanystř 1 l	0,06-0,12 l/m ²	540 Kč	653 Kč
1112-026	 PX 07 Primer – základní izolační nátěr pod anti-graffiti nátěry prostředek pro snížení savosti podkladu před aplikací ochranného nátěru KTX 07.	kanystř 5 l	0,06-0,12 l/m ²	2 558 Kč	3 095 Kč
1112-027	 KTX 07 – permanentní ochrana proti graffiti jednosložkový paropropustný bezbarvý nátěr určený pro ochranu povrchů před graffiti. Ošetřený povrch chrání vůči sprejovým barvám a většině komerčně dostupných fixů, inkoustu, ptačím výkalům, hlíně, kyselým deštěm, vlhkosti, apod. Obsahuje konzervační látky a UV-filtry, díky kterým chrání barevnou stálost podkladu. Struktura povrchů zůstává zachována. Následná graffiti lze odstranit pouze vodou.	kanystř 1 l	0,07-0,17 l/m ²	955 Kč	1 156 Kč
1112-028	 KTX 07 – permanentní ochrana proti graffiti jednosložkový paropropustný bezbarvý nátěr určený pro ochranu povrchů před graffiti. Ošetřený povrch chrání vůči sprejovým barvám a většině komerčně dostupných fixů, inkoustu, ptačím výkalům, hlíně, kyselým deštěm, vlhkosti, apod. Obsahuje konzervační látky a UV-filtry, díky kterým chrání barevnou stálost podkladu. Struktura povrchů zůstává zachována. Následná graffiti lze odstranit pouze vodou.	kanystř 5 l	0,07-0,17 l/m ²	4 630 Kč	5 602 Kč

Speciální produkty

Chemické kotvy, polymerní lepidla, příslušenství

Katalogové číslo	Produkt	Balení	Spotřeba aplikačního roztoku	Cena za balení bez DPH	s DPH
1115-001	 PROFI Chemická kotva POLYESTER chemická malta pro kotvení dynamicky namáhaných konstrukcí, stavebních dílů, technologických zařízení či lešení do betonu, plných cihel a dutých bloků	kartuše 300 ml	M8 – duté materiály sítko 13 x 85 – 32 aplikací	168 Kč	203 Kč
1115-002	 PROFI Chemická kotva POLYESTER chemická malta pro kotvení dynamicky namáhaných konstrukcí, stavebních dílů, technologických zařízení či lešení do betonu, plných cihel a dutých bloků	kartuše 380 ml	M12 – plné materiály díra 14 x 110 – 50 aplikací	214 Kč	259 Kč
1115-011	 PROFI Chemická kotva VINYLESTER chemická malta pro kotvení dynamicky namáhaných konstrukcí, stavebních dílů, technologických zařízení či lešení do betonu, plných cihel a dutých bloků, možnost aplikace ve vlhkém a mokřem prostředí	kartuše 300 ml	M10 – duté materiály sítko 13 x 85 – 24 aplikací	242 Kč	293 Kč
1115-012	 PROFI Chemická kotva VINYLESTER chemická malta pro kotvení dynamicky namáhaných konstrukcí, stavebních dílů, technologických zařízení či lešení do betonu, plných cihel a dutých bloků, možnost aplikace ve vlhkém a mokřem prostředí	kartuše 380 ml	M16 – plné materiály díra 18 x 125 – 20 aplikací	318 Kč	385 Kč
1115-023	 PROFI HARDFIX univerzální lepidlo vhodné do domácnosti, sanitární oblasti a ve stavebnictví, na bázi MS polymeru, s vysokou počáteční přilnavostí, pro vnitřní i vnější použití	kartuše 290 ml	4 bm/kartuše aplikace originální špičkou	178 Kč	215 Kč
1115-031	 PROFI PU-ČISTIČ multifunkční čisticí prostředek pro odstranění nevytvrzených PU pěn a lepidel	kartuše 500 ml	8 - 16 čistění pistole/kartuše	109 Kč	132 Kč
1115-081	 PROFI PUR tmel 25 bílá, šedá tmel na bázi polyuretanu pro spárování a lepení	kartuše 310 ml		127 Kč	154 Kč
1115-082	 PROFI PUR tmel 25 šedá tmel na bázi polyuretanu pro spárování a lepení	kartuše 600 ml		173 Kč	209 Kč
1115-083	 PROFI PUR tmel 40 bílá, šedá tmel na bázi polyuretanu pro spárování a lepení	kartuše 310 ml		126 Kč	152 Kč
1115-084	 PROFI PUR tmel 40 bílá tmel na bázi polyuretanu pro spárování a lepení	kartuše 600 ml		172 Kč	208 Kč
1115-085	 PROFI PUR tmel 50 bílá, šedá tmel na bázi polyuretanu pro spárování a lepení	kartuše 310 ml		126 Kč	152 Kč
1115-086	 PROFI PUR tmel 50 šedá tmel na bázi polyuretanu pro spárování a lepení	kartuše 600 ml		172 Kč	208 Kč

Ceny jsou franco sklad Brno – Vídeňská 140/113c.
Uvedené ceny s DPH jsou orientační.



Speciální produkty

Chemické kotvy, polymerní lepidla, příslušenství




Katalogové číslo	Produkt	Balení	Spotřeba aplikacího roztoku	Cena za balení bez DPH	s DPH
1115-101 	PROFI PUR pěna trubičková pěna na bázi polyuretanu pro vyplňování a těsnění	kartuše 500 ml		88 Kč	106 Kč
1115-104 	PROFI PUR pěna nízkoexpanzní pěna na bázi polyuretanu pro konstrukční těsnění s nízkou roztažností	kartuše 750 ml		154 Kč	186 Kč
1115-105 	PROFI PUR pěna pistolová pěna na bázi polyuretanu pro konstrukční těsnění	kartuše 750 ml		136 Kč	165 Kč
1115-106 	PROFI PUR pěna pistolová nízkoexpanzní pěna na bázi polyuretanu pro konstrukční těsnění s nízkou roztažností	kartuše 750 ml		156 Kč	189 Kč
1115-102 	PROFI PUR pěna trubičková pěna na bázi polyuretanu pro konstrukční těsnění s nízkou roztažností	kartuše 750 ml		124 Kč	150 Kč
1115-103 	PROFI PUR pěna trubičková zimní pěna na bázi polyuretanu pro vyplňování a těsnění do -12°C	kartuše 750 ml		128 Kč	155 Kč
1115-107 	PROFI PUR pěna pistolová zimní pěna na bázi polyuretanu pro konstrukční těsnění do -12°C	kartuše 750 ml		140 Kč	169 Kč
1115-121 	PROFI UNI tmel bílá, transparentní tmel na bázi silikonu pro spárování spojů nesavý/nesavý	kartuše 310 ml		67 Kč	81 Kč
1115-122 	PROFI UNI tmel barevný tmel na bázi silikonu pro spárování spojů nesavý/nesavý	kartuše 310 ml		78 Kč	94 Kč
1115-123 	PROFI UNI RAL tmel na bázi silikonu pro spárování spojů nesavý/nesavý	kartuše 310 ml		90 Kč	109 Kč
1115-1141 	PROFI NEU tmel bílá, transparentní tmel na bázi silikonu pro spárování spojů nesavý/savý	kartuše 310 ml		90 Kč	109 Kč
1115-142 	PROFI NEU tmel barevný tmel na bázi silikonu pro spárování spojů nesavý/savý	kartuše 310 ml		101 Kč	122 Kč

Speciální produkty



Chemické kotvy, polymerní lepidla, příslušenství

Katalogové číslo	Produkt	Balení	Spotřeba aplikacího roztoku	Cena za balení bez DPH	s DPH
1115-143 	PROFI NEU tmel RAL tmel na bázi silikonu pro spárování spojů nesavý/savý	kartuše 310 ml		112 Kč	136 Kč
1115-131 	PROFI AKR tmel bílá, šedá tmel na bázi akrylátové disperze pro spárování v interiéru i exteriéru	kartuše 310 ml		39 Kč	47 Kč

Příslušenství

1115-301 	Sítko-plast 12x50mm 10 ks	10 ks		34 Kč	41 Kč
1115-302 	Sítko-plast 12x80mm 10 ks	10 ks		34 Kč	41 Kč
1115-303	Sítko-plast 16x85mm 10 ks	10 ks		34 Kč	41 Kč
1115-304	Sítko-plast 16x130mm 10 ks	10 ks		34 Kč	41 Kč
1115-305	Sítko-plast 20x85mm 10 ks	10 ks		34 Kč	41 Kč
1115-321 	Náhradní trubička na PU pěnu balení 5 ks	5 ks		31 Kč	38 Kč
1115-322	Náhradní špička na kartuše 310ml 5 ks	5 ks		17 Kč	21 Kč
1115-323	Náhradní špička na chem.kotvy balení 5 ks	5 ks		85 Kč	103 Kč

Vápenné produkty

1000 	PROFI Vápenný hydrát (PROFI Jurat Kalk) jasně bílý vápenný hydrát v práškové formě určený pro přípravu zdicích malt nebo omítkových směsí přímo na stavbě, surovina pro technický průmysl	pytel 60 l paleta 30 pytlů		138 Kč	167 Kč
1010 		siló			na vyžádání

Ceny jsou franco sklad Brno – Vídeňská 140/113c.
Uvedené ceny s DPH jsou orientační.

Stroje

Servis a pronájem strojního zařízení

Popis	Jednotka	Cena	
		bez DPH	s DPH
Pronájem strojního zařízení a vybavení:			
omítací stroj 230V/380V	den	500 Kč	605 Kč
pneumatický dopravník	den	500 Kč	605 Kč
kontinuální míchačka na pytlovaný/volně ložený materiál	den	300 Kč	363 Kč
kontinuální míchačka na lepicí a stěrkové tmely	den	300 Kč	363 Kč
šnekový dopravník EDS	den	400 Kč	484 Kč
omítací stroj s přestavbou na lité potěry	den	700 Kč	847 Kč
kapota s filtry	den	100 Kč	121 Kč
filcovačka	den	500 Kč	605 Kč
pomocné vodní čerpadlo	den	100 Kč	121 Kč
dopravní hadice nad 4 ks	den	100 Kč	121 Kč
zásobníkové silo s pumpou na lité potěry		zdarma	zdarma
zásobníkové silo		zdarma	zdarma
skladový kontejner	den	100 Kč	121 Kč
vysokotlaká stříkácí pistole Airless pro aplikaci fasádních i interiérových barev	den	990 Kč	1 198 Kč
talířová – rotační podlahová bruska	den	550 Kč	666 Kč
průmyslový vysavač	den	250 Kč	303 Kč

Ceník dalších služeb a zboží:

servis strojního zařízení, prostož zaviněný stavbou	hod.	500 Kč	605 Kč
dopravné (návoz, svoz a servis strojního zařízení)	km	18 Kč	22 Kč
dopravné silostavěč	km	35 Kč	42 Kč
přítomnost technika při aplikaci litých potěrů	hod.	500 Kč	605 Kč
čekání na stavbě (silostavěč, cisterna, kamion)	15 min.	500 Kč	605 Kč
šnekové čerpadlo pro omítací stroj – rotor	ks	1 500 Kč	1 815 Kč
šnekové čerpadlo pro omítací stroj – stator	ks	1 500 Kč	1 815 Kč
šnekové čerpadlo pro omítací stroj s přestavbou na lité potěry	t	200 Kč	242 Kč
gumová tryska stříkácí pistole	ks	140 Kč	169 Kč
rychlospojka Geka	ks	70 Kč	85 Kč
filcovací kotouč k filcovače – guma	ks	1 100 Kč	1 331 Kč
filcovací kotouč k filcovače – mořská houba	ks	500 Kč	605 Kč
filtrační vak	ks	500 Kč	605 Kč

Ceny pronájmů platí za každý kalendářní den.

Stroje

Servis a pronájem strojního zařízení

Strojní zařízení pro zpracování materiálů PROFI:



Omítací stroj
230 V



Kontinuální míchačka
na pytlovaný materiál



Kontinuální míchačka
na volně ložený materiál



Omítací stroj
380 V



Omítací stroj
s přestavbou na lité potěry



Pneumatický dopravník
na volně ložený materiál



SMP pumpa
na lité potěry



Filcovačka

POTŘEBUJETE USKLADNIT MATERIÁL A STROJE NA STAVBĚ?



**NABÍZÍME PRONÁJEM
SKLADOVÝCH KONTEJNERŮ**
za **100,- Kč** bez DPH / den

Vývoz z areálu Profibaustoffe CZ, s.r.o., Vídeňská 140/113c, Brno.

Stroje

Požadavky pro umístění sila na stavbě

Silostavěč + přívěs




Cisterny




Bezpečnostní odstup od volně zavěšených vedení

Bezpečný odstup sila od el. vedení:



Minimální bezpečná vzdálenost sila od výkopu



Místo pro postavení sila musí být předem výslovně určeno.
Plocha musí být zpevněná a vodorovně srovnaná v minimálním rozměru 3 x 3 m.

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

1. Všeobecně

Tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti Profibaustoffe CZ, s.r.o., se sídlem Vídeňská 140/113c, 619 00 Brno, IČ: 47912162, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu C, vložce 10040 (dále jen „prodávající“) jsou nedílnou součástí rámcových kupních smluv, kupních smluv, nájmních smluv, včetně smluv o nájmu strojního zařízení uzavíraných na jedné straně prodávajícím na prodej zboží či pronájem věcí movitých dle ceniku prodávajícího. Smluvní vztah se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. v platném znění.

2. Smluvní vztahy

Prodej zboží či pronájem se uskutečňuje na základě písemně uzavřených smluv, a to rámcové kupní smlouvy, kupní smlouvy či potvrzené písemné objednávky (dále jen „KS“), případně smlouvy o nájmu strojního zařízení (dále jen „NS“). Uzavření smlouvy kupní bez písemné formy lze výhradně při platbě v hotovosti. Kupující nebo nájemce (oba dále jen „kupující“), který je plátcem DPH, je před uzavřením smlouvy povinen poskytnout prodávajícímu osvědčení o registraci plátce DPH.

3. Dodací podmínky

Jednotlivé dodávky zboží dle KS se upřesňují písemnou, faxovou, telefonickou či e-mailovou objednávkou kupujícího potvrzenou prodávajícím obdobnou formou resp. poskytnutím zboží nebo dohodou oprávněné osoby s pracovníkem expedičního skladu prodávajícího, přičemž zboží odevzdané prodávajícím kupujícímu se považuje vždy za plnění na základě KS. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou se vylučuje.

Dodání zboží se uskutečňuje jeho odevzdáním kupujícímu nebo prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího. Při odběru zboží, kdy přepravu zboží zajišťuje kupující prostřednictvím třetích osob, je odebírající osoba povinna předložit řádně vyplněný tiskopis – plná moc k odběru zboží. Za případné škody vzniklé nesprávným vyplněním tohoto tiskopisu nenese prodávající odpovědnost.

Při dodávkách zboží či předmětu nájmu dopravními prostředky prodávajícího či dopravními prostředky, které zprostředkoval prodávající, je kupující povinen zajistit faktickou možnost příjezdu dopravního prostředku (nákladního vozidla/kamionu) se zbožím či předmětem nájmu až do požadovaného místa vykládky včetně místa vykládky tak, aby mohl být náklad vyložen bez překážek a bez čekání. Při porušení této povinnosti kupující je prodávající či dopravce zprostředkovaný prodávajícím oprávněn nepředat zboží či předmět nájmu a kupující je povinen uhradit veškeré náklady na dopravné, prostoje a jiné účelně vynaložené náklady na zmařenou dopravu.

Kupující se vzdává práva na jakoukoliv náhradu za nezpracovaný materiál nacházející se ve vráceném transportním síle a prodávající se vzdává jakékoliv náhrady nákladů spojených s likvidací nezpracovaného materiálu ve vráceném transportním síle (nezpracovaný materiál se nedobropisuje).

Pokud se bude ve vráceném transportním síle nacházet více než 12 tun nezpracovaného materiálu, je kupující povinen na to prodávajícího předem písemně upozornit a poskytnout prodávajícímu paušální náhradu zvýšených nákladů spojených s odčerpáním nadlimitního množství materiálu za účelem odvozu transportního síle ve výši 20.000 Kč, případně 720 € + DPH.

4. Cena a platební podmínky

Ceny zboží jsou určeny ceníkem prodávajícího platným v době doručení objednávky kupujícího prodávajícím. Případné množstevní slevy stanovené cenovou nabídkou prodávajícího se nevztahují na palety EUR. Není-li dohodnuto jinak, je platnost cenových nabídek omezena na 30 dní od data vypracování.

Není-li cena uhrzena v hotovosti, prodávající při odevzdání či odeslání zboží vystaví fakturu, která obsahuje číslo objednávky kupujícího, případně číslo KS či NS. Faktura obsahuje náležitosti platného daňového dokladu. Přílohu faktury tvoří kopie dodacího listu.

Kupující je povinen uhradit fakturu ve lhůtě splatnosti. Kupující není oprávněn se opozdit s úhradou faktury z jakéhokoli důvodu ani uhradit fakturu jen z části, a to ani po uplatnění práv z vadného plnění. Je-li kupující v prodlení s úhradou faktury, má prodávající právo další dodávky bez jakékoli náhrady kupujícímu zastavit, ukončit poskytování veškerých slev kupujícímu, účtovat kupujícímu smluvní pokutu 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení a v případě prodlení delšího než 30 dnů účtovat navíc kupujícímu smluvní pokutu ve výši 20 % z dlužné částky. Nárok na náhradu škody zůstává prodávajícímu zachován.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny.

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v průběhu platnosti ceníku.

Na základě smluvního ujednání může vzniknout kupujícímu nárok na bonus v závislosti na dosaženém obrátu. Výši bonusu stanoví výpočet prodávající a doručí výpočet kupujícímu. Nárok se má za přiznaný v okamžiku, kdy prodávající obdrží od kupujícího předložený výpočet, jehož správnost kupující stvrdil svým podpisem. Přiznání bonusu je snížením ceny, ke kterému došlo po dodání zboží. Ve vztahu k dani z přidané hodnoty představuje snížení základu daně a daně, ke kterému došlo po datu uskutečnění zdanitelného plnění. Prodávající vystaví na takto odsouhlasený bonus opravný daňový doklad a doručí jej kupujícímu.

5. Obaly

Zboží je dle druhu dodáváno balené v papírových pytlích nebo PE pytlích, plastových kbelících, kartonech či svazcích nebo volně ložené. Volně ložené zboží lze přepravovat v transportním síle. Silo není obalem zboží, nýbrž strojním zařízením.

Prodávající prohlašuje, že má řádně uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO-KOM, a.s. podle § 13, odst. 1 písm. c) zákona o obalech pod klientským číslem EK-F00022846.

Při dodávce zboží na paletách je kupujícímu účtována cena za paletu EUR ve výši 250 Kč, případně 9 € + DPH. Kupující má nárok na zpětný prodej palet EUR prodávajícímu za cenu 220 Kč, případně 8 € + DPH za EUR paletu. Prodávající při dodání vykupovaných palet EUR vystaví kupujícímu doklad o převzetí palet, na základě kterého vystaví kupující prodávajícímu neprodleně fakturu, a to ve stejné měně, ve které došlo k prodeji palet. Potvrzení o převzetí palet je nedílnou součástí faktury. Zpět jsou vykupovány jen výměnné palety EUR v nepoškozeném stavu.

Kupující je oprávněn vrátit palety do prodejního skladu prodávajícího na ulici Vídeňská 140/113 C v Brně nejpozději do tří měsíců ode dne odebrání. Po uplynutí této lhůty zaniká povinnost prodávajícího palety vykupovat.

6. Jakost, záruka, reklamace

Za sjednanou jakost se považují v zásadě vlastnosti výrobků splňující požadavky příslušného technického předpisu nebo technických norem včetně závazných norem EU či jiných technických podkladů, pokud pro daný výrobek neexistuje technický předpis. Prodávající vydal písemné Prohlášení o shodě, Prohlášení o vlastnostech certifikáty a bezpečnostní listy na všechny výrobky, u kterých to vyžadují příslušné předpisy.

Prodávající odpovídá za to, že zboží má v okamžiku odevzdání či odeslání kupujícímu požadované vlastnosti. Tyto vlastnosti si zboží zachovává nejméně po dobu trvání záruční doby za současného splnění podmínek pro manipulaci a skladování.

Přes veškerou péči prodávajícího se mohou na dodávaném zboží vyskytnout vady. Kupující je povinen zboží co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství má právo jakékoliv zjištěné vady reklamovat. Kupující je povinen podat reklamaci neprodleně, a to písemně. Do vyřízení reklamace je povinen reklamované zboží uchovávat a odděleně skladovat. Podmínky reklamačního řízení vycházejí z platných právních předpisů. V případě neoprávněné reklamace je kupující povinen nahradit prodávajícímu veškeré náklady, které na vyřízení reklamace vynaložil.

Kupující je povinen rovněž prohlédnout palety EUR, na kterých bylo zboží prodávajícím odevzdáno, a to nejpozději v den odevzdání. Případné reklamace kvality dodaných palet EUR je kupující povinen podat písemně prodávajícímu nejpozději v den realizace dodávky zboží na těchto paletách. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Prodávající odpovídá za škody způsobené vadou dodaného zboží do výše kupní ceny vadné dodávky. Prodávající však neodpovídá za škody, které kupujícímu vznikly neodborným zacházením se zbožím nebo zpracováním zboží s vadou, kterou kupující mohl a měl zjistit.

Při výrobě probarvených omítek a fasádních barev může z důvodu používání přírodních materiálů docházet k drobným odchylkám v barevnosti těchto produktů, a proto se drobná odchylka v barevnosti nepovažuje za vadné plnění.

7. Závěrečná ustanovení

Smluvní strany jsou povinny v rámci svých možností postupovat tak, aby minimalizovaly případné škody, ztráty či rizika, která mohou vyplývat z činností spojených s plněním KS a NS nebo použitím zboží či předmětu nájmu.

Každá ze smluvních stran důsledně zajistí dodržování důvěrnosti obchodních informací, které se týkají vzájemného smluvního vztahu. Případné spory budou rozhodovány českým soudem či rozhodcem na území České republiky, přičemž místní příslušnost se bude řídit sídlem prodávajícího.

Tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky nabývají platnosti dnem 1. 3. 2015 a zároveň nahrazují veškerá dřívější vydání.



Váš dodavatel:

Profi
BAUSTOFFE
www.profibaustoffe.com

Profibaustoffe CZ, s.r.o.
Víteňská 140/113c
619 00 Brno
+420 511 120 310
+420 543 213 948
info@profibaustoffe.cz
www.profibaustoffe.com