

CENÍK

2018

Profi
BAUSTOFFE
www.profibaustoffe.com

Omlátky - Potěry
Sanace - Zateplení

Profi
BAUSTOFFE
www.profibaustoffe.com

Omlátky - Potěry
Sanace - Zateplení

Profi
BAUSTOFFE
www.profibaustoffe.com

Omlátky - Potěry
Sanace - Zateplení

Ochrana zdraví
Zdící malty
Omítky
Betony
Potěry, stěrky
Sanační systém
Obkladová technika
Zateplovací systémy
Povrchové úpravy
Speciální produkty
Stroje

Platnost od 1. března 2018

Váš partner

Profibaustoffe CZ, s.r.o.

Vídeňská 140/113c, 619 00 Brno

IČ: 47912162, DIČ: CZ47912162

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vl. 10040.

Provozní doba:

Pondělí – pátek

7:00 – 15:30 hod.

Kontakt:

www.profibaustoffe.com

Sekretariát:

tel.: 511 120 310
fax: 543 213 948
info@profibaustoffe.cz

Technické poradenství:

Ing. Eduard Rovnaník, CSc.
602 702 042
eduard.rovnanik@profibaustoffe.cz

Obchodní oddělení:

720 942 844, 511 120 316
obchod@profibaustoffe.cz

Marketing:

724 950 586
marketing@profibaustoffe.cz

Logistika:

725 116 360
logistika@profibaustoffe.cz

Prodejna, odbyt:

511 120 315, 724 859 705, 728 569 981
prodejna@profibaustoffe.cz

Objednávky:

objednavky@profibaustoffe.cz

Strojní zařízení:

602 977 206
servis@profibaustoffe.cz

Tónovací centrum:

602 449 588
tonovacikum@profibaustoffe.cz



Profibaustoffe Austria GmbH



Profibaustoffe CZ, s.r.o.



Profibaustoffe Hungária Kft.



● satelitní tónovací centra
● výrobní závody

Moderní výrobní technologie _____ 4

Výzkum a vývoj _____ 5

Ochrana zdraví

Ochrana proti elektromagnetickému záření (PROFI FARADAYUS Armierungsmörtel, PROFIL FARADAYUS Klebespachtel, PROFIL FARADAYUS MK1) _____ 8

Ochrana proti RTG záření (Barytová jádrová omítka, Barytová stínící malta výplňová, Barytový betonový potěr) _____ 8

Zdíci malty

Zdíci malty a lepidla (PROFI Dur 50, PROFIL Dur 100, PROFIL Klinker 2 mm, PROFIL Porotmel, PROFIL Dämm-Mörtel, PURBRICK, PROFIL Baukleber) _____ 12

Omítky

Materiály pro úpravu podkladu, tmely (PROFI Spritzer 2 a 4 mm, PROFIL Kantenkleber 0,8 mm, PROFIL Haftmörtel 0,6 a 1,2 mm, PROFIL Adhezní můstek, PROFIL Putzkontakt, PROFIL Primer 2802) _____ 16

Omítky pro vnitřní použití (PROFI MP2 – Leicht, PROFIL MP2, PROFIL MP4 0,8 mm, PROFIL MGZ 0,8 mm, PROFIL MK1 0,8 mm, PROFIL MK8 Klimaputz 0,8 mm, PROFIL Unimalta 2 a 4 mm) _____ 18

Omítky pro venkovní použití (PROFI MK2 1,2 mm, PROFIL MZ2 2 mm, PROFIL Putz 1,2 mm, PROFIL Unimalta 2 a 4 mm) _____ 20

Lehčené a tepelně izolační omítky (PROFI MUP-L Leichtgrundputz, PROFIL Therm) _____ 20

Tenkovrstvé a štukové omítky (PROFI UNI AM Leicht, PROFIL Monospachtel, PROFIL Feinputz 0,6 mm, PROFIL Naturfein 0,6 mm, PROFIL Edelweiss 1 a 2 mm, PROFIL Haftmörtel 0,6 a 1,2 mm, PROFIL Finalspachtel) _____ 22

Omítkové profily a příslušenství _____ 24

Betony

Betony (PROFI Beton 4 mm, PROFIL Trockenspritzbeton SP GK4 (GK8), PROFIL Fliessbeton (DC16/20), PROFIL Fliessbeton (DC25/30), PROFIL Drainbeton, PROFIL drenážní malta (PROFI Trassdrainmörtel), PROFIL spárovací malta (PROFI Trassfugenmörtel 2 mm)) _____ 28

Potěry

Potěry (PROFI Potěr, PROFIL Estrich CT-C30-F5 (E300), PROFIL 7-denní Estrich (PROFI 7-Tage Estrich CT-C20-F4-SE7 (E225), PROFIL rychletuhnoucí potěr (PROFI Schnellestrich-Mörtel CT-C30-F5-SE1 (E300), PROFIL rychletuhnoucí cementový litý potěr (PROFI Schnellzementfliessestrich CT-C20-F4-SE7), PROFIL cementový litý potěr E225 (PROFI Zementfliessestrich CT-C20-F4 (E225), PROFIL sádrový litý potěr E225 (PROFI Alphafliessestrich 2 a 4 mm), PROFIL Styrol-Binder) _____ 32

Samonivelační hmoty (PROFI NIVELGIPS 25, PROFIL NIVELGIPS 35, PROFIL NIVELLUX 25, PROFIL NIVELLUX 35, PROFIL NIVELLUX 35 FEIN) _____ 34

Úprava podkladu (PROFI Primer K, PROFIL Hydroclona, PROFIL Bodenkontakt, PROFIL Bodenspachtel rapid) _____ 36

Příslušenství pro potěry, stěrky _____ 38

Sanační systém

PROFI – Sanační systém (PROFI sanační postřik, PROFIL sanační podhoz, PROFIL Plus – sanační omítka, PROFIL Poretex WTA Trass-Einlagenputz, PROFIL štuková vápenná omítka, PROFIL vápenný postřik, PROFIL trasovaná omítka, PROFIL hlazená stěrka) _____ 42

PROFI – Sanační systém (PROFI Poretex NHL Kalkfeinputz 0,6 mm, PROFIL Poretex NHL Kalkputz 1,2 mm (strojní), PROFIL Poretex NHL Kalkputz 1,2 mm (ruční), PROFIL Poretex NHL Kalkputz 4 mm, PROFIL Poretex NHL Kalkmörtel 4 mm, PROFIL In, PROFIL Poretex Tiefengrund (PROFI Silikat Tiefengrund)) _____ 44

Obkladová technika

Lepidla na obklady a dlažby (PROFI Kleber C1T, PROFIL Premium Kleber C2TE, PROFIL Premium FLEX Kleber C2TES1, PROFIL Premium Kleber S2 Leicht) _____ 48

Penetrační nátěry a hydroizolační hmoty (PROFI Primer K, PROFIL DH (disperzní hydroizolace jednkomponentní), PROFIL HS1K flex (hydroizolační stěrka jednkomponentní) _____ 48

Spárovací hmoty (PROFI Fugenmörtel flex schmal, PROFIL Fugenmörtel flex breit, PROFIL MS Polymer 2 in 1) _____ 50

Příslušenství pro obkladovou techniku (těsnící pás, vnější roh) _____ 50

Zateplovací systémy

Lepidla a stěrky (PROFI PURTHERM, PROFIL Spachtel ZF, PROFIL UNI AM, PROFIL Klebespachtel V30, PROFIL Klebespachtel (E), PROFIL Klebespachtel Air, PROFIL Dickschichtklebespachtel) _____ 54

Izolační materiály _____ 56

Řezačka na polystyren _____ 56

Příslušenství _____ 57

Povrchové úpravy

Penetrace podkladu (PROFI Uni Putzgrund weiss, PROFIL STOP Grund, PROFIL Uni Tiefengrund) _____ 66

Vzorky a vzorníky _____ 66

Pastovité omítky (PROFI Anti-Aging Putz, PROFIL Akrylatputz (PROFI Kunstharzputz), PROFIL Silikatputz, PROFIL Silikonharzputz, PROFIL Füllputz) _____ 68

Zimní přísady do pastovitých omítek (PROFI Winterzusatz) _____ 68

Fasádní barvy (PROFI Akrylátová fasádní barva, PROFIL Silikátová fasádní barva, PROFIL Silikonová fasádní barva) _____ 70

Interiérové barvy (PROFI MAL, PROFIL Extra weiss) _____ 70

Mozaikové omítky (PROFI Buntsteinputz) _____ 72

Kamenné koberce (PROFI Kamenný koberec - pojivo, PROFIL Kamenný koberec - kamenivo) _____ 74

Speciální produkty

Ochrana a čištění povrchů (PROFI LIKVID EKO, PROFIL LIKVID PLUS, PROFIL LIGNO, PROFIL HYDRO, ANTI-MOUSE 77, PX 07 Primer, KTX 07) _____ 78

Chemické kotvy, polymerní lepidla (PROFI Chemická kotva POLYESTER, PROFIL Chemická kotva VINYLESTER, PROFIL HARDFIX, PROFIL PU-ČISTIČ, PROFIL PUR pěna, PROFIL AKR tmel) _____ 79

Příslušenství (Sítko-plast, Náhradní špička, Pistole, Směšovač) _____ 80

Vápenné produkty (PROFI Vápenný hydrát (PROFI Jurat Kalk)) _____ 81

Stroje

Servis a pronájem strojního zařízení _____ 82

Požadavky pro umístění síla na stavbě _____ 84

Všeobecné obchodní a dodací podmínky _____ 85



MODERNÍ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE

Nově, rychle, moderně...

NOVÝ VÝROBNÍ ZÁVOD NÁM UMOŽŇUJE PLNIT VAŠE INDIVIDUÁLNÍ POŽADAVKY A PŘÁNÍ RYCHLE A EFEKTIVNĚ

VÍTE, ŽE...



- 1 VE VÝROBNĚ V BRNĚ BALÍME MATERIÁLY DO UNIKÁTNÍCH OBALŮ, KTERÉ JSOU PEVNÉ, NEPRÁŠÍ A JSOU ODOLNÉ PROTI VODĚ A VLHKOSTI
- 2 S PYTLOVANÝM MATERIÁLEM Z NAŠÍ NOVÉ VÝROBNY JE SNAŽŠÍ MANIPULACE VZHLEDEM K JEHO HMOTNOSTI A ROZMĚRŮM



Profí
BAUSTOFFE
www.profibaustoffe.com



VÝZKUM A VÝVOJ

Myslíme na budoucnost...

CENTRUM PRŮMYSLOVÉHO VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ NÁM POMÁHÁ, ABYCHOM BYLI I NADÁLE ŠPIČKOU V OBORU

VÍTE, ŽE...

- 1 DÍKY ZJIŠTĚNÝM VÝSLEDKŮM Z VÝZKUMU A VÝVOJE UMÍME NÁŠ VÝROBNÍ PROGRAM PŘÍPUSOBIT NOVÝM TRENDŮM NA STAVEBNÍM TRHU
- 2 SE NÁM DAŘÍ VYVÍJET NOVÉ A INOVATIVNÍ PRODUKTY, JEJICHŽ POUŽITÍ JE JEDNODUCHÉ A NAŠI ZÁKAZNÍCI SE NA NĚ MOHOU STOPROCENTNĚ SPOLEHNOUT



Profí
BAUSTOFFE
www.profibaustoffe.com



Ochrana zdraví

PROFI FARADAYUS

Pro zdravější bydlení...

UNIKÁTNÍ SYSTÉM OCHRANY PŘED ELEKTROSMOGE M

VÍTE, ŽE...

- 1 ELEKTROSMOG MŮŽE MÍT NEGATIVNÍ VLIV NA LIDSKÝ ORGANISMUS
- 2 INTENZITA ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁŘENÍ SE STÁLE ZVYŠUJE
- 3 MATERIÁLY PROFI FARADAYUS DOKÁŽÍ ODSÍTINIT AŽ 99 % ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁŘENÍ



Ochrana zdraví

Ochrana proti elektrosmogu




Ochrana zdraví

Ochrana proti elektrosmogu

Katalogové číslo	Produkt	Balení	Jednotka	Spotřeba*	Skladem (S) Na objednání (O)	Cena za balení bez DPH	Cena za balení s DPH	Cena za jednotku bez DPH	Cena za jednotku s DPH
6714	 PROFI FARADAYUS Armierungsmörtel lepicí a stěrková hmota k odstínění elektrického pole a elektromagnetického záření, lepení a stěrkování fasádních izolačních desek z minerální vaty, přichycení výztužné tkaniny	pytel 25 kg paleta 1 200 kg	t	lepení cca 4-6 kg/m ² stěrkování cca 6-8 kg/m ²	O	714 Kč	864 Kč	28 540 Kč	34 533 Kč
6726	 PROFI FARADAYUS Klebespachtel lepicí a stěrková hmota k odstínění elektrického pole a elektromagnetického záření, lepení a stěrkování fasádních izolačních desek z polystyrenu, přichycení výztužné tkaniny, k přetmelení betonových ploch a starých omítek	pytel 25 kg paleta 1 200 kg	t	lepení cca 4-6 kg/m ² stěrkování cca 3-5 kg/m ²	O	714 Kč	864 Kč	28 540 Kč	34 533 Kč
6736	 PROFI FARADAYUS Klebespachtel lepicí a stěrková hmota k odstínění elektrického pole a elektromagnetického záření, lepení a stěrkování fasádních izolačních desek z polystyrenu, přichycení výztužné tkaniny, k přetmelení betonových ploch a starých omítek	siló	t	lepení cca 4-6 kg/m ² stěrkování cca 3-5 kg/m ²	O			28 540 Kč	34 533 Kč
1111	 PROFI FARADAYUS MK1 jedno nebo vícevrstvá vápenocementová strojní omítka pro vnitřní užití s filcovaným povrchem, určená k odstínění elektrického pole a elektromagnetického záření	pytel 40 kg paleta 1 400 kg	t	cca 14 kg/m ² /cm	O	495 Kč	599 Kč	12 360 Kč	14 956 Kč
1101	 PROFI FARADAYUS MK1 jedno nebo vícevrstvá vápenocementová strojní omítka pro vnitřní užití s filcovaným povrchem, určená k odstínění elektrického pole a elektromagnetického záření	siló	t	cca 14 kg/m ² /cm	O			12 360 Kč	14 956 Kč

Ochrana proti RTG záření

Ochrana proti RTG záření

9014	 Barytová jádrová omítka slouží k omítání jako stínící vrstva proti průniku ionizujícího záření, především pro pracoviště se zdroji RTG (gama a beta)	pytel 40 kg paleta 1 200 kg	t	25 kg/m ² /cm	O	1 360 Kč	1 646 Kč	33 990 Kč	41 128 Kč
9015	 Barytová stínící malta výplňová pro vyplňování sendvičových příček jako stínící vrstva proti průniku ionizujícího záření, především pro pracoviště se zdroji RTG záření	pytel 40 kg paleta 1 200 kg	t	25 kg/m ² /cm	O	1 360 Kč	1 646 Kč	33 990 Kč	41 128 Kč
9016	 Barytový betonový potěr beton s příměsí barytu, který je určen pro stínící vrstvy, které mohou z konstrukčního hlediska nahrazovat klasické betonové vrstvy	pytel 40 kg paleta 1 200 kg	t	30 kg/m ² /cm	O	1 360 Kč	1 646 Kč	33 990 Kč	41 128 Kč



PURBRICK CERTIFIKOVANÉ ZDÍČÍ LEPIDLO

Zdící lepidlo na obvodové zdivo...

SYSTEM SUCHÉ VÝSTAVBY

VÍTE, ŽE...

1. PODLE NOREM SE OBVODOVÉ ZDIVO MŮŽE LEPIT POUZE CERTIFIKOVANÝM LEPIDLEM
2. PURBRICK MŮŽETE POUŽÍT NA NOSNÉ KONSTRUKCE I NA VNITŘNÍ PŘÍČKY, SEKÁNÍ DRÁŽEK JIŽ PO 2 HODINÁCH
3. PURBRICK JE POUŽITELNÝ NA VŠECHNY DRUHY ZDÍČÍCH MATERIÁLŮ VČETNĚ VÁPENOPÍSKOVÝCH CIHEL, ZDĚNÍ AŽ DO $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$
4. ZDĚNÍ S PURBRICK JE EFEKTIVNĚJŠÍ, 10× RYCHLEJŠÍ A O 50 % ÚSPORNĚJŠÍ NEŽ BĚŽNÉ ZDÍČÍ MATERIÁLY



Profi
BAUSTOFFE
www.profibaustoffe.com

Zdící malty










Zdící malty

Zdící malty a lepidla

Zdící malty

Zdící malty a lepidla

Katalogové číslo	Produkt	Balení	Jednotka	Spotřeba*	Skladem (S) Na objednání (O)	Cena za balení bez DPH	Cena za balení s DPH	Cena za jednotku bez DPH	Cena za jednotku s DPH
1570	 PROFI Dur 50 (PROFI Dur 4 mm) suchá směs pro vytvoření zdící malty, pro zdění dvoupodlažních budov, pro běžné zdění, strojní i ruční zpracování, v menším rozsahu vhodná jako ruční jádrová omítka, zrno do 4 mm, pevnost v tlaku 5 MPa	pytel 40 kg paleta 1 400 kg	t	1 pytel = cca 26 l mokré malty 1,6 kg/l mokré malty cca 150-200 kg/m ³ zdiva	S	103 Kč	125 Kč	2 560 Kč	3 098 Kč
1550		siló	t	1 pytel = cca 26 l mokré malty 1,6 kg/l mokré malty cca 150-200 kg/m ³ zdiva	O			2 560 Kč	3 098 Kč
1620	 PROFI Dur 100 (PROFI Dur 4 mm) suchá směs pro vytvoření zdící malty, pro zdění vícepodlažních budov, pro běžné zdění, strojní i ruční zpracování, v menším rozsahu vhodná jako ruční jádrová omítka, zrno do 4 mm, pevnost v tlaku 10 MPa	pytel 40 kg paleta 1 400 kg	t	1 pytel = cca 24 l mokré malty 1,7 kg/l mokré malty cca 150-200 kg/m ³ zdiva	S	112 Kč	136 Kč	2 790 Kč	3 376 Kč
1600		siló	t	1 pytel = cca 24 l mokré malty 1,7 kg/l mokré malty cca 150-200 kg/m ³ zdiva	O			2 790 Kč	3 376 Kč
1800	 PROFI Klinker 2 mm světle šedá suchá směs pro vytvoření malty na zdění a spárování pohledového líčového zdiva a obkladů, neobsahuje látky způsobující výkvěty solí, zrno do 2 mm	pytel 40 kg paleta 1 400 kg	t	1 pytel = cca 28 l mokré malty 1,4 kg/l mokré malty	S	176 Kč	213 Kč	4 390 Kč	5 312 Kč
1810		siló	t	1 pytel = cca 28 l mokré malty 1,4 kg/l mokré malty	O			4 390 Kč	5 312 Kč
3780	 PROFI Porotmel suchá směs pro vytvoření tmelu na zdění z přesných pórobetonových tvárnic a dílů, pro spáry 1 až 5 mm, zrno do 0,6 mm	pytel 25 kg paleta 1 200 kg	t	1 pytel = cca 16 l mokré malty 1,5 kg/l mokré malty cca 20 kg/m ³ zdiva	S	115 Kč	139 Kč	4 590 Kč	5 554 Kč
4010	 PROFI Dämm-Mörtel suchá směs pro vytvoření tepelně izolační zdící malty, koeficient tepelné vodivosti $\lambda = 0,19 \text{ W/mK}$	pytel 40 l paleta 55 pytlů	pytel	1 pytel = 40 l mokré malty	O	237 Kč	287 Kč	237 Kč	287 Kč
1115-021	 PURBRICK certifikované zdící lepidlo na obvodové zdivo, na nosné konstrukce i vnitřní příčky	kartuše 875 ml	kartuše	5-10 m ² /kartuše	S	272 Kč	329 Kč	272 Kč	329 Kč
3781	 PROFI Baukleber univerzální stavební lepidlo a stěrková hmoty pro vnitřní použití. Pro stěrkování povrchu pórobetonu a omítek v interiéru, bandážování přechodů materiálů před omítáním, tenkovrstvé lepení pórovitých materiálů v interiéru na nasákové podklady, lepení přesných tvárnic z pórobetonu a dalších materiálů.	pytel 25 kg paleta 1 200 kg	t	1,6 kg/ m ² /mm	S	100 Kč	121 Kč	3 990 Kč	4 828 Kč



OMÍTKA PROFI MK1

Omítka, která nepopraská...

ZVOLTE SI UNIVERZÁLNÍ VÁPENOCEMENTOVOU OMÍTKU, NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ PROFI PRODUKT

VÍTE, ŽE...



- 1 PLNIVO POUŽITÉ PRO VÝROBU UNIVERZÁLNÍ OMÍTKY PROFI MK1 JE Z ROZDRČENÝCH SCHRÁNEK ŽIVOČICHŮ, KTEŘÍ OBÝVALI NAŠI ZEMI V OBDOBÍ TŘETIHOR
- 2 S NAŠIMI OMÍTKAMI SI DO SVÉ STAVBY ZABUDUJETE NEJENOM VELMI KVALITNÍ A SPOLEHLIVÝ MATERIÁL, ALE TAKÉ KUS PRAVĚKÉ HISTORIE NAŠÍ ZEMĚ
- 3 OMÍTKU PROFI MK1 LZE POUŽÍT NA JAKÝKOLIV TYP PODKLADU A PŘI DODRŽENÍ POŽADOVANÉHO TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU NEPOPRASKÁ.



Profi
BAUSTOFFE
www.profi.baustoffe.com

Omítky










Omítky

Materiály pro úpravu podkladu, tmely

Omítky

Materiály pro úpravu podkladu, tmely








Katalogové číslo	Produkt	Balení	Jednotka	Spotřeba*	Skladem (S) Na objednání (O)	Cena za balení bez DPH	Cena za balení s DPH	Cena za jednotku bez DPH	Cena za jednotku s DPH
2000	 PROFI Spritzer 2 a 4 mm cementová suchá směs pro vytvoření kotvícího postřiku, ruční (4 mm) a strojní (2 mm) zpracování, tvoří spojovací vrstvu mezi podkladem a omítkou, zrno do 2 a 4 mm	pytel 40 kg - 4 mm paleta 1 400 kg	t	4-6 kg/m ²	S	155 Kč	188 Kč	3 860 Kč	4 671 Kč
2021		pytel 40 kg - 2 mm paleta 1 400 kg	t	4-6 kg/m ²	S	155 Kč	188 Kč	3 860 Kč	4 671 Kč
2022		silu - 2 mm	t	4-6 kg/m ²	O			3 860 Kč	4 671 Kč
2900	 PROFI Kantenkleber 0,8 mm suchá směs pro vytvoření rychle tuhajícího tmelu, pro vnitřní i vnější použití, pro uchycení rohů nebo elektroinstalace pod sanační omítky, zrno do 0,8 mm	pytel 30 kg paleta 1 200 kg	t	1 pytel/21 l mokré malty 1,4 kg/l mokré malty	S	255 Kč	309 Kč	8 470 Kč	10 249 Kč
2850	 PROFI Haftmörtel 0,6 mm suchá směs s extrémní přilnavostí k hladkému povrchu, tvoří spojovací vrstvu mezi betonem a omítkou, lze také zafilcovat jako konečnou vrstvu, zrno do 0,6 mm	pytel 30 kg paleta 1 260 kg	t	5 kg/m ² /3 mm	S	257 Kč	311 Kč	8 550 Kč	10 346 Kč
2870	 PROFI Haftmörtel 1,2 mm suchá směs s extrémní přilnavostí k hladkému povrchu, tvoří spojovací vrstvu mezi betonem a omítkou, lze také zafilcovat jako konečnou vrstvu, zrno do 1,2 mm	pytel 30 kg paleta 1 260 kg	t	5 kg/m ² /3 mm	S	257 Kč	311 Kč	8 550 Kč	10 346 Kč
6030	 PROFI Adhezní můstek+ univerzální nátěr tvořící spojovací vrstvu mezi hladkým podkladem a omítkou, lze použít i jako spojovací vrstvu pod lepidla na obklady a dlažby, nivelační stěrky, vnitřní i vnější použití. Aplikace pomocí molitanového válečku nebo štětce	kbelík 1 kg	kg	0,3-0,4 kg/m ²	S	93 Kč	113 Kč	93 Kč	113 Kč
6031		kbelík 3 kg	kg	0,3-0,4 kg/m ²	S	216 Kč	261 Kč	72 Kč	87 Kč
6032		kbelík 5 kg	kg	0,3-0,4 kg/m ²	S	350 Kč	424 Kč	70 Kč	85 Kč
6035		kbelík 25 kg	kg	0,3-0,4 kg/m ²	S	1 700 Kč	2 057 Kč	68 Kč	82 Kč
6021	 PROFI Putzkontakt bezropouštědlový nátěr tvořící spojovací můstek mezi hladkým podkladem a omítkou. Aplikace pomocí molitanového válečku nebo štětce, vnitřní a vnější použití	kbelík 25 kg	kg	0,3-0,4 kg/m ²	S	1 525 Kč	1 845 Kč	61 Kč	74 Kč
6810	 PROFI Primer 2802 penetrace ke snížení nasákavosti a zpevnění podkladů před aplikací omítek, zateplovacích systémů, v koncentraci k přímé aplikaci, s možností ředění dle pokynů v technickém listu	láhev 1 kg	kg	0,05-0,3 kg/m ²	S	57 Kč	69 Kč	57 Kč	69 Kč
6811		kanystř 5 kg	kg	0,05-0,3 kg/m ²	S	245 Kč	296 Kč	49 Kč	59 Kč
6812		kanystř 10 kg	kg	0,05-0,3 kg/m ²	S	460 Kč	557 Kč	46 Kč	56 Kč

Omítky

Omítky pro vnitřní použití





Omítky

Omítky pro vnitřní použití



Katalogové číslo	Produkt	Balení	Jednotka	Spotřeba*	Skladem (S) Na objednání (O)	Cena za balení bez DPH	Cena za balení s DPH	Cena za jednotku bez DPH	Cena za jednotku s DPH
1365	 PROFI MP2 - Leicht lehčená vápenosádrová suchá omítková směs se zvýšeným obsahem sádry, pro vnitřní použití, jednovrstvá s velmi hladkým kletovaným povrchem, pro strojní zpracování, zrna do 0,8 mm	pytel 30 kg paleta 1 050 kg	t	8 kg/m ² /cm	S	185 Kč	224 Kč	6 150 Kč	7 442 Kč
1356		siló	t	8 kg/m ² /cm	O			6 150 Kč	7 442 Kč
1360	 PROFI MP2 vápenosádrová suchá omítková směs se zvýšeným obsahem sádry, pro vnitřní použití, jednovrstvá s velmi hladkým kletovaným povrchem, pro strojní zpracování, zrna do 0,8 mm	pytel 40 kg paleta 1 400 kg	t	11 kg/m ² /cm	S	206 Kč	249 Kč	5 150 Kč	6 232 Kč
1350		siló	t	11 kg/m ² /cm	O			5 150 Kč	6 232 Kč
1280	 PROFI MP4 0,8 mm vápenosádrová suchá omítková směs se zvýšeným obsahem sádry, pro vnitřní použití, jednovrstvá s točeným povrchem, pro strojní zpracování, zrna do 0,8 mm	pytel 40 kg paleta 1 400 kg	t	12 kg/m ² /cm	S	196 Kč	237 Kč	4 890 Kč	5 917 Kč
1270		siló	t	12 kg/m ² /cm	O			4 890 Kč	5 917 Kč
1295	 PROFI MGZ 0,8 mm vápenocementová suchá omítková směs s přídavkem sádry, určená pro vnitřní použití, pro ruční i strojní zpracování, omítku lze zpracovat jednovrstvě s filcovaným nebo kletovaným povrchem a je vhodná rovněž pro stěnové vytápění (do 40°C), zrna do 0,8 mm	pytel 40 kg paleta 1 400 kg	t	12 kg/m ² /cm	O	176 Kč	213 Kč	4 390 Kč	5 312 Kč
1290		siló	t	12 kg/m ² /cm	O			4 390 Kč	5 312 Kč
1110	 PROFI MK1 0,8 mm vápenocementová suchá omítková směs pro vnitřní použití, lze použít jako jádrovou omítku nebo lze druhou vrstvu zafilcovat jako konečnou, lze použít také jako štukovou vrstvu, strojní zpracování, zrna do 0,8 mm	pytel 40 kg paleta 1 400 kg	t	14 kg/m ² /cm	S	148 Kč	179 Kč	3 680 Kč	4 453 Kč
1100		siló	t	14 kg/m ² /cm	O			3 680 Kč	4 453 Kč
1180	 PROFI MK8 Klimaputz 0,8 mm vápenocementová suchá omítková směs s bílým cementem pro vnitřní použití, lze použít jako jádrovou omítku nebo lze druhou vrstvu zafilcovat, vyznačuje se nízkým difúzním odporem, strojní zpracování, zrna do 0,8 mm	pytel 40 kg paleta 1 400 kg	t	14 kg/m ² /cm	O	160 Kč	194 Kč	3 990 Kč	4 828 Kč
1170		siló	t	14 kg/m ² /cm	O			3 990 Kč	4 828 Kč
1901	 PROFI Unimalta 2 a 4 mm (PROFI Grundputz 2 a 4 mm) vápenocementová suchá omítková směs pro ruční zpracování, univerzální pro zdění, venkovní i vnitřní použití, zrna do 2 nebo do 4 mm	pytel 40 kg - 2 mm paleta 1 400 kg	t	14-15 kg/m ² /cm	S	129 Kč	156 Kč	3 220 Kč	3 896 Kč
1911		siló - 2 mm	t	14-15 kg/m ² /cm	O			3 220 Kč	3 896 Kč
1900		pytel 40 kg - 4 mm paleta 1 400 kg	t	14-15 kg/m ² /cm	S	129 Kč	156 Kč	3 220 Kč	3 896 Kč
1910		siló - 4 mm	t	14-15 kg/m ² /cm	O			3 220 Kč	3 896 Kč

Omítky

Omítky pro venkovní použití

Katalogové číslo	Produkt	Balení	Jednotka	Spotřeba*	Skladem (S) Na objednání (O)	Cena za balení bez DPH	Cena za balení s DPH	Cena za jednotku bez DPH	Cena za jednotku s DPH
1160	 PROFI MK2 1,2 mm vápenocementová suchá omítková směs pro vnitřní i vnější použití s bílým cementem, zrno do 1,2 mm, pro strojní zpracování, lze použít také jako štukovou vrstvu	pytel 40 kg paleta 1 400 kg	t	14 kg/m ² /cm	S	166 Kč	201 Kč	4 150 Kč	5 022 Kč
1150		silo	t	14 kg/m ² /cm	O			4 150 Kč	5 022 Kč
1310	 PROFI MZ2 2 mm cementová suchá omítková směs pro vnější i vnitřní použití, zrno do 2 mm, pro strojní zpracování, vhodná jako jádrová omítka pod obklady	pytel 40 kg paleta 1 400 kg	t	13 kg/m ² /cm	O	180 Kč	218 Kč	4 490 Kč	5 433 Kč
1300		silo	t	13 kg/m ² /cm	O			4 490 Kč	5 433 Kč
2300	 PROFI Putz 1,2 mm vápenocementová suchá směs pro ruční zpracování, univerzální pro zdění, vnější i vnitřní použití, lze filcovat jako konečnou vrstvu, zrno do 1,2 mm	pytel 40 kg paleta 1 400 kg	t	13 kg/m ² /cm	O	140 Kč	169 Kč	3 490 Kč	4 223 Kč
2330		silo	t	13 kg/m ² /cm	O			3 490 Kč	4 223 Kč
1901	 PROFI Unimalta 2 a 4 mm (PROFI Grundputz 2 a 4 mm) vápenocementová suchá omítková směs pro ruční zpracování, univerzální pro zdění, venkovní i vnitřní použití, zrno do 2 nebo do 4 mm	pytel 40 kg - 2 mm paleta 1 400 kg	t	14-15 kg/m ² /cm	S	129 Kč	156 Kč	3 220 Kč	3 896 Kč
1911		silo - 2 mm	t	14-15 kg/m ² /cm	O			3 220 Kč	3 896 Kč
1900		pytel 40 kg - 4 mm paleta 1 400 kg	t	14-15 kg/m ² /cm	S	129 Kč	156 Kč	3 220 Kč	3 896 Kč
1910		silo - 4 mm	t	14-15 kg/m ² /cm	O			3 220 Kč	3 896 Kč

Lehčené a tepelně izolační omítky

1400	 PROFI MUP-L Leichtgrundputz suchá směs pro vytvoření lehčené jádrové omítky v omítkových systémech, zvýšený tepelný odpor, odolává změnám teplot, strojní zpracování	pytel 40 kg paleta 1 400 kg	t	12,5 kg/m ² /cm	S	188 Kč	227 Kč	4 690 Kč	5 675 Kč
1410		silo	t	12,5 kg/m ² /cm	O			4 690 Kč	5 675 Kč
4000	 PROFI Therm suchá směs pro vytvoření tepelně izolační omítky s obsahem perlitu, vnitřní i vnější použití, pro ruční zpracování, koeficient tepelné vodivosti 0,13 W/m.K	pytel 40 l paleta 55 pytlů	pytel	1 pytel/m ² /4 cm	S	249 Kč	301 Kč	249 Kč	301 Kč

Omítky

Omítky pro venkovní použití

Lehčené a tepelně izolační omítky











Ceny jsou franco sklad Brno – Vídeňská 140/113c.
 Uvedené ceny s DPH jsou orientační.
 Pytlované zboží z kategorie O je dodáváno pouze po ucelených paletách.

Omítky

Tenkvrstvé a štukové omítky

Omítky

Tenkvrstvé a štukové omítky

Katalogové číslo	Produkt	Balení	Jednotka	Spotřeba*	Skladem (S) Na objednání (O)	Cena za balení bez DPH	Cena za balení s DPH	Cena za jednotku bez DPH	Cena za jednotku s DPH
 6731 	PROFI UNI AM Leicht difuzně otevřená omítková hmota určená jako stěrka na jádrové omítky v kombinaci s výztužnou tkaninou, vnitřní i vnější použití, zrna do 1,2 mm	pytel 25 kg paleta 1 200 kg	t	3,5 kg/m ² /3 mm	S	247 Kč	299 Kč	9 850 Kč	11 919 Kč
1450 	PROFI Monospachtel vápenocementová tenkvrstvá omítka pro omítání rovných podkladů (pórobeton, beton), vnitřní i vnější použití, zrna do 0,6 mm	pytel 25 kg paleta 1 200 kg	t	2,7 kg/m ² /2 mm	S	119 Kč	144 Kč	4 730 Kč	5 723 Kč
2800 	PROFI Feinputz 0,6 mm vápenocementová suchá směs pro zhotovení svrchní ušlechtilé omítky, pro vnitřní použití, úprava filcováním, zrna do 0,6 mm	pytel 40 kg paleta 1 400 kg	t	4 kg/m ² /3 mm	S	178 Kč	215 Kč	4 450 Kč	5 385 Kč
2520 	PROFI Naturfein 0,6 mm vápenocementová suchá směs pro zhotovení svrchní ušlechtilé omítky, pro vnější použití, úprava filcováním, hydrofobizovaná, zrna do 0,6 mm	pytel 40 kg paleta 1 400 kg	t	4 kg/m ² /3 mm	S	236 Kč	286 Kč	5 900 Kč	7 139 Kč
6300 	PROFI Edelweiss 1 mm suchá omítková směs pro zhotovení jasné bílé minerální dekorativní omítky, pro vnitřní i vnější použití, filcovaný povrch, zrna do 1 mm	pytel 25 kg paleta 1 200 kg	t	4 kg/m ² /2 mm	O	245 Kč	296 Kč	9 780 Kč	11 834 Kč
6310 	PROFI Edelweiss 2 mm suchá omítková směs pro zhotovení jasné bílé minerální dekorativní omítky, pro vnitřní i vnější použití, filcovaný povrch, zrna do 2 mm	pytel 25 kg paleta 1 200 kg	t	4 kg/m ² /2 mm	O	250 Kč	303 Kč	9 980 Kč	12 076 Kč
2850 	PROFI Haftmörtel 0,6 mm suchá směs s extrémní přilnavostí k hladkému povrchu, tvoří spojovací vrstvu mezi betonem a omítkou, lze také zafilcovat jako konečnou vrstvu, zrna do 0,6 mm	pytel 30 kg paleta 1 260 kg	t	5 kg/m ² /3 mm	S	257 Kč	311 Kč	8 550 Kč	10 346 Kč
2870 	PROFI Haftmörtel 1,2 mm suchá směs s extrémní přilnavostí k hladkému povrchu, tvoří spojovací vrstvu mezi betonem a omítkou, lze také zafilcovat jako konečnou vrstvu, zrna do 1,2 mm	pytel 30 kg paleta 1 260 kg	t	5 kg/m ² /3 mm	S	257 Kč	311 Kč	8 550 Kč	10 346 Kč
6020 	PROFI Finalspachtel jemná brousitelná stěrka určená pro tenkvrstvou finální úpravu stavebních konstrukcí, lze použít i pro renovaci starých omítek, pro vnitřní použití, ruční i strojní zpracování	kbelík 25 kg paleta 24 kbelíků	kg	1,4 kg/m ² /mm	S	498 Kč	603 Kč	19,90 Kč	24 Kč

Omítky

Omítkové profily a příslušenství

Omítky

Omítkové profily a příslušenství

Katalogové číslo	Produkt	Jednotka	Balení	Formát	Cena za jednotku	
					bez DPH	s DPH
1120-014	 Dilatační profil venkovní tahokov s PVC 7007	m	10 ks	3 m	190,00 Kč	229,90 Kč
1110-035 (036, 037)	 Profil rohový vnitřní tahokov ostrá hlava 4000	m	25 ks	2,5 / 2,75 / 3 m	9,40 Kč	11,40 Kč
1110-038 (039, 040)	 Profil rohový vnitřní tahokov kulatá hlava 4001	m	25 ks	2,5 / 2,75 / 3 m	9,60 Kč	11,60 Kč
1110-045	 Profil rohový vnitřní tahokov jemný 5004	m	50 ks	3 m	16,00 Kč	19,40 Kč
1110-019	 Roh ALU tahokov 28/28	m	100 ks	3 m	9,00 Kč	10,90 Kč
1110-047	 Profil rohový venkovní tahokov s PVC 6028	m	15 ks	3 m	39,00 Kč	47,20 Kč
1130-013	 Omítková lišta začišťovací APU 6	m	60 ks	6 mm/2,4 m	11,00 Kč	13,30 Kč
1130-014	 Omítková lišta začišťovací APU 9	m	60 ks	9 mm/2,4 m	12,00 Kč	14,50 Kč
1130-089	 Omítková 3D lišta začišťovací PS 3-62	m	60 ks	9 mm/2,6 m	59,00 Kč	71,40 Kč
1130-071	 Začišťovací okenní lišta PS2-Flex 09 - hnědá	m	30 ks	9 mm/2,6 m	17,90 Kč	21,70 Kč
1130-072	 Začišťovací okenní lišta PS2-Flex 09 - slonová kost	m	30 ks	9 mm/2,6 m	17,90 Kč	21,70 Kč
1130-073	 Začišťovací okenní lišta PS2-Flex 09 - šedá tmavá	m	30 ks	9 mm/2,6 m	17,90 Kč	21,70 Kč
1130-074	 Začišťovací okenní lišta PS2-Flex 09 - šedá světlá	m	30 ks	9 mm/2,6 m	17,90 Kč	21,70 Kč
1130-081	 Začišťovací okenní lišta PS2-Flex 06 - hnědá	m	30 ks	6 mm/2,6 m	16,40 Kč	19,80 Kč
1130-082	 Začišťovací okenní lišta PS2-Flex 06 - slonová kost	m	30 ks	6 mm/2,6 m	16,40 Kč	19,80 Kč
1130-083	 Začišťovací okenní lišta PS2-Flex 06 - šedá tmavá	m	30 ks	6 mm/2,6 m	16,40 Kč	19,80 Kč
1130-084	 Začišťovací okenní lišta PS2-Flex 06 - šedá světlá	m	30 ks	6 mm/2,6 m	16,40 Kč	19,80 Kč
1190-042	 Páska stavební 0052 - šířka 3 cm	ks	32 ks	50 m/3 cm	24,30 Kč	29,40 Kč
1190-043	 Páska stavební 0056 - šířka 5 cm	ks	24 ks	50 m/5 cm	39,80 Kč	48,20 Kč
1190-048	 Páska stavební žlutá PVC	ks	36 ks	33 m/5 cm	71,40 Kč	86,40 Kč
1190-011	 Folie stavební 0,015 mm - 2 x 50 m	ks	role	2 x 50 m	135,00 Kč	163,40 Kč
1190-012	Folie stavební 0,025 mm - 2 x 50 m	ks	role	2 x 50 m	165,00 Kč	199,70 Kč
1140-003	Tkanina VERTEX R 85 A - šířka role 1 m	m ²	50 m ²	oko 10 x 10 mm	22,00 Kč	26,60 Kč
1140-006	Tkanina VERTEX R 120 A - šířka role 1 m	m ²	50 m ²	oko 6,5 x 6,5 mm	26,00 Kč	31,50 Kč
1140-027	Tkanina omítková 119 L, 105 g/m ² - šířka role 1 m	m ²	50 m ²	oko 10 x 10 mm	19,60 Kč	23,70 Kč

Ceny jsou franco sklad Brno – Vídeňská 140/113c.
Uvedené ceny s DPH jsou orientační.



PROFI FLIESSBETON ČERPATELNÝ BETON

Čas máte ve svých rukou...

URČETE SI RYCHLOST APLIKACE, KTERÁ VYHOVUJE VAŠEMU PROJEKTU

VÍTE, ŽE...

- 1 JE IDEÁLNÍ PRO ZTRACENÉ BEDNĚNÍ, VĚNCE, SPŘAŽENÉ DESKY...
- 2 DÍKY SVÉ KONZISTENCI DOKONALE VYPLNÍ PROSTOR V MÍSTĚ APLIKACE I BEZ JEHO HUTNĚNÍ
- 3 RYCHLOST APLIKACE SI URČUJETE SAMI A NEDOSTÁVÁTE SE DO ČASOVÉHO STRESU
- 4 UPLATNĚNÍ NACHÁZÍ PŘI STAVBĚ BAZÉNŮ, REKONSTRUKCÍCH TRÁMOVÝCH STROPŮ, REALIZACI VĚNCŮ...



Profi
BAUSTOFFE
www.profibaustoffe.com

Betony










Betony

Betony

Betony

Betony

Katalogové číslo	Produkt	Balení	Jednotka	Spotřeba*	Skladem (S) Na objednání (O)	Cena za balení bez DPH	Cena za balení s DPH	Cena za jednotku bez DPH	Cena za jednotku s DPH
2210	 PROFI Beton 4 mm suchá směs pro vytvoření betonu, pro ruční i strojní zpracování, zrno do 4 mm, pevnost v tlaku po 28 dnech větší než 25 MPa	pytel 25 kg paleta 1 200 kg	t	20 kg/m ² /cm	S	73 Kč	88 Kč	2 890 Kč	3 497 Kč
2200		pytel 40 kg paleta 1 400 kg	t	20 kg/m ² /cm	S	111 Kč	134 Kč	2 760 Kč	3 340 Kč
2201		siló	t	20 kg/m ² /cm	O			2 760 Kč	3 340 Kč
2224	 PROFI Trockenspritzbeton SP GK 4 (GK8) suchá směs pro vytvoření stříkaného betonu metodou suchého stříkání, mrazuvzdorná, zrno do 4 (8) mm, pevnost v tlaku větší než 40 MPa	pytel 40 kg - SP GK4 paleta 1 400 kg	t	20 kg/m ² /cm	O	200 Kč	242 Kč	4 980 Kč	6 026 Kč
2220		siló - SP GK8	t	20 kg/m ² /cm	O			4 890 Kč	5 917 Kč
2290	 PROFI Fließbeton DC16/20 suchá směs pro vytvoření betonu se speciálními vlastnostmi (čerpateľnost v mokřém stavu), pevnost v tlaku po 28 dnech větší než 16 MPa, zrno do 4 mm	siló se SMP nebo QLMP	t	20 kg/m ² /cm	O			3 420 Kč	4 138 Kč
2294	 PROFI Fließbeton DC25/30 suchá směs pro vytvoření betonu se speciálními vlastnostmi (čerpateľnost v mokřém stavu), pevnost v tlaku po 28 dnech větší než 25 MPa, zrno do 4 mm	siló se SMP nebo QLMP	t	20 kg/m ² /cm	O			3 520 Kč	4 259 Kč
2272	 PROFI Drainbeton suchá směs pro vytvoření podkladního a vyrovnávacího betonu s dobrými drenážními vlastnostmi, pro ruční i strojní zpracování, zrno do 4 mm	pytel 40 kg paleta 1 400 kg	t	20 kg/m ² /cm	O	136 Kč	165 Kč	3 400 Kč	4 114 Kč
2426	 PROFI drenážní malta (PROFI Trassdrainmörtel) suchá směs pro vytvoření cementové malty obsahující trass sloužící pro pokládku betonových nebo kamenných desek, vyznačuje se dobrými drenážními vlastnostmi, vnitřní i vnější použití, ruční i strojní zpracování, zrno do 4 mm	pytel 40 kg paleta 1 400 kg	t	20 kg/m ² /cm	O	236 Kč	286 Kč	5 900 Kč	7 139 Kč
2428	 PROFI spárovací malta (PROFI Trassfugenmörtel 2 mm) suchá směs pro vytvoření cementové spárovací malty obsahující trass, ruční zpracování, zrno do 2 mm	pytel 25 kg - 2 mm paleta 1 200 kg	t	20 kg/m ² /cm	O	237 Kč	287 Kč	9 450 Kč	11 435 Kč



PROFI SAMONIVELAČNÍ CEMENTOVÝ LITÝ POTĚR

Není potěr jako potěr...

CHTĚJTE TAKOVÝ, CO VYDRŽÍ I PŘÍPADNÉ ZATOPENÍ VODOU


VÍTE, ŽE...

- 1 JE VHODNÝ I DO PROSTOR S PERMANENTNĚ ZVÝŠENOU VLHKOSTÍ (SKLEPY, BAZÉNY, KOUPELNY, ...)
- 2 PROFÍ CEMENTOVÝ LITÝ POTĚR ODOLÁVÁ DLOUHODOBÉMU NAMÁHÁNÍ VODOU
- 3 JE IDEÁLNÍM ŘEŠENÍM PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
- 4 DO POTĚRU LZE VKLÁDAT KOVOVOU VÝZTUŽ PRO ZVÝŠENÍ UŽITNÝCH VLASTNOSTÍ POTĚRU



Profi
BAUSTOFFE
www.profibaustoffe.com

Potěry, stěrky











Potěry, stěrky

Potěry

Potěry, stěrky

Potěry






Katalogové číslo	Produkt	Balení	Jednotka	Spotřeba*	Skladem (S) Na objednání (O)	Cena za balení bez DPH	Cena za balení s DPH	Cena za jednotku bez DPH	Cena za jednotku s DPH
2069	 PROFI Potěr suchá směs k vytvoření betonových potěrů, pro ruční i strojní zpracování, zrno do 4 mm, pevnost v tlaku větší než 20 MPa	pytel 30 kg paleta 1 260 kg	t	20 kg/m ² /cm	S	95 Kč	115 Kč	3 150 Kč	3 812 Kč
2060	 PROFI Estrich CT-C30-F5 (E300) suchá směs k vytvoření betonových potěrů, pro ruční i strojní zpracování, zrno do 4 mm, pevnost v tlaku větší než 30 MPa, s přísadkou výztužných vláken	pytel 40 kg - s vlákny paleta 1 400 kg	t	20 kg/m ² /cm	S	146 Kč	177 Kč	3 650 Kč	4 417 Kč
2050		siló	t	20 kg/m ² /cm	O			3 340 Kč	4 041 Kč
2055		siló - s vlákny	t	20 kg/m ² /cm	O			3 650 Kč	4 417 Kč
2169	 PROFI 7-denní Estrich (PROFI 7-Tage Estrich CT-C20-F4-SE7 (E225)) suchá směs k vytvoření betonových potěrů s urychleným tuhnutím (možnost pokládky další vrstvy již po 7 dnech), pro ruční i strojní zpracování, zrno do 4 mm, pevnost v tlaku větší než 20 MPa, s přísadkou výztužných vláken	pytel 40 kg paleta 1 400 kg	t	20 kg/m ² /cm	O	166 Kč	201 Kč	4 150 Kč	5 022 Kč
2168		siló	t	20 kg/m ² /cm	O			4 150 Kč	5 022 Kč
2170	 PROFI rychletuhnoucí potěr (PROFI Schnellestrich-Mörtel CT-C30-F5-SE1 (E300)) rychle tuhající malta k vytvoření betonových potěrů, pro ruční i strojní zpracování, vhodné pro podlahové topení, pevnost v tlaku větší než 30 MPa, zrno do 4 mm	pytel 25 kg paleta 1 200 kg	t	20 kg/m ² /cm	O	172 Kč	208 Kč	6 850 Kč	8 289 Kč
6095	 PROFI rychletuhnoucí cementový litý potěr (PROFI Schnellzementfliessestrich CT-C20-F4-SE7) rychle tuhající samonivelační litý potěr na bázi cementu, vhodný pro všechny typy podlah, pevnost v tlaku větší než 20 MPa	pytel 25 kg paleta 1 200 kg	t	20 kg/m ² /cm	O	246 Kč	298 Kč	9 820 Kč	11 882 Kč
6100		siló s SMP nebo QLMP	t	20 kg/m ² /cm	O			9 820 Kč	11 882 Kč
2110	 PROFI cementový litý potěr E225 (PROFI Zementfliessestrich CT-C20-F4 (E225)) samonivelační litý potěr na bázi cementu, vhodný pro všechny typy podlah, pevnost v tlaku větší než 20 MPa	pytel 40 kg paleta 1 400 kg	t	20 kg/m ² /cm	O	204 Kč	247 Kč	5 100 Kč	6 171 Kč
2100		siló s SMP nebo QLMP	t	20 kg/m ² /cm	O			6 680 Kč	8 083 Kč
2142	 PROFI sádrový litý potěr E225 (PROFI Alphafliessestrich 2 a 4 mm) samonivelační litý potěr na bázi sádry, vhodný pro všechny typy podlah, pevnost v tlaku větší než 20 MPa, zrno do 2 mm anebo do 4 mm	pytel 40 kg - 2 mm paleta 1 400 kg	t	19 kg/m ² /cm	O	200 Kč	242 Kč	5 000 Kč	6 050 Kč
2141		pytel 40 kg - 4 mm paleta 1 400 kg	t	19 kg/m ² /cm	S	194 Kč	235 Kč	4 850 Kč	5 869 Kč
2140		siló s SMP nebo QLMP - 4 mm	t	19 kg/m ² /cm	O			4 850 Kč	5 869 Kč
6200	 PROFI Styrol-Binder suchá směs, která po smíchání s polystyrenovou drtí slouží k přípravě polystyrenbetonu (vyrovnávací hmoty pod podlahové potěry)	pytel 16 kg paleta 960 kg	t	80 kg/m ³	S	126 Kč	152 Kč	7 850 Kč	9 499 Kč
6201		pytel 20 kg paleta 960 kg	t	80 kg/m ³	S	153 Kč	185 Kč	7 650 Kč	9 257 Kč

Potěry, stěrky

Samonivelační hmoty

Potěry, stěrky

Samonivelační hmoty







Katalogové číslo	Produkt	Balení	Jednotka	Spotřeba*	Skladem (S) Na objednání (O)	Cena za balení bez DPH	Cena za balení s DPH	Cena za jednotku bez DPH	Cena za jednotku s DPH
6070	 PROFI NIVELLGIPS 25 samonivelační, rychletuhnoucí podlahová hmota na bázi speciálních pojiv určená k vyrovnání minerálních podkladů před aplikací podlahových krytin. Je vhodná pro fixaci i převrstvení podlahového topení. Odolává zatížení pojezdem kolečkovou židlí pod podlahovým krytem. Pevnost v tlaku $\geq 25,0 \text{ N/mm}^2$, tloušťka vrstvy 3 až 25 mm. Pro vnitřní použití, ruční i strojní zpracování.	pytel 25 kg paleta 1 200 kg	t	1,7 kg/m ² /mm	S	288 Kč	348 Kč	11 500 Kč	13 915 Kč
6071	 PROFI NIVELLGIPS 35 samonivelační, rychletuhnoucí podlahová vyrovnávací hmota na bázi speciálních pojiv, pro vnitřní použití, ruční i strojní zpracování, určená k vyrovnávání většiny minerálních podkladů před aplikací všech běžných druhů podlahových krytin. Je vhodná pro vícevrstvé lití (opravy anhydritových potěrů a stěrek) a fixaci i převrstvení podlahového topení, především však pro tenkovrstvé vyrovnávání většiny minerálních podkladů před aplikací lepených podlahovin (vinyl, PVC, atd.). Pevnost v tlaku $\geq 35,0 \text{ N/mm}^2$, tloušťka vrstvy 2 až 15 mm.	pytel 25 kg paleta 1 200 kg	t	1,6 kg/m ² /mm	S	372 Kč	450 Kč	14 850 Kč	17 969 Kč
6060	 PROFI NIVELLUX 25 samonivelační, cementová rychletuhnoucí podlahová hmota určená k vyrovnání minerálních podkladů před aplikací podlahových krytin. Je vhodná pro fixaci i převrstvení podlahového topení. Odolává zatížení pojezdem kolečkovou židlí pod podlahovým krytem. Pevnost v tlaku $\geq 25,0 \text{ N/mm}^2$, tloušťka vrstvy 3 až 20 mm. Pro vnitřní použití, ruční i strojní zpracování.	pytel 25 kg paleta 1 200 kg	t	1,7 kg/m ² /mm	S	275 Kč	333 Kč	10 990 Kč	13 298 Kč
6061	 PROFI NIVELLUX 35 samonivelační, cementová rychletuhnoucí podlahová hmota určená k vyrovnání minerálních podkladů před aplikací podlahových krytin. Je vhodná pro fixaci i převrstvení podlahového topení, pro středně zatížené prostory (sklady, garáže osobních automobilů), pro vícevrstvé lití a jako finální vrstva. Odolává zatížení pojezdem kolečkovou židlí. Pevnost v tlaku $\geq 35,0 \text{ N/mm}^2$, tloušťka vrstvy 3 až 15 mm. Pro vnitřní použití, ruční i strojní zpracování.	pytel 25 kg paleta 1 200 kg	t	1,7 kg/m ² /mm	S	325 Kč	393 Kč	12 990 Kč	15 718 Kč
6062	 PROFI NIVELLUX 35 FEIN samonivelační, cementová rychletuhnoucí podlahová hmota určená k vyrovnání minerálních podkladů před aplikací podlahových krytin. Je vhodná pro fixaci i převrstvení podlahového topení, pro středně zatížené prostory (sklady, garáže osobních automobilů), pro vícevrstvé lití a jako finální vrstva. Především však pro tenkovrstvé vyrovnávání většiny minerálních podkladů před aplikací lepených podlahovin (vinyl, marmoleum, atd.). Odolává zatížení pojezdem kolečkovou židlí. Pevnost v tlaku $\geq 35,0 \text{ N/mm}^2$, tloušťka vrstvy 2 až 10 mm. Pro vnitřní použití, ruční i strojní zpracování.	pytel 25 kg paleta 1 200 kg	t	1,6 kg/m ² /mm	S	375 Kč	454 Kč	14 990 Kč	18 138 Kč

Potěry, stěrky

Úprava podkladu

Potěry, stěrky

Úprava podkladu

Katalogové číslo	Produkt	Balení	Jednotka	Spotřeba*	Skladem (S) Na objednání (O)	Cena za balení bez DPH	Cena za balení s DPH	Cena za jednotku bez DPH	Cena za jednotku s DPH
6815	 PROFI Primer K univerzální penetrační látka ke snížení nasákavosti a zpevnění podkladů před aplikací omítek, lepidel, stěrek a podlahových hmot, zlepšující u samonivelačních hmot jejich rozlívne vlastnosti, stupně ředění uvádí technický list.	láhev 1 kg	kg	0,1-0,3 kg/m ²	S	146 Kč	177 Kč	146 Kč	177 Kč
6816		kanystr 3 kg	kg	0,1-0,3 kg/m ²	S	363 Kč	439 Kč	121 Kč	146 Kč
6817		 kanystr 5 kg	kg	0,1-0,3 kg/m ²	S	570 Kč	690 Kč	114 Kč	138 Kč
6818		kbelík 16 kg	kg	0,1-0,3 kg/m ²	O	1 760 Kč	2 130 Kč	110 Kč	133 Kč
9102	 PROFI Primer epoxi bezrozpuštědlová, dvousložková, epoxidová univerzální pryskyřice na vlhké podklady, vodou ředitelná. Používá se pro zhotovení penetračních nátěrů k uzavření pórů na vlhkých podkladech. Možnost ředění vodou v poměru až 1:2.	sada 5 kg	kg	0,2-0,5 kg /m ²	S	1 825 Kč	2 208 Kč	365 Kč	442 Kč
9103		sada 10 kg	kg	0,2-0,5 kg /m ²	S	3 560 Kč	4 308 Kč	356 Kč	431 Kč
9104	 PROFI Hydroclona bezrozpuštědlová, dvousložková, nízkoviskózní epoxidová pryskyřice na mokré podklady. Používá se pro zhotovení penetračních nátěrů na mokré a neodizolované podklady, jelikož výtečně uzavírá póry v podkladu. Pro zlepšení přilnavosti následných vrstev je nutné posypat čerstvou penetraci vysušeným křemičitým pískem velikosti zrna 0,3 až 0,8 mm.	sada 5 kg	kg	0,3-0,5 kg /m ²	S	1 995 Kč	2 414 Kč	399 Kč	483 Kč
6022	 PROFI Bodenkontakt kotvící můstek na hladké podlahové podklady. Slouží k vytvoření spojovací vrstvy mezi hladkým podkladem nebo nevhodným podkladem (např. hladký beton, keramický podklad atd.) před pokládkou další vrstvy (např. podlahový potěr, samonivelační stěrka, lepidlo na dlažbu atd.), vnitřní i vnější použití.	kbelík 25 kg	kg	0,3-0,4 kg /m ²	O	2 125 Kč	2 571 Kč	85 Kč	103 Kč
6050	 PROFI Bodenspachtel rapid stěrková, rychletuhnoucí podlahová vyrovnávací hmota na bázi speciálních pojiv pro lokální opravy s hloubkou 0,25 až 25 mm cementových stěrek a potěrů (včetně vrstev se zabudovaným podlahovým topením) před aplikací finálních podlahovin a též pro opravy před aplikací jemných vyrovnávacích stěrkových vrstev, pro vnitřní použití.	pytel 25 kg paleta 1 200 kg	t	1,6 kg/m ² /mm	O	688 Kč	832 Kč	27 500 Kč	33 275 Kč

Potěry, stěrky

Příslušenství pro potěry, stěrky

Potěry, stěrky

Příslušenství pro potěry, stěrky

Katalogové číslo	Produkt	Jednotka	Balení	Formát	Cena za jednotku	
					bez DPH	s DPH
1816-023	 Granulát EPS drcený pěnový polystyren jako přísada do lehčených betonů	pytel	pytel 250 l		350 Kč	424 Kč
	 Polystyren pro kročejový útlum	m ²		100 x 50 cm	na vyžádání	na vyžádání
	 Polystyren podlahový	m ²		100 x 50 cm	na vyžádání	na vyžádání
	 Minerální vlna podlahová	m ²		100 x 50 cm	na vyžádání	na vyžádání
1180-007	 Podkladová fólie T100, tloušťka 0,05 mm	role	100 m ² /role	2 x 50 m	273 Kč	330 Kč
1180-020	Podkladová fólie T100, tloušťka 0,05 mm	role	200 m ² /role	4 x 50 m	555 Kč	672 Kč
1180-004	 Páska Havana	ks	36 ks	66 m x 4,8 cm	17 Kč	21 Kč
1180-006	 PE okrajový dilatační pás 5 mm s fólií	role	10 ks	5 x 100 mm/50 m	172,50 Kč	209 Kč
1180-005	 PE okrajový dilatační pás 10 mm s fólií	role	8 ks	10 x 100 mm/50 m	255 Kč	309 Kč
1180-003	 Oddělovací profil 70 x 50 mm, 2 m	ks	ks	70 x 50 mm, 2 m	31,40 Kč	38 Kč
1180-019	 Oddělovací profil 45 x 25 mm, 2 m	ks	ks	45 x 25 mm, 2 m	30,60 Kč	37 Kč
1180-009	 Sada tří kusů natřásacích tyčí 545388	sada	sada	75/75 cm 75/140 cm 75/240 cm	6 887 Kč	8 334 Kč
1180-001	 Trojnožka nivelační s hrotem	ks	ks		456 Kč	552 Kč
2000-037	 Nákoleníky pro podlaháře a obkladače	pár	pár		186 Kč	225 Kč
2000-001	 Boty s hřeby pro obkladače a podlaháře	pár	pár		873 Kč	1 056 Kč
1180-012	 Válec odvzdušňovací 110 x 700 mm, hrot 28 mm	ks	ks	110 x 700 mm	1 330 Kč	1 609 Kč
1180-014	 Válec odvzdušňovací 75 x 700 mm, hrot 14 mm	ks	ks	75 x 700 mm	1 330 Kč	1 609 Kč



PROFI PLUS

BÍLÁ SANAČNÍ OMÍTKA S FILCOVANÝM POVRCHEM



Vyléčíme Váš nemocný dům...

SANAČNÍ OMÍTKA PROVĚŘENÁ ZUBEM ČASU

NAŠE OMÍTKA PLNÍ UŽ VÍCE NEŽ 20 LET VÝBORNĚ SVOJI FUNKCI

VÍTE, ŽE...

- 1 MŮŽETE TUTO OMÍTKU APLIKOVAT I JEDNOVRSTVĚ A TÍM UŠETŘIT NÁKLADY NA APLIKACI DALŠÍCH VRSTEV
- 2 NÁŠ SPECIALISTA VÁM PROVEDE SANAČNÍ PRŮZKUM A DOPORUČÍ SANAČNÍ OPATŘENÍ VHODNÁ PRO ŘEŠENÍ VAŠEHO PROBLÉMU
- 3 DOKÁŽEME NA VĚTŠÍ OBJEKTY DODAT SANAČNÍ OMÍTKY I V ZÁSOBNÍKOVÉM SILE A TÍM ULEHČIT A ZRYCHLIT PRÁCI ŘEMESLNÍKŮ NA STAVBĚ
- 4 PRVNÍ SANAČNÍ OMÍTKY PROFÍ PLUS JSME DODALI PŘED VÍCE NEŽ 20 LETY A STÁLE VÝBORNĚ PLNÍ SVOJI FUNKCI



Profi
BAUSTOFFE
www.profibaustoffe.com

Sanační systém



Sanační systém

PROFI – Sanační systém

Sanační systém

PROFI – Sanační systém








Katalogové číslo	Produkt	Balení	Jednotka	Spotřeba*	Skladem (S) Na objednání (O)	Cena za balení bez DPH	Cena za balení s DPH	Cena za jednotku bez DPH	Cena za jednotku s DPH
2030	 PROFI sanační postřik (PROFI Poretec WTA Vorspritzer) suchá směs pro zhotovení kotvicího postřiku pod další složky sanačního systému na hladké nesavé podklady, ruční i strojní zpracování, splňuje požadavky směrnice WTA, zrno do 4 mm	pytel 40 kg paleta 1 400 kg	t	4 kg/m ²	S	171 Kč	207 Kč	4 270 Kč	5 167 Kč
3570	 PROFI sanační podhoz (PROFI Poretec WTA Ausgleichsputz) suchá směs pro zhotovení sanační srovnávací vrstvy k vyrovnání hrubých nerovností podkladu a pro ukládání škodlivých solí, vnitřní i vnější použití, strojní i ruční zpracování, splňuje požadavky směrnice WTA, zrno do 4 mm	pytel 40 kg paleta 1 400 kg	t	13 kg/m ² /cm	S	264 Kč	319 Kč	6 590 Kč	7 974 Kč
3580		siló	t	13 kg/m ² /cm	O			6 590 Kč	7 974 Kč
3540	 PROFI Plus - sanační omítka (PROFI Poretec WTA Sanierplus) suchá směs pro zhotovení ručně i strojně zpracovatelné sanační omítky pro jednovrstvou nebo vícevrstvou aplikaci, pro vnitřní i vnější použití, splňuje požadavky směrnice WTA, zrno do 1,2 mm	pytel 40 kg paleta 1 400 kg	t	12,5 kg/m ² /cm	S	330 Kč	399 Kč	8 250 Kč	9 983 Kč
3640		siló	t	12,5 kg/m ² /cm	O			8 250 Kč	9 983 Kč
3591	 PROFI Poretec WTA Trass-Einlagenputz suchá směs pro zhotovení jednovrstvé vápenné omítky s přísadkou trassu, vyznačující se nízkým difúzním odporem, vnitřní i venkovní použití, zrno do 1,2 mm	pytel 25 kg paleta 1 200 kg	t	11 kg/m ² /cm	O	249 Kč	301 Kč	9 960 Kč	12 052 Kč
3590		siló	t	11 kg/m ² /cm	O			9 960 Kč	12 052 Kč
3660	 PROFI štuková vápenná omítka (PROFI Poretec Sanierfeinputz) suchá směs pro zhotovení vápenné štukové omítky pro vnitřní i vnější použití, ruční zpracování, vzhledem ke svému nízkému difúznímu odporu je obzvláště vhodná na sanační omítky, zrno do 0,6 mm	pytel 40 kg paleta 1 400 kg	t	4 kg/m ² /3 mm	S	200 Kč	242 Kč	4 990 Kč	6 038 Kč
3581	 PROFI vápenný postřik (PROFI Poretec NHL Kalkvorspritzer) suchá směs pro zhotovení vápenného kotvicího postřiku, užití především při renovaci historických objektů, ruční i strojní zpracování, zrno do 4 mm	pytel 40 kg paleta 1 400 kg	t	5-8 kg/m ²	O	320 Kč	387 Kč	7 990 Kč	9 668 Kč
2420	 PROFI trassová omítka (PROFI Poretec TRASS-Kalkputz) suchá směs pro zhotovení vápenné jádrové omítky s nízkým difúzním odporem, vnitřní i venkovní použití, zrno do 1 mm	pytel 40 kg paleta 1 400 kg	t	14 kg/m ² /cm	O	356 Kč	431 Kč	8 900 Kč	10 769 Kč
4450	 PROFI hlazená stěrka (PROFI Poretec Glättspachtel) suchá směs pro zhotovení hladké stěrky na jádrové omítky, vnitřní i vnější použití, zrno do 0,5 mm	pytel 20 kg paleta 1 000 kg	t	1,5 kg/m ² /mm	O	334 Kč	404 Kč	16 690 Kč	20 195 Kč

Sanační systém

PROFI – Sanační systém

Sanační systém

PROFI – Sanační systém

Katalogové číslo	Produkt	Balení	Jednotka	Spotřeba*	Skladem (S) Na objednání (O)	Cena za balení bez DPH	Cena za balení s DPH	Cena za jednotku bez DPH	Cena za jednotku s DPH
3588	 PROFI Poretex NHL Kalkfeinputz 0,6 mm suchá směs pro zhotovení vápenné štukové omítky pro vnitřní i vnější použití, ruční zpracování, vzhledem ke svému nízkému difúznímu odporu je obzvláště vhodná na sanační omítky, zrna do 0,6 mm	pytel 40 kg paleta 1 400 kg	t	2-3 kg/m ²	O	354 Kč	428 Kč	8 850 Kč	10 709 Kč
3586	 PROFI Poretex NHL Kalkputz 1,2 mm (strojní) suchá směs pro zhotovení jádrové omítky určené pro renovaci a ochranu památek, strojní zpracování, vnitřní i venkovní použití, zrna do 1,2 mm	pytel 40 kg paleta 1 400 kg	t	cca 14 kg/m ² /cm	O	324 Kč	392 Kč	8 100 Kč	9 801 Kč
3585		siló	t	cca 14 kg/m ² /cm	O			8 100 Kč	9 801 Kč
3587	 PROFI Poretex NHL Kalkputz 1,2 mm (ruční) suchá směs pro zhotovení jádrové omítky určené pro renovaci a ochranu památek, ruční zpracování, vnitřní i venkovní použití, zrna do 1,2 mm	pytel 40 kg paleta 1 400 kg	t	cca 14 kg/m ² /cm	O	320 Kč	387 Kč	7 990 Kč	9 668 Kč
3593	 PROFI Poretex NHL Kalkputz 4 mm suchá směs pro zhotovení jádrové omítky určené pro renovaci a ochranu památek, ruční zpracování, vnitřní i venkovní použití, zrna do 4 mm	pytel 40 kg paleta 1 400 kg	t	cca 14 kg/m ² /cm	O	308 Kč	373 Kč	7 690 Kč	9 305 Kč
3594		siló	t	cca 14 kg/m ² /cm	O			7 690 Kč	9 305 Kč
3606	 PROFI Poretex NHL Kalkmörtel 4 mm (PROFI Poretex NHL Stopf-, Ausgleichs- und Mauermörtel 4 mm) suchá směs pro zhotovení výplňové a vyrovnávací omítky nebo zdicí malty určené pro renovaci a ochranu památek, ruční zpracování, vnitřní i venkovní použití, zrna do 4 mm	pytel 40 kg paleta 1 400 kg	t	cca 1,7 kg/l mokré malty	O	312 Kč	378 Kč	7 790 Kč	9 426 Kč
9037	 PROFI In roztok pro chemickou injektáž vlhkého zdiva	kanystr 5 kg	ks	4-20 kg/m ²	O	950 Kč	1 150 Kč	950 Kč	1 150 Kč
6430	 PROFI Poretex Tiefengrund (PROFI Silikat Tiefengrund) bezbarvý penetrační nátěr na bázi vodního skla pro hloubkové zpevnění podkladu před aplikací následných vrstev	kanystr 10 kg paleta 40 kanystrů	kg	0,15-0,30 kg/m ²	S	1 090 Kč	1 319 Kč	109 Kč	132 Kč



Obkladová technika

PROFI LEPIDLA NA KERAMIKU

Dokonalá koupelna? Snadno...

VYSOKÁ KVALITA NAŠICH LEPIDEL V KVALITNÍM BALENÍ JE JISTOTA, NA KTERÉ MŮŽETE STAVĚT SVÉ SNY O DOKONALÉM BYDLENÍ

VÍTE, ŽE...



- 1 VŠECHNA LEPIDLA NA OBKLADY A DLAŽBY BALÍME DO UNIKÁTNÍCH VODĚODOLNÝCH OBALŮ
- 2 PŘI VÝVOJI LEPIDEL A STĚREK JSME NEJVĚTŠÍ DŮRAZ KLADLI NA SNADNOST ZPRACOVÁNÍ A SPOLEHLIVOST
- 3 NEKVALITNÍM LEPIDLEM MŮŽETE OHROZIT VAŠI INVESTICI DO OBKLADŮ A DLAŽEB, KTERÁ JE VÝRAZNĚ VYŠŠÍ NEŽ CENA LEPIDLA
- 4 POUŽÍVÁNÍ NEKVALITNÍCH LEPIDEL SE VÁM ZPRAVIDLA NEVYPLATÍ I KDYŽ JSOU LEVNÁ



Profi
BAUSTOFFE
www.profibaustoffe.com



Obkladová technika

Lepidla na obklady a dlažby




Obkladová technika

Lepidla na obklady a dlažby

Katalogové číslo	Produkt	Balení	Jednotka	Spotřeba*	Skladem (S) Na objednání (O)	Cena za balení bez DPH	Cena za balení s DPH	Cena za jednotku bez DPH	Cena za jednotku s DPH
2600	 PROFI Kleber C1T standardně tvrdnoucí cementové lepidlo se sníženým skluzem určené pro lepení nasákavých obkladů a dlažeb, třída C1T, pro vnitřní použití	pytel 25 kg paleta 1 200 kg	t	cca 2-4 kg/m ²	S	110 Kč	133 Kč	4 390 Kč	5 312 Kč
6005	 PROFI Premium Kleber C2TE zlepšené cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavaznutí pro lepení všech obkladů a dlažeb, třída C2TE, pro vnitřní i vnější použití	pytel 25 kg paleta 1 200 kg	t	cca 2-4 kg/m ²	S	250 Kč	303 Kč	9 980 Kč	12 076 Kč
6010	 PROFI Premium FLEX Kleber C2TES1 zlepšené, flexibilní cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavaznutí pro lepení všech obkladů a dlažeb, třída C2TES1, pro vnitřní i vnější použití	pytel 25 kg paleta 1 200 kg	t	cca 2-4 kg/m ²	S	317 Kč	384 Kč	12 650 Kč	15 307 Kč
6015	 PROFI Premium Kleber S2 Leicht lehčené, zlepšené, vysoce deformovatelné cementové lepidlo s prodlouženou dobou zavaznutí k lepení keramických obkladových prvků, třída C2ES2. Pro tenkovrstvé a středněvrstvé kladení a usazování slinutých i nasákavých keramických obkladů a dlažeb v náročných aplikacích v tloušťce lepicí vrstvy 3 až 10 mm. Vhodné pro lepení prvků velkých formátů, kdy jeden rozměr převyšuje délku 1 metr, pro lepení tenkovrstvých keramických prvků (tloušťka prvku menší než 4 mm) a také pro lepení prvků malých formátů „obklad na obklad“. Určeno pro vnitřní i venkovní použití.	pytel 15 kg paleta 720 kg	t	cca 1,8-2,5 kg/m ²	S	675 Kč	817 Kč	44 950 Kč	54 390 Kč

Penetrační nátěry a hydroizolační hmoty

Penetrační nátěry a hydroizolační hmoty




6815	 PROFI Primer K univerzální penetrační látka ke snížení nasákavosti a zpevnění podkladů před aplikací omítek, lepidel, stěrek a podlahových hmot, zlepšující u samonivelačních hmot jejich rozlívavé vlastnosti, stupně ředění uvádí technický list	láhev 1 kg	kg	0,1-0,3 kg/m ²	S	146 Kč	177 Kč	146 Kč	177 Kč
6816		kanystr 3 kg	kg	0,1-0,3 kg/m ²	S	363 Kč	439 Kč	121 Kč	146 Kč
6817		kanystr 5 kg	kg	0,1-0,3 kg/m ²	S	570 Kč	690 Kč	114 Kč	138 Kč
6818		kbelík 16 kg	kg	0,1-0,3 kg/m ²	O	1 760 Kč	2 130 Kč	110 Kč	133 Kč
6039	 PROFI DH (disperzní hydroizolace jednodílná) povlaková hydroizolace proti oplachové vodě, určená pod keramické obklady a dlažby v interiérech, připravená k okamžitému použití, snadná aplikace štětcem nebo válečkem	kbelík 5 kg	kg	1,3-1,6 kg/m ²	S	495 Kč	599 Kč	99 Kč	120 Kč
6040		kbelík 7 kg	kg	1,3-1,6 kg/m ²	S	760 Kč	920 Kč	96 Kč	115 Kč
6041		kbelík 24 kg	kg	1,3-1,6 kg/m ²	S	2 136 Kč	2 585 Kč	89 Kč	108 Kč
6067	 PROFI HS1K flex (hydroizolační stěrka jednodílná) flexibilní jednosložková cemento-polymerní těsnící stěrka pro vnitřní i vnější použití, odolná proti tlakové vodě, určená pro aplikace s krytem (keramické obklady a dlažby, XPS, noppková folie, apod.)	pytel 15 kg paleta 900 kg	t	1,5 kg/m ² /mm	S	1 095 Kč	1 325 Kč	72 980 Kč	88 306 Kč

Obkladová technika

Spárovací hmoty

Obkladová technika

Spárovací hmoty

Katalogové číslo	Produkt	Balení	Jednotka	Spotřeba*	Skladem (S) Na objednávku (O)	Cena za balení bez DPH	Cena za balení s DPH	Cena za jednotku bez DPH	Cena za jednotku s DPH
6500	 PROFI Fugenmörtel flex schmal flexibilní, cementová, polymerem modifikovaná, spárovací hmota třídy CG2 WA pro spáry šířky 2 až 8 mm. Je určena ke spárování všech typů keramických obkladů a dlažeb v interiéru i exteriéru. Vhodná především pro teplotně namáhané plochy (venkovní terasy, balkóny, v interiérech pro plochy s podlahovým vytápěním). Snížená nasákavost vodou zaručuje mrazuvzdornost. Nesmáčivý povrch umožňuje použití v hygienicky náročných prostorách. Dodávána v odstínech: bilá, šedá, bahama a manhattan.	kbelík 2 kg	kg	0,3-1,0 kg /m ²	O	96 Kč	116 Kč	48 Kč	58 Kč
6510		kbelík 5 kg	kg	0,3-1,0 kg /m ²	O	230 Kč	278 Kč	46 Kč	56 Kč
6520		kbelík 8 kg	kg	0,3-1,0 kg /m ²	O	352 Kč	426 Kč	44 Kč	53 Kč
6530	 PROFI Fugenmörtel flex breit flexibilní, cementová, polymerem modifikovaná, spárovací hmota třídy CG2 WA pro spáry šířky 5 až 25 mm. Je určena ke spárování všech typů keramických obkladů a dlažeb v interiéru i exteriéru. Vhodná především pro teplotně namáhané plochy (venkovní terasy, balkóny, v interiérech pro plochy s podlahovým vytápěním). Snížená nasákavost vodou zaručuje mrazuvzdornost. Nesmáčivý povrch umožňuje použití v hygienicky náročných prostorách. Dodávána v odstínech: bilá, šedá, bahama a manhattan.	kbelík 2 kg	kg	0,3-1,0 kg /m ²	O	96 Kč	116 Kč	48 Kč	58 Kč
6540		kbelík 5 kg	kg	0,3-1,0 kg /m ²	O	230 Kč	278 Kč	46 Kč	56 Kč
6550		kbelík 8 kg	kg	0,3-1,0 kg /m ²	O	352 Kč	426 Kč	44 Kč	53 Kč
1115-024	 PROFI MS Polymer 2 in 1 pružná transparentní těsnicí hmota na bázi MS polymeru s výbornou přilnavostí, pro dotěsnění keramických obkladů a dlažeb, klempířských prvků, podlahových vpustí apod.	kartuše 310 ml	kartuše	12 m (spára 4 x 6 mm) aplikace spárování	S	177 Kč	214 Kč	177 Kč	214 Kč

Příslušenství pro obkladovou techniku

Příslušenství pro obkladovou techniku

8791	Těsnící pás 120/70 mm - Klasik	role 10 m	ks		O	255 Kč	309 Kč	255 Kč	309 Kč
8792	Těsnící pás 120/70 mm - Klasik	role 50 m	ks		O	1 240 Kč	1 500 Kč	1 240 Kč	1 500 Kč
1116-022	Vnější roh 140 x 140 mm	25 ks	ks		O	2 225 Kč	2 692 Kč	89 Kč	108 Kč
1116-042	Vnitřní roh 140 x 140 mm	25 ks	ks		O	2 225 Kč	2 692 Kč	89 Kč	108 Kč



PROFI PURTHERM PUR LEPIDLO PRO ETICS

Lepení izolačních systémů...

SYSTÉM SUCHÉ VÝSTAVBY


VÍTE, ŽE...

- 1 PRÁCE S PROFÍ PURTHERM JE 7× SNAŽŠÍ A 5× RYCHLEJŠÍ NEŽ S BĚŽNÝMI LEPIDLY
- 2 S PROFÍ PURTHERM MŮŽETE LEPIT EPS, XPS, PIR/PUR IZOLAČNÍ PANELY NA OSB DESKY
- 3 K LEPENÍ S PROFÍ PURTHERM NEPOTŘEBUJETE VODU A VÝSLEDNÝ SPOJ JE 3× PEVNĚJŠÍ NEŽ S KLASICKÝMI LEPIDLY



Profí
BAUSTOFFE
www.profibaustoffe.com

Zateplovací systémy









Zateplovací systémy

Lepidla a stěrky











Zateplovací systémy

Lepidla a stěrky


Katalogové číslo	Produkt	Balení	Jednotka	Spotřeba*	Skladem (S) Na objednání (O)	Cena za balení bez DPH	Cena za balení s DPH	Cena za jednotku bez DPH	Cena za jednotku s DPH
1115-022	 PROFI PURTHERM speciální lepicí hmota určená k lepení EPS izolačních desek s vynikající přilnavostí k podkladu a výbornými tepelně-izolačními vlastnostmi, k čištění je možno použít PROFI PU-ČISTIČ uvedený v kap. Speciální produkty.	kartuše 750 ml	kartuše	8-10 m ² /kartuše	S	195 Kč	236 Kč	195 Kč	236 Kč
8041	 PROFI Spachtel ZF lepicí malta a stěrková hmota pro tepelně-izolační fasádní systémy s dostatečně tuhým izolantem (desky z expandovaného polystyrenu a minerální vlny)	kbelík 25 kg paleta 24 kbelíků	kg	5 kg/m ² /3 mm	O	1 450 Kč	1 755 Kč	58 Kč	70 Kč
6721	 PROFI UNI AM Lepicí a stěrková hmota k lepení a stěrkování fasádních izolačních desek z EPS a minerální vaty v zateplovacích systémech PROFI UNI, zrno do 0,6 mm	pytel 25 kg paleta 1 200 kg	t	lepení 4-6 kg/m ² stěrkování cca 4 kg/m ²	S	199 Kč	241 Kč	7 950 Kč	9 620 Kč
6720		siló	t	lepení 4-6 kg/m ² stěrkování cca 4 kg/m ²	O			7 950 Kč	9 620 Kč
6725	 PROFI Klebepachtel V30 pro lepení a stěrkování izolačních desek v zateplovacích systémech ETICS, zrno do 0,6 mm	pytel 25 kg paleta 1 200 kg	t	lepení 4-6 kg/m ² stěrkování cca 4 kg/m ²	S	175 Kč	212 Kč	6 980 Kč	8 446 Kč
6734		siló	t	lepení 4-6 kg/m ² stěrkování cca 4 kg/m ²	O			6 980 Kč	8 446 Kč
3750	 PROFI Klebepachtel (E) pro lepení a stěrkování izolačních desek, zrno do 0,6 mm, k dodání i v provedení FARADAYUS (kap. Ochrana zdraví)	pytel 25 kg paleta 1 200 kg	t	lepení 4-6 kg/m ² stěrkování cca 4 kg/m ²	S	257 Kč	311 Kč	10 250 Kč	12 403 Kč
3740		siló	t	lepení 4-6 kg/m ² stěrkování cca 4 kg/m ²	O			10 250 Kč	12 403 Kč
3771	 PROFI Klebepachtel AIR pro lepení a stěrkování izolačních systémů s děrovaným polystyrenem, zrno do 0,8 mm	pytel 25 kg paleta 1 200 kg	t	lepení 4-6 kg/m ² stěrkování cca 4 kg/m ²	O	297 Kč	359 Kč	11 850 Kč	14 339 Kč
3770		siló	t	lepení 4-6 kg/m ² stěrkování cca 4 kg/m ²	O			11 850 Kč	14 339 Kč
3791	 PROFI Dickschichtklebepachtel lehčená hmota pro lepení a stěrkování izolačních systémů z EPS a MW, při aplikaci ve větších tloušťkách zvyšuje mechanickou odolnost zateplovacího systému, zrno do 1,2 mm	pytel 25 kg paleta 1 200 kg	t	lepení 4-6 kg/m ² stěrkování 6-10 kg/m ²	O	234 Kč	283 Kč	9 350 Kč	11 314 Kč
3790		siló	t	lepení 4-6 kg/m ² stěrkování 6-10 kg/m ²	O			9 350 Kč	11 314 Kč

Zateplovací systémy

Izolační materiály



















Katalogové číslo	Produkt	Jednotka	Formát	Cena za jednotku bez DPH	Cena za jednotku s DPH
	Polystyren fasádní 70 F	m ²	100 x 50 cm	na vyžádání	
	Polystyren fasádní 100 F	m ²	100 x 50 cm	na vyžádání	
	Polystyren fasádní šedý EPS F	m ²	100 x 50 cm	na vyžádání	
	Polystyren extrudovaný XPS	m ²	125 x 60 cm	na vyžádání	
	Soklové fasádní desky	m ²	100 x 50 cm	na vyžádání	
	Izolační desky PERIMETER	m ²	120 x 60 cm	na vyžádání	
	Minerální fasádní desky (lamely) kolmá vlákna	m ²	100 x 20 cm	na vyžádání	
	Minerální fasádní desky podélná vlákna	m ²	100 x 50 cm	na vyžádání	
	Minerální fasádní desky podélná vlákna	m ²	100 x 60 cm	na vyžádání	
	Isover TWINNER izolant z grafitového polystyrenu s ochrannou vrstvou z čedičových vláken	m ²	100 x 50 cm	na vyžádání	

Řezačka na polystyren

1300-124	 STYRO-CUT 140 ruční řezačka pro řezání izolačních materiálů (EPS), řezací délka 140 mm, kabel délky 2,5 m, hmotnost 1 kg	ks		3 582 Kč	4 334 Kč
----------	---	----	--	----------	----------

Zateplovací systémy

Příslušenství

Katalogové číslo	Produkt	Jednotka	Balení	Cena za jednotku bez DPH	Cena za jednotku s DPH
Spodní profil soklový ALU					
1170-027	délka 2 m, tl. 0,8 mm, U 8 cm	m	10 ks	36 Kč	44 Kč
1170-059	délka 2 m, tl. 1,0 mm, U 10 cm	m	10 ks	56 Kč	68 Kč
1170-061	délka 2 m, tl. 1,0 mm, U 12 cm	m	10 ks	61 Kč	74 Kč
1170-063	délka 2 m, tl. 1,0 mm, U 14 cm	m	10 ks	71 Kč	86 Kč
1170-065	délka 2 m, tl. 1,0 mm, U 16 cm	m	10 ks	78 Kč	94 Kč
1170-067	délka 2 m, tl. 1,0 mm, U 18 cm	m	10 ks	86 Kč	104 Kč
1170-069	délka 2 m, tl. 1,0 mm, U 20 cm	m	10 ks	93 Kč	113 Kč
1170-071	délka 2 m, tl. 1,0 mm, U 22 cm	m	10 ks	105 Kč	127 Kč
1170-073	délka 2 m, tl. 1,0 mm, U 24 cm	m	10 ks	115 Kč	139 Kč
Zatloukácká hmoždinka k uchycení základací lišty					
1160-003	Zatloukácká hmoždinka KEW 6 x 50	ks	50 ks	1,00 Kč	1,20 Kč
1160-004	Zatloukácká hmoždinka KEW 6 x 60	ks	50 ks	1,30 Kč	1,60 Kč
1160-005	Zatloukácká hmoždinka KEW 6 x 80	ks	50 ks	1,60 Kč	1,90 Kč
1160-006	Zatloukácká hmoždinka KEW 8 x 60	ks	50 ks	2,20 Kč	2,70 Kč
1160-007	Zatloukácká hmoždinka KEW 8 x 80	ks	50 ks	2,30 Kč	2,80 Kč
1170-121	 Zakládací úhelníkový profil (s výztužnou tkaninou) 880-20 součást základací sady ETICS	m	20 ks	49 Kč	59 Kč
1190-204	 Zakládací profil s okapničkou pod omítku 600-10, délka 2 m součást základací sady ETICS	m	25 ks	35 Kč	42 Kč
1190-212	 Zakončovací profil s okapničkou a tkaninou AFD 10/15 - 2,5 m	m	25 ks	43 Kč	52 Kč
1190-213	 Zakončovací profil s okapničkou a tkaninou AFD 10/20 - 2,5 m	m	20 ks	44 Kč	53 Kč
1110-064	 Rohový profil s tkaninou AFC 10/15 - 2,5 m	m	20 ks	38 Kč	46 Kč
1190-112	 Spojka soklových lišt, délka 3 cm	ks	100 ks	1,90 Kč	2,30 Kč
1190-162	 Vymezovací podložka 50/50/3 mm	ks	100 ks	1,80 Kč	2,20 Kč
1190-164	 Vymezovací podložka 50/50/5 mm	ks	100 ks	2,00 Kč	2,40 Kč
1190-165	 Vymezovací podložka 50/50/8 mm	ks	100 ks	2,10 Kč	2,50 Kč
Dilatační profil					
1120-003	410-20	m	25 ks	140 Kč	170 Kč
1120-004	420-20	m	25 ks	140 Kč	170 Kč
1120-005	univerzální 430-20 pro omítku 3 mm	m	25 ks	123 Kč	149 Kč
1110-031	 Profil rohový PVC s mřížkou 10/10	m	50 ks	10,30 Kč	12,50 Kč
1110-013	 Profil rohový ALU s mřížkou 10/10	m	50 ks	12,10 Kč	14,60 Kč
1130-038	 Okenní lišta s tkaninou V09 - šířka profilu 9 mm, délka 2,4 m	m	30 ks	27,80 Kč	33,60 Kč
1130-085	 Okenní lišta - začišťovací s tkaninou LS-VH 06 - hnědá, šířka profilu 6 mm, délka 2,4 m	m	20 ks	22 Kč	27 Kč
1130-086	 Okenní lišta - začišťovací s tkaninou LS-VH 06 - slonová kost, šířka profilu 6 mm, délka 2,4 m	m	20 ks	22 Kč	27 Kč
1130-087	 Okenní lišta - začišťovací s tkaninou LS-VH 06 - šedá tmavá, šířka profilu 6 mm, délka 2,4 m	m	20 ks	22 Kč	27 Kč
1130-088	 Okenní lišta - začišťovací s tkaninou LS-VH 06 - šedá světlá, šířka profilu 6 mm, délka 2,4 m	m	20 ks	22 Kč	27 Kč
1130-049	Lišta s tkaninou 9 mm flexi	m	30 ks	47,80 Kč	57,80 Kč
1130-064	Lišta s tkaninou 9 mm 3D teleskopická - 2,4 m	m	25 ks	102,10 Kč	123,50 Kč
1190-083	 Připojovací profil parapetní EKO, 500-10	m	25 ks	44,30 Kč	53,60 Kč
1140-004	Tkanina VERTEX R 117 A - šířka role 1,1 m	m ²	55 m ²	19 Kč	23 Kč
1140-005	Tkanina VERTEX R 131 A - šířka role 1,1 m	m ²	55 m ²	20 Kč	24 Kč
1140-021	 Tkanina PROFIT ETICS (117S)	m ²	role 50 m	15,50 Kč	18,80 Kč
1140-028	- šířka role 1 m, 145 g/m ² , oko 4x5 mm	m ²	role 10 m	17,50 Kč	21,20 Kč

Ceny jsou franco sklad Brno – Vídeňská 140/113c.
Uvedené ceny s DPH jsou orientační.

Zateplovací systémy

Příslušenství

Katalogové číslo	Produkt	Jednotka	Balení	Cena za jednotku bez DPH	Cena za jednotku s DPH
------------------	---------	----------	--------	--------------------------	------------------------



Plastová taliřová kotva Termoz CS 8 s ocelovým šroubem pro zápusťnou a povrchovou montáž EPS a MW desek, i v prodloužené variantě, kategorie použití A, B, C, D, E, kotevní hloubka min. 35 mm, v plynosilikátu min. 55 mm. Hmoždinky v délce 190 - 230 mm mají nulový tepelný most.

1153-301	Fischer termoz CS 8/110 ETA	ks	100 ks	6,20 Kč	7,50 Kč
1153-302	Fischer termoz CS 8/130 ETA	ks	100 ks	7,20 Kč	8,70 Kč
1153-303	Fischer termoz CS 8/150 ETA	ks	100 ks	7,80 Kč	9,40 Kč
1153-304	Fischer termoz CS 8/170 ETA	ks	100 ks	9,30 Kč	11,30 Kč
1153-305	Fischer termoz CS 8/190 ETA	ks	100 ks	10,10 Kč	12,20 Kč
1153-306	Fischer termoz CS 8/210 ETA	ks	100 ks	11,90 Kč	14,40 Kč
1153-307	Fischer termoz CS 8/230 ETA	ks	100 ks	14,50 Kč	17,50 Kč
1153-308	Fischer termoz CS 8/250 ETA	ks	100 ks	17,40 Kč	21,10 Kč
1153-309	Fischer termoz CS 8/270 ETA	ks	100 ks	20,00 Kč	24,20 Kč
1153-310	Fischer termoz CS 8/290 ETA	ks	100 ks	23,20 Kč	28,10 Kč
1153-311	Fischer termoz CS 8/310 ETA	ks	100 ks	25,80 Kč	31,20 Kč
1153-312	Fischer termoz CS 8/330 ETA	ks	100 ks	31,20 Kč	37,80 Kč
1153-313	Fischer termoz CS 8/350 ETA	ks	100 ks	35,10 Kč	42,50 Kč
1153-314	Fischer termoz CS 8/370 ETA	ks	100 ks	38,90 Kč	47,10 Kč
1153-315	Fischer termoz CS 8/390 ETA	ks	100 ks	42,40 Kč	51,30 Kč



Plastová taliřová kotva Termoz SV II ecotwist pro zápusťnou montáž EPS a XPS desek, nulový tepelný most, kategorie použití A, B, C, D, E, kotevní hloubka min. 35 mm, v plynosilikátu min. 55 mm

1153-321	Fischer termoz SV II ecotwist 0-10	ks	100 ks	13,80 Kč	16,70 Kč
1153-322	Fischer termoz SV II ecotwist 10-30	ks	100 ks	14,60 Kč	17,70 Kč
1153-323	Fischer termoz SV II ecotwist 30-60	ks	100 ks	16,80 Kč	20,30 Kč



Plastová taliřová kotva Termoz CN 8 s kombinovaným trnem (od délky 250 mm s kovovým trnem) s ETA, průměr 8 mm, ke kotvení EPS a MW desek, nulový tepelný most, kategorie použití A, B, C, D, E, kotevní hloubka min. 35 mm, v plynosilikátu min. 55 mm

1153-042	Fischer Termoz CN 8/130 ETA	ks	100 ks	5,00 Kč	6,10 Kč
1153-043	Fischer Termoz CN 8/150 ETA	ks	100 ks	5,50 Kč	6,70 Kč
1153-044	Fischer Termoz CN 8/170 ETA	ks	100 ks	6,00 Kč	7,30 Kč
1153-045	Fischer Termoz CN 8/190 ETA	ks	100 ks	6,80 Kč	8,20 Kč
1153-046	Fischer Termoz CN 8/210 ETA	ks	100 ks	7,40 Kč	9,00 Kč
1153-047	Fischer Termoz CN 8/230 ETA	ks	100 ks	8,00 Kč	9,70 Kč
1153-048	Fischer Termoz CN 8/250 ETA	ks	100 ks	18,80 Kč	22,70 Kč
1153-049	Fischer Termoz CN 8/270 ETA	ks	100 ks	20,60 Kč	24,90 Kč
1153-050	Fischer Termoz CN 8/290 ETA	ks	100 ks	23,10 Kč	28,00 Kč
1153-051	Fischer Termoz CN 8/310 ETA	ks	100 ks	27,30 Kč	33,00 Kč
1153-052	Fischer Termoz CN 8/330 ETA	ks	100 ks	30,00 Kč	36,30 Kč
1153-053	Fischer Termoz CN 8/350 ETA	ks	100 ks	32,40 Kč	39,20 Kč
1153-054	Fischer Termoz CN 8/370 ETA	ks	100 ks	35,20 Kč	42,60 Kč
1153-055	Fischer Termoz CN 8/390 ETA	ks	100 ks	38,30 Kč	46,30 Kč



Plastová taliřová kotva Termoz PN 8 s plastovým zatluokacím trnem s ETA, průměr 8 mm, ke kotvení EPS desek, kategorie použití A, B, C, D, E, kotevní hloubka min. 35 mm, v plynosilikátu min. 55 mm

1153-201	Fischer termoz PN 8/110 ETA	ks	100 ks	3,70 Kč	4,50 Kč
1153-202	Fischer termoz PN 8/130 ETA	ks	100 ks	3,90 Kč	4,70 Kč
1153-203	Fischer termoz PN 8/150 ETA	ks	100 ks	4,30 Kč	5,20 Kč
1153-204	Fischer termoz PN 8/170 ETA	ks	100 ks	4,80 Kč	5,80 Kč
1153-205	Fischer termoz PN 8/190 ETA	ks	100 ks	5,40 Kč	6,50 Kč
1153-206	Fischer termoz PN 8/210 ETA	ks	100 ks	6,00 Kč	7,30 Kč
1153-207	Fischer termoz PN 8/230 ETA	ks	100 ks	6,70 Kč	8,10 Kč



Plastová taliřová kotva Termofix CF 8 s ocelovým trnem s ETA, průměr 8 mm, ke kotvení EPS a MW desek, kategorie použití A, B, C, D, kotevní hloubka min. 35 mm

1153-031	Fischer Termofix CF 8/95 ETA	ks	100 ks	4,50 Kč	5,40 Kč
1153-032	Fischer Termofix CF 8/115 ETA	ks	100 ks	4,80 Kč	5,80 Kč
1153-033	Fischer Termofix CF 8/135 ETA	ks	100 ks	5,40 Kč	6,50 Kč
1153-034	Fischer Termofix CF 8/155 ETA	ks	100 ks	5,90 Kč	7,10 Kč
1153-035	Fischer Termofix CF 8/175 ETA	ks	100 ks	6,40 Kč	7,70 Kč
1153-036	Fischer Termofix CF 8/195 ETA	ks	100 ks	7,60 Kč	9,20 Kč
1153-037	Fischer Termofix CF 8/215 ETA	ks	100 ks	8,40 Kč	10,20 Kč
1153-038	Fischer Termofix CF 8/235 ETA	ks	100 ks	9,00 Kč	10,90 Kč

Zateplovací systémy

Příslušenství

Katalogové číslo	Produkt	Jednotka	Balení	Cena za jednotku bez DPH	Cena za jednotku s DPH
------------------	---------	----------	--------	--------------------------	------------------------



Izolační taliř Termofix H 10 s vrutem, průměr 6 mm, ke kotvení EPS a MW desek, na dřevo a deskové materiály (taliřek s vrutem zvlášť), kategorie použití dřevo a deskové materiály, kotevní hloubka min. 25 mm, podle tloušťky desky.

1153-001	TERMOFIX H 10 - izolační TALÍŘEK	ks	200 ks	6,40 Kč	7,70 Kč
1153-002	FPF-ST 6,0x80 YZP 200	ks	200 ks	2,30 Kč	2,80 Kč
1153-003	FPF-ST 6,0x100 YZP 100	ks	100 ks	3,00 Kč	3,60 Kč
1153-004	FPF-ST 6,0x110 YZP 100	ks	100 ks	3,50 Kč	4,20 Kč
1153-005	FPF-ST 6,0x120 YZP 100	ks	100 ks	3,70 Kč	4,50 Kč
1153-006	FPF-ST 6,0x130 YZP 100	ks	100 ks	4,10 Kč	5,00 Kč
1153-007	FPF-ST 6,0x140 YZP 100	ks	100 ks	4,40 Kč	5,30 Kč
1153-008	FPF-ST 6,0x150 YZP 100	ks	100 ks	4,80 Kč	5,80 Kč
1153-009	FPF-ST 6,0x160 YZP 100	ks	100 ks	5,20 Kč	6,30 Kč
1153-010	FPF-ST 6,0x180 YZP 100	ks	100 ks	7,20 Kč	8,70 Kč
1153-011	FPF-ST 6,0x200 YZP 100	ks	100 ks	8,20 Kč	9,90 Kč
1153-012	FPF-ST 6,0x220 YZP 50	ks	50 ks	11,20 Kč	13,60 Kč
1153-013	FPF-ST 6,0x240 YZP 50	ks	50 ks	14,10 Kč	17,10 Kč
1153-014	FPF-ST 6,0x260 YZP 25	ks	25 ks	17,20 Kč	20,80 Kč
1153-015	FPF-ST 6,0x280 YZP 25	ks	25 ks	20,00 Kč	24,20 Kč
1153-016	FPF-ST 6,0x300 YZP 25	ks	25 ks	22,80 Kč	27,60 Kč



Izolační taliř Termofix B se samořezným šroubem texem do plechu, ke kotvení EPS a MW desek do plechu (taliřek a šroub zvlášť), kategorie použití plech, kord panel (z hliníku), kotevní hloubka min. 25 mm

1153-211	TERMOFIX B- izolační TALÍŘEK	ks	100 ks	6,40 Kč	7,70 Kč
1153-231	šroub do plechu záp. hl. 4.8x60 zinek	ks	100 ks	2,70 Kč	3,30 Kč
1153-232	šroub do plechu záp. hl. 4.8x80 zinek	ks	100 ks	3,10 Kč	3,80 Kč
1153-233	šroub do plechu záp. hl. 4.8x100 zinek	ks	100 ks	3,50 Kč	4,20 Kč
1153-234	šroub do plechu záp. hl. 4.8x120 zinek	ks	100 ks	4,40 Kč	5,30 Kč
1153-251	šroub do plechu záp. hl. 4.8x140 antikor	ks	100 ks	12,40 Kč	15,00 Kč
1153-252	šroub do plechu záp. hl. 4.8x160 antikor	ks	100 ks	15,50 Kč	18,80 Kč
1153-253	šroub do plechu záp. hl. 4.8x180 antikor	ks	100 ks	21,60 Kč	26,10 Kč
1153-254	šroub do plechu záp. hl. 4.8x200 antikor	ks	100 ks	27,90 Kč	33,80 Kč



Plastová taliřová kotva Termoz CS 8 se zápusťným rozšiřovacím taliřkem DT 110 V, kotevní hloubka min. 35 mm, v plynosilikátu min 55 mm, se šroubovacím trnem, s ETA průměr 8 mm, ke kotvení MW desek, varianta "R" je prodloužená verze pro rekonstrukce, větší tloušťka nenosné vrstvy, omítky, kategorie použití A, B, C, D, E, kotevní hloubka min. 35 mm, v plynosilikátu min. 55 mm

1153-341	ETA Termoz CS 8/110 DT 110 V	ks	100 ks	15,50 Kč	18,80 Kč
1153-342	ETA Termoz CS 8/130 DT 110 V	ks	100 ks	16,50 Kč	20,00 Kč
1153-343	ETA Termoz CS 8/150 DT 110 V	ks	100 ks	16,90 Kč	20,40 Kč
1153-344	ETA Termoz CS 8/170 DT 110 V	ks	100 ks	17,80 Kč	21,50 Kč
1153-345	ETA Termoz CS 8/190 DT 110 V	ks	100 ks	18,60 Kč	22,50 Kč
1153-346	ETA Termoz CS 8/210 DT 110 V	ks	50 ks	20,60 Kč	24,90 Kč
1153-347	ETA Termoz CS 8/230 DT 110 V	ks	50 ks	22,90 Kč	27,70 Kč
1153-348	ETA Termoz CS 8/250 DT 110 V	ks	50 ks	26,90 Kč	32,50 Kč
1153-349	ETA Termoz CS 8/270 DT 110 V	ks	50 ks	29,50 Kč	35,70 Kč
1153-350	ETA Termoz CS 8/290 DT 110 V	ks	50 ks	32,70 Kč	39,60 Kč
1153-351	ETA Termoz CS 8/310 DT 110 V	ks	50 ks	35,20 Kč	42,60 Kč
1153-352	ETA Termoz CS 8/330 DT 110 V	ks	50 ks	38,60 Kč	46,70 Kč
1153-353	ETA Termoz CS 8/350 DT 110 V	ks	50 ks	42,50 Kč	51,40 Kč
1153-354	ETA Termoz CS 8/370 DT 110 V	ks	50 ks	46,10 Kč	55,80 Kč
1153-355	ETA Termoz CS 8/390 DT 110 V	ks	50 ks	49,40 Kč	59,80 Kč
1153-356	ETA Termoz CS 8/250 "R" DT 110 V	ks	50 ks	28,30 Kč	34,20 Kč
1153-357	ETA Termoz CS 8/270 "R" DT 110 V	ks	50 ks	30,40 Kč	36,80 Kč
1153-358	ETA Termoz CS 8/290 "R" DT 110 V	ks	50 ks	34,30 Kč	41,50 Kč
1153-359	ETA Termoz CS 8/310 "R" DT 110 V	ks	50 ks	37,00 Kč	44,80 Kč



Montážní přípravek s 6-ti hrannou stopkou pro montáž hmoždinek Termoz CS 8 a Termoz CS 8/DT 110 V

1190-410		ks	ks	1 844 Kč	2 231 Kč
----------	--	----	----	----------	----------
















Montážní přípravek SDS PLUS pro montáž hmoždinek Termoz CS 8 a Termoz CS 8/DT 110 V

1190-411		ks	ks	1 844 Kč	2 231 Kč
----------	--	----	----	----------	----------

Ceny jsou franco sklad Brno – Vídeňská 140/113c.
Uvedené ceny s DPH jsou orientační.









Zateplovací systémy

Příslušenství

Katalogové číslo	Produkt	Jednotka	Balení	Cena za jednotku	
				bez DPH	s DPH
NOVINKA 1190-425	 fischer BIT T25 CS 98,5 mm do montážního přípravku pro Termoz CS 8 "R" a Termoz CS 8/DT 110 V "R" (pro rekonstrukce) pro délky kotev 250"R" - 310"R"	ks	ks	785 Kč	950 Kč
1190-418	 fischer BIT T25 CS 178,5 mm do montážního přípravku pro Termoz CS 8 a Termoz CS 8/DT 110 V (pro délky kotev 250-390 mm)	ks	ks	879 Kč	1 064 Kč
1190-414	 fischer Montážní přípravek 260 mm pro montáž kotev Termoz SV II ecotwist, pro kotvení EPS tl. 100 - 260 mm	ks	ks	663 Kč	802 Kč
1190-415	 fischer Montážní přípravek 400 mm pro montáž kotev Termoz SV II ecotwist, pro kotvení EPS tl. 260 - 400 mm	ks	ks	1 107 Kč	1 339 Kč
1190-412	 Fasádní zátka, bílý EPS pr. 62 mm.	ks	200 ks	1,30 Kč	1,60 Kč
1190-413	 Fasádní zátka, šedý EPS pr. 62 mm.	ks	200 ks	1,60 Kč	1,90 Kč
1190-426	 Fasádní zátka, MW pr. 65 mm.	ks	200 ks	1,70 Kč	2,10 Kč
1190-416	 Fasádní zátka, bílý EPS pro kotvu Termoz SV II ecotwist	ks	200 ks	1,30 Kč	1,60 Kč
1190-417	 Fasádní zátka, šedý EPS pro kotvu Termoz SV II ecotwist	ks	200 ks	1,50 Kč	1,80 Kč
1151-121	 EJOT ejotherm s ETA Plastová talířová kotva STR U 2G s ocelovým trnem s ETA, průměr 8 mm, ke kotvení EPS a MW desek. Pro zapuštěnou montáž nutno použít nástroj STR-tool 2G, kategorie použití A, B, C, D, kotevní hloubka 25 mm (65 mm pro E).	ks	100 ks	7,00 Kč	8,50 Kč
1151-122	ejotherm STR U 2G 8/60 x 115 ETA	ks	100 ks	8,00 Kč	9,70 Kč
1151-123	ejotherm STR U 2G 8/60 x 135 ETA	ks	100 ks	9,80 Kč	11,90 Kč
1151-124	ejotherm STR U 2G 8/60 x 155 ETA	ks	100 ks	11,40 Kč	13,80 Kč
1151-125	ejotherm STR U 2G 8/60 x 175 ETA	ks	100 ks	14,10 Kč	17,10 Kč
1151-126	ejotherm STR U 2G 8/60 x 195 ETA	ks	100 ks	15,40 Kč	18,60 Kč
1151-127	ejotherm STR U 2G 8/60 x 215 ETA	ks	100 ks	16,70 Kč	20,20 Kč
1151-128	ejotherm STR U 2G 8/60 x 235 ETA	ks	100 ks	19,00 Kč	23,00 Kč
1151-129	ejotherm STR U 2G 8/60 x 255 ETA	ks	100 ks	22,00 Kč	26,60 Kč
1151-151	 EJOT s ETA Plastová talířová kotva H1 eco s ocelovým zatlučacím trnem s ETA, průměr 8 mm, ke kotvení EPS a MW desek, kategorie použití A, B, C, kotevní hloubka 25 mm	ks	100 ks	4,00 Kč	4,80 Kč
1151-152	EJOT H1 eco 8/60x095 ETA	ks	100 ks	4,20 Kč	5,10 Kč
1151-153	EJOT H1 eco 8/60x115 ETA	ks	100 ks	4,70 Kč	5,70 Kč
1151-154	EJOT H1 eco 8/60x135 ETA	ks	100 ks	5,30 Kč	6,40 Kč
1151-155	EJOT H1 eco 8/60x155 ETA	ks	100 ks	6,20 Kč	7,50 Kč
1151-156	EJOT H1 eco 8/60x175 ETA	ks	100 ks	7,30 Kč	8,80 Kč
1151-157	EJOT H1 eco 8/60x195 ETA	ks	100 ks	8,20 Kč	9,90 Kč
1151-158	EJOT H1 eco 8/60x215 ETA	ks	100 ks	9,60 Kč	11,60 Kč
1151-159	EJOT H1 eco 8/60x235 ETA	ks	100 ks	12,10 Kč	14,60 Kč
1151-160	EJOT H1 eco 8/60x255 ETA	ks	100 ks	13,80 Kč	16,70 Kč
1151-161	EJOT H1 eco 8/60x295 ETA	ks	100 ks	15,60 Kč	18,90 Kč
1300-064	 EJOT STR Tool 2G speciální nástavec pro zapuštěnou montáž kotev STR U 2G	sada	ks	1 921 Kč	2 324 Kč
1300-065	 EJOT STR tool 2G sada pro přestavbu	ks	ks	1 011 Kč	1 223 Kč

Zateplovací systémy

Příslušenství

Katalogové číslo	Produkt	Jednotka	Balení	Cena za jednotku	
				bez DPH	s DPH
1190-221	 Zátka EJOT STR/EPS polystyrenová zátka bílá, průměr 65 mm	ks	100 ks	1,10 Kč	1,30 Kč
1190-224	 Zátka EJOT STR/EPS - GRAY polystyrenová zátka šedá, průměr 65 mm	ks	100 ks	1,40 Kč	1,70 Kč
1190-222	 Zátka EJOT STR/MW zátka z minerální vaty, průměr 65 mm	ks	100 ks	2,20 Kč	2,70 Kč
1190-223	 Zátka EJOT STR/EPS malá polystyrenová zátka bílá, průměr 5,5 mm	ks	500 ks	0,40 Kč	0,50 Kč
1155-041	 BRAVOLL s ETA Šroubová talířová kotva s ocelovým šroubem BRAVOLL® PTH-S k mechanickému upevnění běžně používaných tepelně-izolačních desek v kontaktních zateplovacích systémech pro povrchovou i zápusťnou montáž.	ks	200 ks	5,00 Kč	6,10 Kč
1155-042	PTH-S 95	ks	200 ks	5,50 Kč	6,70 Kč
1155-043	PTH-S 115	ks	200 ks	6,10 Kč	7,40 Kč
1155-044	PTH-S 135	ks	200 ks	8,30 Kč	10,00 Kč
1155-045	PTH-S 155	ks	100 ks	8,90 Kč	10,80 Kč
1155-046	PTH-S 175	ks	100 ks	12,00 Kč	14,50 Kč
1155-047	PTH-S 195	ks	100 ks	14,00 Kč	16,90 Kč
1155-048	PTH-S 215	ks	100 ks	15,80 Kč	19,10 Kč
1155-049	PTH-S 235	ks	100 ks	20,20 Kč	24,40 Kč
1155-050	PTH-S 255	ks	100 ks	23,50 Kč	28,40 Kč
1155-051	PTH-S 275	ks	100 ks	26,70 Kč	32,30 Kč
1155-052	PTH-S 295	ks	100 ks	32,80 Kč	39,70 Kč
1155-053	PTH-S 315	ks	100 ks	37,80 Kč	45,70 Kč
1155-054	PTH-S 335	ks	100 ks	43,60 Kč	52,80 Kč
1155-054	PTH-S 355	ks	100 ks	43,60 Kč	52,80 Kč
1155-061	 BRAVOLL s ETA Šroubová talířová kotva s plastovým šroubem BRAVOLL® PTH-SX k mechanickému upevnění běžně používaných tepelně-izolačních desek v kontaktních zateplovacích systémech pro povrchovou i zápusťnou montáž.	ks	200 ks	4,90 Kč	5,90 Kč
1155-062	PTH-SX 135	ks	200 ks	5,50 Kč	6,70 Kč
1155-063	PTH-SX 155	ks	100 ks	6,00 Kč	7,30 Kč
1155-064	PTH-SX 175	ks	100 ks	7,30 Kč	8,80 Kč
1155-065	PTH-SX 195	ks	100 ks	8,80 Kč	10,60 Kč
1155-066	PTH-SX 215	ks	100 ks	10,00 Kč	12,10 Kč
1155-067	PTH-SX 235	ks	100 ks	12,10 Kč	14,60 Kč
1155-081	 BRAVOLL s ETA Plastová talířová kotva s plastovým trnem BRAVOLL® PTH-X k mechanickému upevnění tuhých tepelně-izolačních desek z polystyrenu (EPS) v kontaktních zateplovacích systémech.	ks	200 ks	3,50 Kč	4,20 Kč
1155-082	PTH-X 60/8-135	ks	200 ks	4,10 Kč	5,00 Kč
1155-083	PTH-X 60/8-155	ks	200 ks	4,20 Kč	5,10 Kč
1155-084	PTH-X 60/8-175	ks	100 ks	4,50 Kč	5,40 Kč
1155-085	PTH-X 60/8-195	ks	100 ks	4,80 Kč	5,80 Kč
1155-086	PTH-X 60/8-215	ks	100 ks	5,40 Kč	6,50 Kč
1155-101	 BRAVOLL s ETA Plastová talířová kotva s ocelovým trnem BRAVOLL® PTH-EX k mechanickému upevnění tuhých tepelně-izolačních desek z polystyrenu (EPS) a minerální vlny (MW) v kontaktních zateplovacích systémech.	ks	200 ks	5,60 Kč	6,80 Kč
1155-102	PTH-EX 60/8-135	ks	200 ks	6,20 Kč	7,50 Kč
1155-103	PTH-EX 60/8-155	ks	100 ks	6,60 Kč	8,00 Kč
1155-104	PTH-EX 60/8-175	ks	100 ks	8,40 Kč	10,20 Kč
1155-105	PTH-EX 60/8-195	ks	100 ks	10,00 Kč	12,10 Kč
1155-106	PTH-EX 60/8-215	ks	100 ks	12,30 Kč	14,90 Kč
1155-107	PTH-EX 60/8-235	ks	100 ks	14,70 Kč	17,80 Kč
1155-108	PTH-EX 60/8-255	ks	100 ks	18,20 Kč	22,00 Kč
1155-109	PTH-EX 60/8-275	ks	100 ks	20,30 Kč	24,60 Kč
1155-110	PTH-EX 60/8-295	ks	100 ks	22,90 Kč	27,70 Kč

Ceny jsou franco sklad Brno – Vídeňská 140/113c.
Uvedené ceny s DPH jsou orientační.

Zateplovací systémy

Příslušenství

Katalogové číslo	Produkt	Jednotka	Balení	Cena za jednotku bez DPH	Cena za jednotku s DPH
Příslušenství Bravoll					
1190-227	Izolační zátka IZ - EPS - bílá 65 mm	ks	100 ks	1,10 Kč	1,30 Kč
1190-228	Izolační zátka IZ - EPS - šedá 65 mm	ks	100 ks	1,10 Kč	1,30 Kč
1190-229	Izolační zátka IZ - MW - 65 mm	ks	100 ks	2,10 Kč	2,50 Kč
1190-328	Zápustný talířek - ZT 100	ks	100 ks	5,00 Kč	6,10 Kč
1190-329	Montážní přípravek - MPS	ks	1 ks	1 271,00 Kč	1 538,00 Kč
1190-330	Náhradní bit k MPS	ks	1 ks	381,00 Kč	461,00 Kč
1300-003	Kovová fréзка pr. 65 mm	ks	1 ks	1 314,00 Kč	1 590,00 Kč
1190-331	Montážní přípravek ZPR SDS	ks	1 ks	1 660,00 Kč	2 009,00 Kč
1190-332	Montážní přípravek ZPR	ks	1 ks	1 431,00 Kč	1 732,00 Kč
1190-333	Náhradní korunka k ZPR	ks	1 ks	533,00 Kč	645,00 Kč
1190-009	Držák izolace IT PTH 100	ks	100 ks	3,30 Kč	4,00 Kč
Plastová talířová kotva Wkret - met eco drive 8S s kovovým šroubem a předinstalovanou EPS zátkou, s ETA, průměr 8 mm, ke kotvení EPS desek, kategorie použití A, B, C, D, kotevní hloubka 35 mm (55 mm pro E)					
1154-241	Wkret - met eco-drive S 8x150	ks	100 ks	10,30 Kč	12,50 Kč
1154-242	Wkret - met eco-drive S 8x170	ks	100 ks	10,80 Kč	13,10 Kč
1154-243	Wkret - met eco-drive S 8x190	ks	100 ks	11,40 Kč	13,80 Kč
1154-244	Wkret - met eco-drive S 8x210	ks	100 ks	11,60 Kč	14,00 Kč
1154-245	Wkret - met eco-drive S 8x230	ks	100 ks	11,90 Kč	14,40 Kč
1154-246	Wkret - met eco-drive S 8x250	ks	100 ks	12,20 Kč	14,80 Kč
1154-247	Wkret - met eco-drive S 8x270	ks	100 ks	13,90 Kč	16,80 Kč
1154-248	Wkret - met eco-drive S 8x290	ks	100 ks	15,50 Kč	18,80 Kč
1154-249	Wkret - met eco-drive S 8x310	ks	100 ks	15,80 Kč	19,10 Kč
1154-250	Wkret - met eco-drive S 8x330	ks	100 ks	16,10 Kč	19,50 Kč
1154-251	Wkret - met eco-drive S 8x350	ks	100 ks	16,40 Kč	19,80 Kč
1154-252	Wkret - met eco-drive S 8x370	ks	100 ks	16,60 Kč	20,10 Kč
1154-253	Wkret - met eco-drive S 8x390	ks	100 ks	17,20 Kč	20,80 Kč
1154-254	Wkret - met eco-drive S 8x410	ks	100 ks	17,70 Kč	21,40 Kč
1154-255	Wkret - met eco-drive S 8x430	ks	100 ks	18,30 Kč	22,10 Kč
Plastová talířová kotva Wkret - met LTX-8/60 s plastovým trnem, s ETA, průměr 8 mm, ke kotvení EPS desek, kategorie použití A, B, C, D (kotevní hloubka 25 mm), E (65 mm)					
1154-061	Wkret - met LTX - 8x95 ETA	ks	200 ks	1,20 Kč	1,50 Kč
1154-062	Wkret - met LTX - 8x115 ETA	ks	200 ks	1,40 Kč	1,70 Kč
1154-063	Wkret - met LTX - 8x135 ETA	ks	200 ks	1,70 Kč	2,10 Kč
1154-064	Wkret - met LTX - 8x155 ETA	ks	200 ks	1,80 Kč	2,20 Kč
1154-065	Wkret - met LTX - 8x175 ETA	ks	200 ks	2,00 Kč	2,40 Kč
1154-066	Wkret - met LTX - 8x195 ETA	ks	200 ks	2,10 Kč	2,50 Kč
Plastová talířová kotva Wkret - met LMX-8/60 s kovovým trnem, s ETA, průměr 8 mm, ke kotvení EPS a MW desek, kategorie použití A, B, C, D (kotevní hloubka 25 mm), E (65 mm)					
1154-023	Wkret - met LMX - 8x135 ETA	ks	200 ks	3,20 Kč	3,90 Kč
1154-024	Wkret - met LMX - 8x155 ETA	ks	200 ks	3,70 Kč	4,50 Kč
1154-025	Wkret - met LMX - 8x175 ETA	ks	200 ks	4,00 Kč	4,80 Kč
1154-026	Wkret - met LMX - 8x195 ETA	ks	200 ks	4,30 Kč	5,20 Kč
Plastová talířová kotva Wkret - met LMX-10/60 s kovovým trnem, s ETA, průměr 10 mm, ke kotvení EPS a MW desek, kategorie použití A, B, C, D (kotevní hloubka 30 mm), E (50 mm)					
1154-006	Wkret - met LMX - 10x180 ETA	ks	200 ks	4,60 Kč	5,60 Kč
1154-007	Wkret - met LMX - 10x200 ETA	ks	200 ks	4,90 Kč	5,90 Kč
1154-008	Wkret - met LMX - 10x220 ETA	ks	100 ks	5,70 Kč	6,90 Kč
1154-010	Wkret - met LMX - 10x260 ETA	ks	100 ks	6,90 Kč	8,30 Kč

Zateplovací systémy

Příslušenství

Katalogové číslo	Produkt	Jednotka	Balení	Cena za jednotku bez DPH	Cena za jednotku s DPH
1300-001	Fréza na polystyren pro zapuštění talířových kotev do izolačních desek, průměr 70 mm	ks	ks	225 Kč	272 Kč
1190-405	Montážní přípravek EDST pro zapuštění montáž kotev Wkret-Met eco-drive 8S	ks	ks	1 074 Kč	1 300 Kč
1190-226	Polystyrenová zátka pro zakrytí talířových kotev v izolačních deskách, průměr 70 mm	ks	200 ks	1,70 Kč	2,10 Kč
1190-225	Hmoždinka spirální průměr 25 mm, délka 60 mm, max. zatížení 5 kg v ETICS	ks	10 ks	14,00 Kč	16,90 Kč
1190-324	Hmoždinka spirální průměr 23 mm, délka 50 mm, max. zatížení 2,4 kg v EPS 70F	ks	50 ks	10,20 Kč	12,30 Kč
1190-325	Hmoždinka spirální průměr 27 mm, délka 95 mm, max. zatížení 4,5 kg v EPS 70F	ks	50 ks	18,10 Kč	21,90 Kč
Kotva Thermax k uchycení přídavných konstrukcí na fasádu					
1113-005	Kotva Thermax 8/140 M6	ks	20 ks	91,00 Kč	110,10 Kč
1113-006	Kotva Thermax 8/160 M6	ks	20 ks	94,00 Kč	113,70 Kč
1113-007	Kotva Thermax 8/180 M6	ks	20 ks	97,00 Kč	117,40 Kč
1113-013	Kotva Thermax 10/140 M6	ks	20 ks	100,00 Kč	121,00 Kč
1113-014	Kotva Thermax 10/160 M6	ks	20 ks	103,00 Kč	124,60 Kč
1113-015	Kotva Thermax 10/180 M6	ks	20 ks	107,00 Kč	129,50 Kč
Kotva Thermax k uchycení přídavných konstrukcí na fasádu					
1113-041	Kotva Thermax 12 - 12 /110 SET 2	ks	2 ks	1017 Kč	1231 Kč
1113-042	Kotva Thermax 12 - 12 /110 SET 20	ks	20 ks	421 Kč	509 Kč
1113-051	Kotva Thermax 16 - 12 /170 SET 2	ks	2 ks	1120 Kč	1355 Kč
1113-052	Kotva Thermax 16 - 12 /170 SET 20	ks	20 ks	456 Kč	552 Kč

Kategorie použití:

A - beton, B - plně cihly, C - děrované nebo dutinové stavební materiály, D - lehčený beton, E - pórobeton

Ceny jsou franco sklad Brno – Vídeňská 140/113c.
Uvedené ceny s DPH jsou orientační.



PROFI ANTI-AGING PUTZ FASÁDNÍ PROBARVENÁ OMÍTKA

Zastavte čas...

S ANTI-AGING PUTZ OMÍTKOU BUDE VÁŠ DŮM I PO LETECH VYPADAT JAKO NOVÝ

VÍTE, ŽE...

- 1 POUŽITÍ TÉTO OMÍTKY NA FASÁDĚ VÝRAZNĚ OMEZUJE TVORBU ŘAS A PLÍSNÍ NA JEJÍM POVRCHU
- 2 SPECIÁLNÍ SLOŽENÍ TÉTO OMÍTKY ZABRAŇUJE ULPÍVÁNÍ PRACHU A NEČISTOT NA JEJÍM POVRCHU
- 3 FASÁDNÍ OMÍTKA ANTI-AGING PUTZ JE DIFUZNĚ OTEVŘENĚJŠÍ NEŽ JINÉ BĚŽNĚ POUŽÍVANÉ OMÍTKOVINY
- 4 PROFÍ ANTI-AGING PUTZ VAŠÍ FASÁDĚ DLOUHODOBĚ ZAJISTÍ ATRAKTIVNÍ VZHLED A DÍKY TOMU SE VÁM VÝRAZNĚ SNÍŽÍ NÁKLADY NA JEJÍ ÚDRŽBU



Profí
BAUSTOFFE
www.profibaustoffe.com

Povrchové úpravy



Povrchové úpravy

Penetrace podkladu

Katalogové číslo	Produkt	Balení	Jednotka	Orientační spotřeba*	Skladem (S) Na objednání (O)	Cena za balení bez DPH	Cena za balení s DPH	Cena za jednotku bez DPH	Cena za jednotku s DPH
7981	 PROFI Uni Putzgrund weiss univerzální penetrační nátěr pod pastovité omítky, standardně v bílé barvě, dle požadavku lze tónovat dle vzorníku	kbelík 20 kg - bílá paleta 24 kbelíků	kg	0,15-0,35 kg/m ²	S	1 240 Kč	1 500 Kč	62 Kč	75 Kč
7978	PROFI STANDARD	kbelík 20 kg - probarvená paleta 24 kbelíků	kg	0,15-0,35 kg/m ²	O	1 340 Kč	1 621 Kč	67 Kč	81 Kč
9040	 PROFI STOP Grund bezbarvý penetrační nátěr na akrylátové bázi pro hloubkové zpevnění podkladu před aplikací následných vrstev, se zvýšenou odolností proti biotickému napadení penetrovaného povrchu	kanystř 10 kg paleta 40 kanystřů	kg	0,15-0,30 kg/m ²	O	1 160 Kč	1 404 Kč	116 Kč	140 Kč
6431	 PROFI Akryl Tiefengrund (PROFI Uni Tiefengrund) bezbarvý penetrační nátěr na akrylátové bázi pro hloubkové zpevnění podkladu před aplikací následných vrstev	kanystř 10 kg paleta 40 kanystřů	kg	0,15-0,30 kg/m ²	S	1 050 Kč	1 271 Kč	105 Kč	127 Kč



Poznámka:

V případě probarvení do barevného odstínu neuvedeného ve vzorníku PROFÍ STANDARD je k základní ceně účtován příplatek dle požadovaného odstínu.

Vzorky a vzorníky

	Vzorky omítek - deska vzorky probarvených omítek a barev natažené na plastových deskách o rozměru cca 25 x 33 cm nebo vzorky mozaikových omítek natažené na plastových deskách formátu A4		ks					100 Kč	121 Kč
	Vzorky omítek - balení vzorky probarvených omítek a barev v kbelíku o hmotnosti 1 kg		ks					100 Kč	121 Kč
	Vzorník barev PROFÍ STANDARD - vějíř vzorník barevných odstínů PROFÍ		ks					400 Kč	484 Kč
	Vzorník barev PROFÍ PREMIUM - vějíř vzorník barevných odstínů PROFÍ		ks					400 Kč	484 Kč






Vzorky a vzorníky

Povrchové úpravy

Pastovité omítky

Povrchové úpravy

Pastovité omítky

Katalogové číslo	Produkt	Struktura Balení	Jednotka	Orientační spotřeba*	Skladem (S) Na objednání (O)	Cena za balení		Cena za jednotku	
						bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
7460	 PROFI Anti-Aging Putz strukturální omítka na bázi vysoce hodnotných minerálních pojiv, odolná proti blednutí a špinění, jako finální povrchová úprava fasád v barevných odstínech dle vzorkovníku PROFÍ STANDARD kbelík 25 kg/paleta 24 kbelíků	hlazená 1 mm	kg	1,6 kg/m ²	O	1 350 Kč	1 634 Kč	54 Kč	65 Kč
7461		hlazená 1,5 mm	kg	2,4 kg/m ²	S	1 350 Kč	1 634 Kč	54 Kč	65 Kč
7462		hlazená 2 mm	kg	3,0 kg/m ²	S	1 350 Kč	1 634 Kč	54 Kč	65 Kč
7463		hlazená 3 mm	kg	3,8 kg/m ²	O	1 350 Kč	1 634 Kč	54 Kč	66 Kč
7464		rýhovaná 2 mm	kg	2,7 kg/m ²	O	1 350 Kč	1 634 Kč	54 Kč	65 Kč
7465		rýhovaná 3 mm	kg	3,5 kg/m ²	O	1 350 Kč	1 634 Kč	54 Kč	65 Kč
7350	 PROFI Akrylatputz (PROFI Kunstharzputz) strukturální omítka na akrylátové bázi jako finální povrchová úprava fasád v barevných odstínech dle vzorníku PROFÍ STANDARD kbelík 25 kg/paleta 24 kbelíků	hlazená 1,5 mm	kg	2,4 kg/m ²	S	1 150 Kč	1 392 Kč	46 Kč	56 Kč
7360		hlazená 2 mm	kg	3,0 kg/m ²	O	1 150 Kč	1 392 Kč	46 Kč	56 Kč
7380		hlazená 3 mm	kg	3,8 kg/m ²	O	1 150 Kč	1 392 Kč	46 Kč	56 Kč
7370		rýhovaná 2 mm	kg	2,7 kg/m ²	O	1 150 Kč	1 392 Kč	46 Kč	56 Kč
7390		rýhovaná 3 mm	kg	3,5 kg/m ²	O	1 150 Kč	1 392 Kč	46 Kč	56 Kč
7220	 PROFI Silikatputz strukturální omítka na bázi vodního skla jako finální povrchová úprava fasád v barevných odstínech dle vzorníku PROFÍ STANDARD, vhodná i na sanační systém kbelík 25 kg/paleta 24 kbelíků	hlazená 1,5 mm	kg	2,4 kg/m ²	O	1 300 Kč	1 573 Kč	52 Kč	63 Kč
7230		hlazená 2 mm	kg	3,0 kg/m ²	O	1 300 Kč	1 573 Kč	52 Kč	63 Kč
7250		hlazená 3 mm	kg	3,8 kg/m ²	O	1 300 Kč	1 573 Kč	52 Kč	63 Kč
7240		rýhovaná 2 mm	kg	2,7 kg/m ²	O	1 300 Kč	1 573 Kč	52 Kč	63 Kč
7260		rýhovaná 3 mm	kg	3,5 kg/m ²	O	1 300 Kč	1 573 Kč	52 Kč	63 Kč
7543	 PROFI Silikonharzputz strukturální omítka na bázi silikonové pryskyřice jako finální povrchová úprava fasád v barevných odstínech dle vzorníku PROFÍ STANDARD, vhodná i na sanační systém kbelík 25 kg/paleta 24 kbelíků	hlazená 1,5 mm	kg	2,4 kg/m ²	S	1 300 Kč	1 573 Kč	52 Kč	63 Kč
7545		hlazená 2 mm	kg	3,0 kg/m ²	S	1 300 Kč	1 573 Kč	52 Kč	63 Kč
7547		hlazená 3 mm	kg	3,8 kg/m ²	O	1 300 Kč	1 573 Kč	52 Kč	63 Kč
7552		rýhovaná 2 mm	kg	2,7 kg/m ²	O	1 300 Kč	1 573 Kč	52 Kč	63 Kč
7554		rýhovaná 3 mm	kg	3,5 kg/m ²	O	1 300 Kč	1 573 Kč	52 Kč	63 Kč
7398	 PROFI Füllputz pastovitá strukturovaná omítka na silikonové bázi na zateplovací systém s fasádním polystyrenem nebo minerální vlnou. Použitelná rovněž jako stěrka na jádrovou omítku nebo beton. Bílá barva, možnost tónování dle vzorníku PROFÍ STANDARD, zrnitost do 0,5 mm	kbelík 25 kg	kg	1,4-2,2 kg /m ²	O	1 450 Kč	1 755 Kč	58 Kč	70 Kč

Zimní přísady do pastovitých omítek

Zimní přísady do pastovitých omítek

7888	 PROFI Winterzusatz urychlovač do pastovité omítky Anti-Aging Putz, přísada k urychlení procesu tuhnutí v chladném období	lahvička 120 ml	lahvička	120 ml na 25 kg omítky	O	298 Kč	361 Kč	298 Kč	361 Kč
------	--	-----------------	----------	------------------------	---	--------	--------	--------	--------

Povrchové úpravy

Fasádní barvy

Povrchové úpravy

Fasádní barvy

Katalogové číslo	Produkt	Balení	Jednotka	Orientační spotřeba*	Skladem (S) Na objednání (O)	Cena za balení bez DPH	Cena za balení s DPH	Cena za jednotku bez DPH	Cena za jednotku s DPH
7570	 PROFI Akrylátová fasádní barva (PROFI Kunstharz-Fassadenfarbe) vysoce kvalitní vodou ředitelná fasádní barva na akrylátové bázi pro venkovní použití	kbelík 20 kg - bílá paleta 24 kbelíků	kg	0,15-0,25 kg/m ²	S	1 780 Kč	2 154 Kč	89 Kč	108 Kč
		kbelík 20 kg - probarvená paleta 24 kbelíků	kg	0,15-0,25 kg/m ²	O		na vyžádání		na vyžádání
7300	 PROFI Silikátová fasádní barva (PROFI Silikat-Fassadenfarbe) vysoce kvalitní silikátová barva na bázi vodního skla pro venkovní i vnitřní použití, vhodná i na sanační systém PROFÍ	kbelík 20 kg - bílá paleta 24 kbelíků	kg	0,15-0,25 kg/m ²	S	2 140 Kč	2 589 Kč	107 Kč	129 Kč
		kbelík 20 kg - probarvená paleta 24 kbelíků	kg	0,15-0,25 kg/m ²	O		na vyžádání		na vyžádání
7550	 PROFI Silikonová fasádní barva (PROFI Silikonharz-Fassadenfarbe) vysoce propustná a přilnavá barva na bázi silikonové pryskyřice pro venkovní i vnitřní použití, vhodná i na sanační systém PROFÍ	kbelík 20 kg - bílá paleta 24 kbelíků	kg	0,20-0,30 kg/m ²	S	3 320 Kč	4 017 Kč	166 Kč	201 Kč
		kbelík 20 kg - probarvená paleta 24 kbelíků	kg	0,20-0,30 kg/m ²	O		na vyžádání		na vyžádání

Interiérové barvy

Interiérové barvy

9008	 PROFI MAL - bílá malířská barva vodou ředitelná, ořeruvzdorná malířská barva pro použití v interiéru, vyznačuje se výbornou krycí schopností a zvýšenou bělostí, snadno se zpracovává a díky optimálnímu složení nepraská a neodlupuje se, má velmi dobrou paropropustnost	kbelík 20 kg paleta 24 kbelíků	kg	0,10-0,15 kg/m ²	S	460 Kč	557 Kč	23 Kč	28 Kč
6421	 PROFI Extra weiss - interiérová barva s extra vysokým stupněm bělosti vodou ředitelná, ořeruvzdorná malířská barva pro použití v interiéru, vyznačuje se výbornou krycí schopností a extra vysokou bělostí, snadno se zpracovává, nekřehne, nepraská a neodlupuje se, je omyvatelná, odolává otěru za sucha a má dobrou paropropustnost	kbelík 8 kg	kg	0,10-0,15 kg/m ²	S	256 Kč	310 Kč	32 Kč	39 Kč
6424		kbelík 25 kg	kg	0,10-0,15 kg/m ²	S	750 Kč	908 Kč	30 Kč	36 Kč

Povrchové úpravy

Mozaikové omítky

Povrchové úpravy

Mozaikové omítky

Katalogové číslo	Produkt	Balení	Jednotka	Orientační spotřeba*	Skladem (S) Na objednání (O)	Cena za balení bez DPH	Cena za balení s DPH	Cena za jednotku bez DPH	Cena za jednotku s DPH
------------------	---------	--------	----------	----------------------	---------------------------------	---------------------------	-------------------------	-----------------------------	---------------------------

MO-P
xxx



PROFI mozaiková omítka (Buntsteinputz)
přírodní mozaiková omítka na akrylátové bázi, pro vnitřní i venkovní použití, vhodná pro povrchovou úpravu soklů nebo jiné dekorativní účely, zrna do 1,8 mm

kbelík 25 kg
paleta 24 kbelíků

kg

5-6 kg/m²

S

1 450 Kč

1 755 Kč

58 Kč

70 Kč



MO 101



MO 102



MO 103



MO 104



MO 105




MO 106



MO 107



MO 108



MO 109



MO 110



MO 111




MO 112



MO 113



MO 114



MO 115



MO 118

IDIVIDUÁLNÍ BAREVNÉ ODSTÍNY

Nabízíme možnost namíchat různé kombinace barev, zrnitosti podle vlastního výběru.




MO 321
PŘÍDAVEK 1% PŘÍRODNÍ SLÍDY



MO 334
PŘÍDAVEK 1% ZLATÉ SLÍDY



MO 120



MO 121



MO 122



MO 123



MO 124



MO 125



MO 126



MO 127



MO 128



MO 129



MO 130



MO 131



MO 132



MO 133




MO 134



MO 215

EFEKTNÍ A PŘIROZENÝ VZHLED

Vhodnou barevnou kombinací přírodních odstínů kamínků a šupin slídy lze dosáhnout napodobení přirozeného vzhledu kamene. Na výběr jsou dvě velikosti šupin 1-3 mm a 5-10 mm.



MO 320
PŘÍDAVEK 1% STŘÍBRNÉ SLÍDY



MO 307
PŘÍDAVEK 1% ČERNÉ SLÍDY

Ceny jsou franco sklad Brno – Vídeňská 140/113c.
Uvedené ceny s DPH jsou orientační.

Povrchové úpravy

Kamenné koberce

Povrchové úpravy

Kamenné koberce

Katalogové číslo	Produkt	Balení	Jednotka	Orientační spotřeba*	Skladem (S) Na objednání (O)	Cena za balení bez DPH	Cena za balení s DPH	Cena za jednotku bez DPH	Cena za jednotku s DPH
1490-011 1490-012 1490-013 1490-014	PROFI Kamenný koberec - pojivo (říční kamenivo) pojivová složka je tvořena bezrozpouštědlovou, nebarvenou, středněviskózní epoxidovou pryskyřicí, pro zavlhlé kamenivo v různých barevných odstínech a frakcích, vnitřní i venkovní použití	sada 2,4 kg sada 3,6 kg sada 6,0 kg sada 12,0 kg	ks	cca 1,2 kg/25 kg kameniva	O	669 Kč 1005 Kč 1674 Kč 3348 Kč	809 Kč 1216 Kč 2026 Kč 4051 Kč	669 Kč 1005 Kč 1674 Kč 3348 Kč	809 Kč 1216 Kč 2026 Kč 4051 Kč
1490-021 1490-022 1490-023 1490-024	PROFI Kamenný koberec - pojivo (drcené kamenivo) pojivová složka je tvořena bezrozpouštědlovou, nebarvenou, středněviskózní epoxidovou pryskyřicí, pro vysušené kamenivo v různých barevných odstínech a frakcích, vnitřní i venkovní použití	sada 2,4 kg sada 3,6 kg sada 6,0 kg sada 12,0 kg	ks	cca 1,2 kg/25 kg kameniva	O	669 Kč 1005 Kč 1674 Kč 3348 Kč	809 Kč 1216 Kč 2026 Kč 4051 Kč	669 Kč 1005 Kč 1674 Kč 3348 Kč	809 Kč 1216 Kč 2026 Kč 4051 Kč
KK 3xx KK 4xx KK 5xx	PROFI Kamenný koberec - kamenivo přírodní minerální plnivo z křemičitých písků nebo drceného kameniva různých frakcí a barevných odstínů	pytel 25 kg	ks	cca 20 kg/m ² /14 mm	O	224 Kč 598 Kč 598 Kč	271 Kč 724 Kč 724 Kč	224 Kč 598 Kč 598 Kč	271 Kč 724 Kč 724 Kč

(dle označení odstínu)

KK 301 / 2-4 mm	KK 351 / 4-8 mm	KK 352 / 4-6 mm	KK 401 / KK 501	KK 426	KK 427	KK 428	KK 429
KK 402 / KK 502	KK 403 / KK 503	KK 404 / KK 504	KK 405 / KK 505	KK 430	KK 431	KK 432	KK 433
KK 406 / KK 506	KK 407 / KK 507	KK 408 / KK 508	KK 409 / KK 509	KK 434	KK 435	KK 436	KK 437
KK 410 / KK 510	KK 411 / KK 511	KK 412 / KK 512	KK 413 / KK 513	KK 438	KK 439	KK 440	KK 441
KK 414 / KK 514	KK 415 / KK 515	KK 416 / KK 516	KK 417 / KK 517	KK 442	KK 443	KK 444	KK 445
KK 418	KK 419	KK 420	KK 421	KK 446	KK 447		
KK 422	KK 423	KK 424	KK 425	KK 4xx / 2-4 mm KK 5xx / 4-8 mm			



Speciální produkty

PROFI CHEMICKÁ KOTVA VINYLESTER BEZ STYRENU

Těžké a střední kotvení...

SYSTÉM SUCHÉ VÝSTAVBY

VÍTE, ŽE...



- 1 PROFÍ CHEMICKÁ KOTVA VINYLESTER VYKAZUJE VYSOKOU PEVNOST A ODOLNOST PROTI ZATÍŽENÍ
- 2 KOTVENÍ JE MOŽNÉ V INTERIÉRU I EXTERIÉRU NA VLHKÉ PODKLADY I POD VODOU
- 3 S PROFÍ CHEMICKOU KOTVOU VINYLESTER MŮŽETE RYCHLE KOTVIT DO DUTÝCH I PLNÝCH MATERIÁLŮ
- 4 JE MOŽNÉ POUŽÍT PROFÍ CHEMICKOU KOTVU VINYLESTER I NA POPRASKANÝ BETON



Profi
BAUSTOFFE
www.profibaustoffe.com



Speciální produkty

Ochrana a čištění povrchů

Katalogové číslo	Produkt	Balení	Spotřeba aplikacího roztoku	Cena za balení bez DPH	Cena za balení s DPH
1112-012	PROFI LIKVID EKO prostředek k ekologické likvidaci řas a plísní, určeno pro minerální i disperzní podklady, bez zápachu, možno použít i do interiéru	kanystř 5 kg	0,10-0,20 kg/m ²	750 Kč	908 Kč
1112-013		kanystř 10 kg	0,10-0,20 kg/m ²	1 490 Kč	1 803 Kč
1112-021	PROFI LIKVID PLUS likvidační prostředek pro odstranění plísní, řas, lišejníků a mechů z povrchů staveb	kanystř 5 kg	0,10-0,20 kg/m ²	1 075 Kč	1 301 Kč
1112-023		kanystř 20 kg	0,10-0,20 kg/m ²	4 200 Kč	5 082 Kč
1112-019	PROFI LIGNO hydrofobizační nátěr určený pro voodpudivou úpravu disperzních povrchů a povrchů na bázi dřeva	kanystř 5 kg	0,15-0,30 kg/m ²	835 Kč	1 010 Kč
9038	PROFI HYDRO hydrofobizační nátěr určený pro voodpudivou úpravu povrchů na minerální bázi (beton, omítka, zdivo, kámen)	kanystř 5 kg	0,10-0,30 kg/m ²	600 Kč	726 Kč
1112-001	ANTI-MOUSE 77 prostředek pro odstranění řas, lišejníků, mechů, plísní a hub z povrchů staveb s preventivním účinkem proti jejich novotvorbě, používá se na omítku, kámen, sřešší tašky, beton, nátěry apod.	kanystř 5 l	0,04-0,05 l/m ²	1 440 Kč	1 742 Kč
1112-002		kanystř 20 l	0,04-0,05 l/m ²	3 680 Kč	4 453 Kč
1112-025	PX 07 Primer – základní izolační nátěr pod anti-graffiti nátěry prostředek pro snížení savosti podkladu před aplikací ochranného nátěru KTX 07	kanystř 1 l	0,06-0,12 l/m ²	750 Kč	908 Kč
1112-026		kanystř 5 l	0,06-0,12 l/m ²	2 958 Kč	3 579 Kč
1112-027	KTX 07 – permanentní ochrana proti graffiti jednosložkový paropropustný bezbarvý nátěr určený pro ochranu povrchů před graffiti. Ošetřený povrch chrání vůči sprejovým barvám a většině komerčně dostupných fixů, inkoustu, ptačím výkalům, hlině, kyselým dešřům, vlhkosti, apod. Obsahuje konzervační látky a UV-filtry, díky kterým chrání barevnou stálost podkladu. Struktura povrchů zůstává zachována. Následná graffiti lze odstranit pouze vodou.	kanystř 1 l	0,07-0,17 l/m ²	1 255 Kč	1 519 Kč
1112-028		kanystř 5 l	0,07-0,17 l/m ²	4 930 Kč	5 965 Kč

Speciální produkty

Chemické kotvy, polymerní lepidla

Katalogové číslo	Produkt	Balení	Vydatnost	Cena za balení bez DPH	Cena za balení s DPH
1115-001	PROFI Chemická kotva POLYESTER chemická malta pro kotvení dynamicky namáhaných konstrukcí, stavebních dílů, technologických zařízení či lešení do betonu, plných cihel a dutých bloků	kartuše 300 ml	M8 – duté materiály sítko 13x85 – 32 aplikací	173 Kč	209 Kč
1115-002		kartuše 380 ml	M12 – plné materiály díra 14x110 – 50 aplikací	219 Kč	265 Kč
1115-011	PROFI Chemická kotva VINYLESTER chemická malta pro kotvení dynamicky namáhaných konstrukcí, stavebních dílů, technologických zařízení či lešení do betonu, plných cihel a dutých bloků, možnost aplikace ve vlhkém a mokřém prostředí	kartuše 300 ml	M10 – duté materiály sítko 13x85 – 24 aplikací	249 Kč	301 Kč
1115-012		kartuše 380 ml	M16 – plné materiály díra 18x125 – 20 aplikací	327 Kč	396 Kč
1115-023	PROFI HARDFIX univerzální lepidlo vhodné do domácnosti, sanitární oblasti a ve stavebnictví, na bázi MS polymeru, s vysokou počáteční přilnavostí, pro vnitřní i vnější použití	kartuše 290 ml	4 bm/kartuše aplikace originální špičkou	182 Kč	220 Kč
1115-031	PROFI PU-ČISTIČ multifunkční čistící prostředek pro odstranění nevytvrzených PU pěn a lepidel	kartuše 500 ml	8 - 16 čistění pistole/kartuše	112 Kč	136 Kč
1115-105	PROFI PUR pěna pistolová pěna na bázi polyuretanu pro konstrukční těsnění	kartuše 750 ml		139 Kč	168 Kč
1115-106	PROFI PUR pěna nízkoexpanzní pistolová pěna na bázi polyuretanu pro konstrukční těsnění s nízkou roztažností	kartuše 750 ml		159 Kč	192 Kč
1115-131	PROFI AKR tmel bílý tmel na bázi akrylátové disperze pro spárování v interiéru i exteriéru	kartuše 310 ml		40 Kč	48 Kč

Ceny jsou franco sklad Brno – Vídeňská 140/113c.
Uvedené ceny s DPH jsou orientační.



Speciální produkty

Příslušenství

Katalogové číslo	Produkt	Balení	Spotřeba aplikačního roztoku	Cena za balení	
				bez DPH	s DPH
1115-301	Sítko-plast 12x50 mm	10 ks		34 Kč	41 Kč
1115-302	Sítko-plast 12x80 mm	10 ks		34 Kč	41 Kč
1115-303	Sítko-plast 16x85 mm	10 ks		34 Kč	41 Kč
1115-304	Sítko-plast 16x130 mm	10 ks		34 Kč	41 Kč
1115-305	Sítko-plast 20x85 mm	10 ks		34 Kč	41 Kč
1115-323	Náhradní špička na chemické kotvy	5 ks		86 Kč	104 Kč
1115-352	Pistole GUN 10:1 300 (chemické kotvy, HARDFIX)	1 ks		384 Kč	465 Kč
1115-350	Pistole GUN 10:1 380 (chemické kotvy)	1 ks		727 Kč	880 Kč
1115-351	Pistole PU MAX - na PU pěny, komorové šroubení	1 ks		388 Kč	469 Kč
1115-324	Směšovač T-Flow na chemické kotvy	1 ks		7 Kč	8,50 Kč

Speciální produkty

Vápenné produkty

Katalogové číslo	Produkt	Balení	Cena za balení	
			bez DPH	s DPH
1000	 PROFI Vápenný hydrát (PROFI Jurat Kalk) jasně bílý vápenný hydrát v práškové formě určený pro přípravu zdicích malt nebo omítkových směsí přímo na stavbě, surovina pro technický průmysl	pytel 60 l paleta 30 pytlů	145 Kč	175 Kč
1010		silu		na vyžádání

Stroje

Servis a pronájem strojního zařízení

Popis	Jednotka	Cena bez DPH	Cena s DPH
Pronájem strojního zařízení a vybavení:			
omítací stroj 230 V/380 V	den	500 Kč	605 Kč
pneumatický dopravník	den	500 Kč	605 Kč
kontinuální míchačka na pytlovaný/volně ložený materiál	den	300 Kč	363 Kč
kontinuální míchačka na lepicí a stěrkové tmely	den	300 Kč	363 Kč
šnekový dopravník EDS	den	400 Kč	484 Kč
omítací stroj s přestavbou na lité potěry	den	700 Kč	847 Kč
kapota s filtry	den	100 Kč	121 Kč
filcovačka	den	500 Kč	605 Kč
pomocné vodní čerpadlo	den	100 Kč	121 Kč
dopravní hadice nad 4 ks	den	100 Kč	121 Kč
zásobníkové silo s pumpou na lité potěry	den	1 000 Kč	1 210 Kč
zásobníkové silo	den	500 Kč	605 Kč
skladový kontejner	den	100 Kč	121 Kč
vysokotlaká stříkácí pistole Airless pro aplikaci fasádních i interiérových barev	den	990 Kč	1 198 Kč
talířová – rotační podlahová bruska	den	550 Kč	666 Kč
průmyslový vysavač	den	250 Kč	303 Kč
stříkácí zařízení pro aplikaci disperzních stěrtek	den	900 Kč	1 089 Kč
Ceník dalších služeb a zboží:			
servis strojního zařízení, prostož zaviněný stavbou	hod.	500 Kč	605 Kč
dopravné (návoz, svoz a servis strojního zařízení)	km	18 Kč	22 Kč
dopravné silostavěč	km	35 Kč	42 Kč
přítomnost technika při aplikaci litých potěrů	hod.	500 Kč	605 Kč
čekání na stavbě (silostavěč, cisterna, kamion)	15 min.	500 Kč	605 Kč
šnekové čerpadlo pro omítací stroj – rotor	ks	1 500 Kč	1 815 Kč
šnekové čerpadlo pro omítací stroj – stator	ks	1 500 Kč	1 815 Kč
šnekové čerpadlo pro omítací stroj s přestavbou na lité potěry	t	200 Kč	242 Kč
gumová tryska stříkácí pistole	ks	140 Kč	169 Kč
rychlospojka Geka	ks	70 Kč	85 Kč
filcovací kotouč k filcovačce – guma	ks	1 100 Kč	1 331 Kč
filcovací kotouč k filcovačce – mořská houba	ks	500 Kč	605 Kč
filtrační vak	ks	500 Kč	605 Kč

Ceny pronájmů platí za každý kalendářní den.

Stroje

Servis a pronájem strojního zařízení

Strojní zařízení pro zpracování materiálů PROFI:



Omítací stroj
230 V



Omítací stroj
380 V



Omítací stroj
s přestavbou na lité potěry



Pneumatický dopravník
na volně ložený materiál



Kontinuální míchačka
na pytlovaný materiál



Stříkácí zařízení
pro aplikaci disperzních stěrtek



SMP pumpa
na lité potěry



Filcovačka

POTŘEBUJETE USKLADNIT MATERIÁL A STROJE NA STAVBĚ?



**NABÍZÍME PRONÁJEM
SKLADOVÝCH KONTEJNERŮ**
za **100,- Kč** bez DPH / den

Vývoz z areálu Profibaustoffe CZ, s.r.o., Vídeňská 140/113c, Brno.

Stroje

Požadavky pro umístění sila na stavbě

Silostavěč + přívěs




Cisterny




Bezpečnostní odstup od volně zavěšených vedení

Bezpečný odstup sila od el. vedení:



Minimální bezpečná vzdálenost sila od výkopu



Místo pro postavení sila musí být předem výslovně určeno.
Plocha musí být zpevněná a vodorovně srovnaná v minimálním rozměru 3 x 3 m.

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

1. Všeobecně

Tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti Profibaustoffe CZ, s.r.o., se sídlem Vídeňská 140/113c, 619 00 Brno, IČ: 47912162, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu C, vložce 10040 (dále jen „prodávající“) jsou nedílnou součástí rámcových kupních smluv, kupních smluv, nájmních smluv, včetně smluv o nájmu strojního zařízení uzavíraných na jedné straně prodávajícím na prodej zboží či pronájem věci movitých dle ceníku prodávajícího. Smluvní vztah se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. v platném znění.

2. Smluvní vztahy

Prodej zboží či pronájem se uskutečňuje na základě písemně uzavřených smluv, a to rámcové kupní smlouvy, kupní smlouvy či potvrzené písemné objednávky (dále jen „KS“), případně smlouvy o nájmu strojního zařízení (dále jen „NS“). Uzavření smlouvy kupní bez písemné formy lze výhradně při platbě v hotovosti. Kupující nebo nájemce (oba dále jen „kupující“), který je plátcem DPH, je před uzavřením smlouvy povinen poskytnout prodávajícímu osvědčení o registraci plátce DPH.

3. Dodací podmínky

Jednotlivé dodávky zboží dle KS se upřesňují písemnou, faxovou, telefonickou či e-mailovou objednávkou kupujícího potvrzenou prodávajícím obdobnou formou resp. poskytnutím zboží nebo dohodou oprávněné osoby s pracovníkem expedičního skladu prodávajícího, přičemž zboží odevzdané prodávajícím kupujícímu se považuje vždy za plnění na základě KS. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou se vylučuje.

Dodání zboží se uskutečňuje jeho odevzdáním kupujícímu nebo prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího. Při odběru zboží, kdy přepravu zboží zajišťuje kupující prostřednictvím třetích osob, je odebírající osoba povinna předložit řádně vyplněný tiskopis – plná moc k odběru zboží. Za případné škody vzniklé nesprávným vyplněním tohoto tiskopisu nenese prodávající odpovědnost.

Při dodávkách zboží či předmětu nájmu dopravními prostředky prodávajícího či dopravními prostředky, které zprostředkoval prodávající, je kupující povinen zajistit faktickou možnost příjezdu dopravního prostředku (nákladního vozidla/kamionu) se zbožím či předmětem nájmu až do požadovaného místa vykládky včetně místa vykládky tak, aby mohl být náklad vyložen bez překážek a bez čekání. Při porušení této povinnosti kupujícím je prodávající či dopravce zprostředkovaný prodávajícím oprávněn nepředat zboží či předmět nájmu a kupující je povinen uhradit veškeré náklady na dopravné, prostoje a jiné účelně vynaložené náklady na zmařenou dopravu. Kupující se vzdává práva na jakoukoliv náhradu za nezpracovaný materiál nacházející se ve vráceném transportním síle (nezpracovaný materiál se nedobropisuje). Pokud se bude ve vráceném transportním síle nacházet více než 9 tun nezpracovaného materiálu, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu paušální náhradu zvýšených nákladů spojených s převozem nadlimitního množství materiálu a jeho likvidací ve výši 10.000 Kč + DPH (400,- € + DPH).

4. Cena a platební podmínky

Ceny zboží jsou určeny ceníkem prodávajícího platným v době doručení objednávky kupujícího prodávajícímu. Případné množstevní slevy stanovené cenovou nabídkou prodávajícího se nevztahují na palety EUR. Není-li dohodnuto jinak, je platnost cenových nabídek omezena na 30 dní od data vypracování.

Není-li cena uhrazena v hotovosti, prodávající při odevzdání či odeslání zboží vystaví fakturu, která obsahuje číslo objednávky kupujícího, případně číslo KS či NS. Faktura obsahuje náležitosti platného daňového dokladu. Přílohu faktury tvoří kopie dodacího listu.

Kupující je povinen uhradit fakturu ve lhůtě splatnosti. Kupující není oprávněn se opozdit s úhradou faktury z jakéhokoli důvodu ani uhradit fakturu jen z části, a to ani po uplatnění práv z vadného plnění. Je-li kupující v prodlení s úhradou faktury, má prodávající právo další dodávky bez jakékoli náhrady kupujícímu zastavit, ukončit poskytování veškerých slev kupujícímu, účtovat kupujícímu smluvní pokutu 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení a v případě prodlení delšího než 30 dnů účtovat navíc kupujícímu smluvní pokutu ve výši 20 % z dlužné částky. Nárok na náhradu škody zůstává prodávajícímu zachován.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny.

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v průběhu platnosti ceníku.

Na základě smluvního ujednání může vzniknout kupujícímu nárok na bonus v závislosti na dosaženém obrátu. Výši bonusu stanoví výpočet prodávající a doručí výpočet kupujícímu. Nárok se má za přiznaný v okamžiku, kdy prodávající obdrží od kupujícího předložený výpočet, jehož správnost kupující stvrdil svým podpisem. Přiznání bonusu je snížením ceny, ke kterému došlo po dodání zboží. Ve vztahu k daní z přidané hodnoty představuje snížení základu daně a daně, ke kterému došlo po datu uskutečnění zdanitelného plnění. Prodávající vystaví na takto odsouhlasený bonus oprávněný daňový doklad a doručí jej kupujícímu.

5. Obaly

Zboží je dle druhu dodáváno balené např. v papírových pytlích nebo PE pytlích, plastových kbelících, kartonech či svazcích nebo volně ložené. Hmotnost baleného zboží je včetně obalu. Volně ložené zboží lze přepravovat v transportním síle. Silo není obalem zboží, nýbrž strojním zařízením. Přípustná hmotnostní tolerance zboží činí +/- 2 %.

Prodávající prohlašuje, že má řádně uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO-KOM, a.s. podle § 13, odst. 1 písm. c) zákona o obalech pod klientským číslem EK-F00022846.

Při dodávce zboží na paletách je kupujícímu účtována cena za paletu EUR dle ceníku prodávajícího, pokud nebyla paleta EUR při dodání vyměněna za vlastní, nepoškozenou paletu EUR kupujícího. Kupující má nárok na zpětný prodej palet EUR prodávajícímu za cenu dle ceníku prodávajícího. Prodávající při dodání vykupovaných palet EUR vystaví kupujícímu doklad o převzetí palet, na základě kterého vystaví kupující prodávajícímu neprodleně fakturu, a to ve stejné měně, ve které došlo k prodeji palet. Potvrzení o převzetí palet je nedílnou součástí faktury. Zpět jsou vykupovány jen výměnné palety EUR v nepoškozeném stavu.

Kupující je oprávněn vrátit palety do prodejního skladu prodávajícího na ulici Vídeňská 140/113c v Brně nebo je předat po předchozí dohodě s prodávajícím smluvnímu přepravci prodávajícího nejpozději do tří měsíců ode dne odebrání. Po uplynutí této lhůty zaniká povinnost prodávajícího palety vykupovat.

6. Jakost, záruka, reklamační

Za sjednanou jakost se považují v zásadě vlastnosti výrobků splňující požadavky příslušného technického předpisu nebo technických norem včetně závazných norem EU či jiných technických podkladů, pokud pro daný výrobek neexistuje technický předpis. Prodávající vydal písemné technické listy, Prohlášení o shodě, Prohlášení o vlastnostech, certifikáty a bezpečnostní listy na všechny výrobky, u kterých to vyžadují příslušné předpisy.

Prodávající odpovídá za to, že zboží má v okamžiku odevzdání či odeslání kupujícímu požadované vlastnosti. Tyto vlastnosti si zboží zachovává nejméně po dobu trvání záruční doby za současného splnění podmínek pro manipulaci a skladování.

Přes veškerou péči prodávajícího se mohou na dodávaném zboží vyskytnout vady. Kupující je povinen zboží co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Má právo jakékoli zjištěné vady reklamovat. Kupující je povinen podat reklamaci neprodleně, a to písemně. Do vyřízení reklamační je povinen reklamované zboží uchovávat a odděleně skladovat. Podmínky reklamačního řízení vycházejí z platných právních předpisů. V případě neoprávněné reklamační je kupující povinen nahradit prodávajícímu veškeré náklady, které na vyřízení reklamační vynaložil.

Kupující je povinen rovněž prohlédnout palety EUR, na kterých bylo zboží prodávajícím odevzdáno, a to nejpozději v den odevzdání. Případné reklamační kvality dodaných palet EUR je kupující povinen podat písemně prodávajícímu nejpozději v den realizace dodávky zboží na těchto paletách. Na pozdější reklamační nebude brán zřetel. Prodávající odpovídá za škody způsobené vadou dodaného zboží do výše kupní ceny vadné dodávky. Prodávající však neodpovídá za škody, které kupujícímu vznikly neodborným zacházením se zbožím nebo zpracováním zboží s vadou, kterou kupující mohl a měl zjistit.

Při výrobě probarvených omítek a fasádních barev může z důvodu používání přírodních materiálů docházet k drobným odchylkám v barevnosti těchto produktů, a proto se drobná odchylka v barevnosti nepovažuje za vadné plnění.

7. Závěrečná ustanovení

Smluvní strany jsou povinny v rámci svých možností postupovat tak, aby minimalizovaly případné škody, ztráty či rizika, která mohou vyplynout z činností spojených s plněním KS a NS nebo použitím zboží či předmětu nájmu.

Každá ze smluvních stran důsledně zajistí dodržování důvěrnosti obchodních informací, které se týkají vzájemného smluvního vztahu. Případné spory budou rozhodovány českým soudem či rozhodcem na území České republiky, přičemž místní příslušnost se bude řídit sídlem prodávajícího.

Tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky nabývají platnosti dnem 1. 1. 2018 a zároveň nahrazují veškerá dřívější vydání.

 **Kvalita a spolehlivost -
stavte s námi!**



Váš dodavatel:

Profi
BAUSTOFFE
www.profi.baustoffe.com

Profibaustoffe CZ, s.r.o.
Videňská 140/113c
619 00 Brno

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v průběhu platnosti ceníku.